




3 1761 11971490 5



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119714905>

82

-003509

HEALTH INFORMATION

HEALTH
DIVISION

Catalogue 82-003S Trimestriel

Supplément

CENTRE CANADIEN D'INFORMATION SUR LA SANTÉ
anciennement


DIVISION
DE LA SANTÉ

Government
Publications

HEALTH REPORTS


RAPPORTS SUR LA SANTÉ

1 9 8 9 V O L U M E I, No. 2



Therapeutic Abortions, 1987

Avortements thérapeutiques



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Production Section,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1637) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

How to Order Publications

This table and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-0792

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolinguage et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de l'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1637) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Sud de l'Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer ce tableau et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du télénographe 1(613)951-0792

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada

Canadian Centre for Health Information
Formerly
Health Division

Statistique Canada

Centre canadien d'information sur la santé
anciennement
Division de la santé

HEALTH REPORTS**Supplement**

Volume 1, Number 2
1989

RAPPORTS SUR LA SANTÉ**Supplément**

Volume 1, numéro 2
1989

THERAPEUTIC ABORTIONS

1987

(formerly included in Catalogue 82-211)

**AVORTEMENTS
THÉRAPEUTIQUES**

1987

(anciennement inclus au catalogue 82-211)

Published under the authority of the Minister
of Regional Industrial Expansion

© Minister of Supply
and Services Canada 1990

Extracts from this publication may be reproduced
for individual use without permission provided the
source is fully acknowledged. However, reproduction
of this publication in whole or in part for purposes
of resale or redistribution requires written permission
from the Programs and Publishing Products Group,
Acting Permissions Officer, Crown Copyright
Administration, Canadian Government Publishing
Centre, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Billing Number 41020

Price: \$10.00

Catalogue 82-003S

ISSN 0840-6529

Ottawa

Publication autorisée par le ministre de
l'Expansion industrielle régionale

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1990

Le lecteur peut reproduire sans autorisation des
extraits de cette publication à des fins d'utilisation
personnelle à condition d'indiquer la source en
entier. Toutefois, la reproduction de cette publication
en tout ou en partie à des fins commerciales ou de
redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une
autorisation écrite du Groupe des programmes et produits
d'édition, agent intérimaire aux permissions, administration
des droits d'auteur de la Couronne, Centre d'édition
du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Numéro de la facture 41020

Prix: \$10.00

Catalogue 82-003S

ISSN 0840-6529

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or no applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This document was prepared under the direction of:

- . **David F. Bray**, Director,
Canadian Centre for Health
Information
- . **John Silins**, Chief, Vital
Statistics and Disease
Registries Section
- . **Surinder Wadhera**, Senior
Analyst

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ce rapport a été rédigée sous la direction de:

- . **David F. Bray**, directeur, Centre
canadien d'information sur la santé
- . **John Silins**, chef, Section des
statistiques de l'état civil et des
registres des maladies
- . **Surinder Wadhera**, analyste principal

TABLE OF CONTENTS

Notes on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1987.

Part I relates to therapeutic abortions performed in Canada and therapeutic abortion rates, reported legal abortions for Canadian women performed in the United States, and hospitals with therapeutic abortion committees.

Table

Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates:

1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, Selected Years.
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, Selected Years.
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, Selected Years.
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, Selected Years.
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975, 1977-1987.
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975, 1977-1987.

TABLE DES MATIÈRES

Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1987.

Les tableaux de la partie I portent sur les avortements thérapeutiques subis au Canada et les taux d'avortement, sur les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et sur les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

Tableau

Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada:

1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, certaines années.
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, certaines années.
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, certaines années.
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, certaines années.
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975, 1977-1987.
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975, 1977-1987.

TABLE OF CONTENTS - Continued

7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other than in Their Province of Residence, Canada, 1977-1987.

8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1983-1987.

Legal Abortions Obtained in the United States

9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971, 1973-1987.

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986.

Part II Tables 11 to 19 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1987.

Table

Canada Totals, 1975-1987

11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987.

12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987.

TABLE DES MATIÈRES - suite

7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1977-1987.

8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1983-1987.

Avortements légaux subis aux États-Unis

9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents États des États-Unis, 1971, 1973-1987.

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada

10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986.

Les tableaux 11 à 19 dans la partie II portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1987.

Tableau

Totaux pour le Canada, 1975-1987

11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987.

12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987.

TABLE OF CONTENTS - Concluded

13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, Selected Years.

14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, Selected Years.

Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1987

15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987.

16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987.

17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1987.

18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1987.

19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization 1986 and 1987.

APPENDIX

The Abortion Law

TABLE DES MATIÈRES - fin

13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, certaines années.

14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, certaines années.

Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1987.

15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987.

16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987.

17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1987.

18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1987.

19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1986 et 1987.

ANNEXE

Loi sur l'avortement

Note on Data Collection and Quality Controls Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1987

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

Data Collection Sources and Degree of Response

The 1987 information about therapeutic abortions performed in accredited and approved hospitals is based on reports from the ten provinces and two territories in Canada. These sources reported 63,662 therapeutic abortions for 1987 or 0.2% more than 63,508 for the previous year. Information about therapeutic abortions performed in clinics is available for the province of Quebec. Based on claims paid to the doctors, Régie de l'assurance-maladie du Québec reported 2,202 (provincial figure) clinic abortions (therapeutic) or 37% less than 3,498 in 1986.

Details about selected demographic and medical characteristics of the Canadian women, who obtained therapeutic abortions in 1987, were available for 61,635 or about 97% of 63,585 cases. The remaining 1,950 cases without these details were residents of Nova Scotia (1,679) New Brunswick (218), Prince Edward Island (28), Ontario (9), Newfoundland (8), Alberta (2) and one case from each of Quebec, British Columbia and Yukon. For three cases the province of residence of the women was not reported.

Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1987

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Sources des données recueillies et niveau de détail

Les renseignements de 1987 sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux accrédités et les hôpitaux approuvés se fondent sur les rapports des 10 provinces et des 2 territoires du Canada. Ces sources ont déclaré 63,662 avortements thérapeutiques en 1987, soit 0.2% de plus que l'année précédente (63,508). On dispose, pour la province de Québec, de renseignements sur les avortements thérapeutiques en clinique. À partir des réclamations faites par les médecins à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, cette dernière a déclaré 2,202 avortements cliniques (thérapeutiques), soit 37% de moins qu'en 1986 (3,498).

Les détails sur certaines caractéristiques démographiques et médicales des Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique en 1987 sont disponibles pour 61,635 avortements, soit environ 97% des 63,585 cas. Les 1,950 femmes pour lesquelles ces renseignements ne sont pas disponibles habitaient la Nouvelle-Écosse (1,679), le Nouveau-Brunswick (218), l'Île-du-Prince-Édouard (28), l'Ontario (9), Terre-Neuve (8), l'Alberta (2) et le Québec, la Colombie-Britannique et le Yukon (1 cas chacun). La province de résidence n'était pas déclarée pour trois cas.

This report also contains revisions to the 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec: The province of Quebec provided details of 1,784 hospital related therapeutic abortions after the compilation of the 1985 report on therapeutic abortions. For 1986, this report also contains 82 out of 327 therapeutic abortions for New Brunswick and 982 out of 1,739 therapeutic abortions for Nova Scotia based on payments of claims paid by the provincial medical care system(s) to doctors for performing the operations.

Several of the states along the Canada - United States border, on request from Statistics Canada have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. These sources reported 2,757 legal abortions for Canadian women in 1987 or 5.5% more than 2,612 for 1986. The limitations of this information are that: in some states the legal abortions performed in private clinics may not report to state authorities; the reporting of non-residents is not mandatory and; it may not be possible to distinguish out of state residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in United States.

Le présent rapport renferme également les chiffres (nombres et taux) révisés relatifs aux avortements thérapeutiques pratiqués en 1985 au Canada et au Québec; en effet, cette province a déclaré 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Pour 1986, la publication contient aussi des données fondées sur les demandes d'honoraires présentées dans le cadre du système provincial de soins médicaux par les médecins ayant pratiqué des avortements; ces données ont trait à 82 des 327 avortements thérapeutiques pratiqués au Nouveau-Brunswick et à 982 des 1,739 avortements déclarés par la Nouvelle-Écosse.

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur des Canadiennes.

Items of Information

The information on therapeutic abortions is based on individual case report(s), in respect of women obtaining the therapeutic abortions. The following selected demographic and medical items were reported.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses

Date fetus removed

Number of previous deliveries
Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)

Subsequent surgical procedure(s)

Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the report has information about the month and year of report, the hospital and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

Éléments d'information

Les renseignements sur les avortements thérapeutiques sont tirés des rapports sur les cas individuels de femmes ayant subi un avortement thérapeutique. Les renseignements démographiques et médicaux suivants étaient déclarés.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre d'avortements:
 spontanés antérieurs
 provoqués antérieurs

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
Méthode(s) de stérilisation
Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance plutôt que l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fins opérationnelles pour la province.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the women in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Other Measures and Rates

Some of the measures with the definitions included in this report are:

- (a) **Gestation Period.** It is the difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and date of last normal menstrual period. For cases with unknown date of last normal menstrual period, gestation period is based on clinical estimation.
- (b) **Outpatient (Day Care) cases.** Women with less than 24 hour stay in hospital for purpose of therapeutic abortion.
- (c) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination.
- (d) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 100 live births.
- (e) **Abortion Complication Rate.** Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortions(s).

Autres mesures et taux

Certaines des mesures accompagnant les définitions incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

- a) **Période de gestation.** Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du fœtus et la date de la dernière période normale de menstruations. Pour le cas où on ignore la date de la dernière période normale de menstruations, la période de gestation est établie par estimation clinique.
- b) **Cas de consultation externe (soins de jour).** Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.
- c) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de grossesse.
- d) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 100 naissances vivantes.
- e) **Taux d'avortements avec complications.** Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each element of the record. For example, some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s). In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada. For methodology, quality controls, referral

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques, on s'est fixé comme objectif, au début des années soixante-dix, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Par exemple certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique. En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'expliquent mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien

system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions and Vital Statistics Program, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-1764.

d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principale des programmes des avortements thérapeutiques, statistiques de l'état civil, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-1764.

Other Selected Readings

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services, Canada, Ottawa, Ontario, Canada. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Perspective on Abortion 1985. Edited by Paul Sachdeva. The Scarecrow Press Inc., Metuchen, N.J., U.S.A.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.

Autres lectures suggérées

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services, Canada, Ottawa, Ontario, Canada. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto Ontario.
3. Perspective on Abortion 1985. Edited by Paul Sachdeva. The Scarecrow Press Inc., Metuchen, N.J., U.S.A.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.

PART I

PARTIE I

Statistical tables in this section of the report mainly relate to the therapeutic abortions performed in Canada in 1987 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1987. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the states in the United States.

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1987 et les années antérieures. Certains des tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1987. Cette partie renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, Selected Years

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, certaines années

Province/ area	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
Province/ région													
Number of therapeutic abortions													
Nombre d'avortements thérapeutiques													
All areas - Toutes les régions	11,200	30,949	43,245	49,390	57,620	65,135	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508	63,662
Nfld. - T.-N.	25	80	166	149	474	637	358	379	415	343	385	274	433
P.E.I. - I.-P.-É.	18	39	41	71	42	38	6	6	-	-	-	-	-
N.S. - N.-É.	263	645	947	1,015	1,308	1,530	1,698	1,741	1,701	1,723	1,718	1,739	1,746
N.B. - N.-B.	72	146	330	358	405	423	431	221	263	264	289	327	347
Qué.	541	1,903	3,217	5,597	7,562	8,416	9,056	9,698	9,462	9,761	11,292	12,461	11,879
Ont.	5,657	16,244	22,661	24,983	27,852	30,871	30,592	31,379	28,466	28,304	27,433	27,028	28,037
Man.	248	864	1,274	1,293	1,589	1,631	1,614	1,723	1,715	2,257	2,351	2,696	2,892
Sask.	217	760	1,203	1,234	1,170	1,627	1,630	1,631	1,385	1,207	1,134	955	1,037
Alta. - Alb.	1,172	3,169	4,132	4,412	5,748	6,888	6,728	6,556	6,475	6,665	6,544	6,295	5,505
B.C. - C.-B.	2,981	7,090	9,192	10,149	11,312	12,834	12,761	12,712	11,650	11,509	11,316	11,440	11,476
Yukon	6	9	82	72	99	118	112	102	109	82	86	110	131
N.W.T. - T.N.-O.	-	-	-	57	59	122	141	171	159	176	192	183	179

(1) Revised for Canada and the province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, Selected Years

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, certaines années

Area of residence	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
Lieu de résidence													
Number of therapeutic abortions													
Nombre d'avortements thérapeutiques													
Total	11,200	30,949	43,245	49,390	57,620	65,135	65,127	66,319	61,800	62,291	62,740	63,508	63,662
Foreign residents - Résidentes étrangères	48	26	44	79	56	92	74	65	50	44	28	46	77
Canadian residents - Résidentes canadiennes	11,152	30,923	43,201	49,311	57,564	65,043	65,053	66,254	61,750	62,247	62,712	63,462	63,585
Nfld. - T.-N.	25	78	193	176	493	645	470	457	483	382	415	367	475
P.E.I. - I.-P.-É.	17	39	41	77	43	46	27	26	14	12	11	13	35
N.S. - N.-É.	261	643	932	1,017	1,304	1,511	1,689	1,691	1,678	1,703	1,698	1,704	1,690
N.B. - N.-B.	72	146	341	379	426	447	444	243	277	278	310	358	357
Qué.	534	1,881	3,141	5,579	7,583	8,609	9,042	9,671	9,406	9,720	11,311	12,410	11,871
Ont.	5,568	16,173	22,603	24,921	27,782	30,671	30,463	31,290	28,404	28,276	27,335	26,928	27,935
Man.	238	827	1,259	1,298	1,573	1,624	1,610	1,728	1,689	2,226	2,285	2,568	2,649
Sask.	215	756	1,219	1,282	1,235	1,645	1,627	1,622	1,398	1,214	1,173	1,048	1,229
Alta. - Alb.	1,154	3,116	4,047	4,333	5,642	6,872	6,757	6,617	6,484	6,668	6,547	6,313	5,540
B.C. - C.-B.	2,901	7,045	9,176	10,076	11,271	12,716	12,619	12,566	11,597	11,449	11,264	11,386	11,410
Yukon	6	8	76	77	106	113	123	124	113	87	95	119	143
N.W.T. - T.N.-O.	51	95	102	141	179	218	205	226	254	248	248
Residence not reported - Résidence non déclarée	161	211	122	1	4	3	3	1	2	6	14	-	3

(1) Revised for Canada and the province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, Selected Years

TABLEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, certaines années

Province/ area	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
Province/ région													
All areas - Toutes les régions	2.5	6.6	8.9	9.6	10.6	11.6	11.1	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
Nfld. - T.-N.	0.2	0.7	1.7	1.5	3.9	4.9	3.5	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3
P.E.I. - Î.-P.-É.	0.8	1.8	1.8	3.2	1.7	1.7	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2
N.S. - N.-É.	1.7	4.0	5.5	5.8	7.0	7.8	8.5	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9
N.B. - N.-B.	0.6	1.1	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1
Qué.	0.4	1.4	2.2	3.8	5.0	5.6	5.6	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3
Ont.	3.4	9.7	12.9	13.4	14.3	15.2	14.7	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4
Man.	1.2	4.1	6.0	6.0	6.9	7.0	6.9	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6
Sask.	1.2	4.2	6.8	7.0	6.3	8.0	7.7	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5
Alta. - Alb.	3.4	8.9	10.9	10.6	12.5	13.9	12.0	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2
B.C. - C.-B.	6.6	15.5	18.3	18.6	19.7	21.1	19.3	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5
Yukon	1.6	2.0	17.3	14.8	19.3	19.5	19.2	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0
N.W.T. - T.N.-O.	6.4	10.3	10.2	13.6	15.8	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, Selected Years

TABLEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, certaines années

Province/ area	1970	1971	1973	1975	1977	1979	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987
Province/ région													
All areas - Toutes les régions	3.0	8.5	12.6	13.7	15.9	17.8	17.5	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2
Nfld. - T.-N.	0.2	0.6	1.6	1.6	4.4	6.3	4.6	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1
P.E.I. - Î.-P.-É.	0.9	1.9	2.2	4.0	2.2	2.4	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8
N.S. - N.-É.	1.8	4.5	7.0	7.7	10.5	12.2	14.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0
N.B. - N.-B.	0.6	1.2	3.0	3.2	3.7	4.1	4.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7
Qué.	0.6	2.1	3.7	6.0	7.9	8.7	9.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2
Ont.	4.1	12.4	18.3	19.8	22.6	25.2	24.9	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8
Man.	1.3	4.6	7.4	7.6	9.4	10.0	10.0	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6
Sask.	1.3	4.7	8.2	8.4	7.5	9.7	9.5	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2
Alta. - Alb.	3.6	10.2	13.8	13.7	16.4	18.6	15.8	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2
B.C. - C.-B.	7.9	20.2	26.7	27.8	30.7	33.1	30.4	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3
Yukon	1.3	1.6	18.1	18.9	24.5	22.6	22.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9
N.W.T. - T.N.-O.	4.2	8.1	8.6	11.0	13.7	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975, 1977-1987

TABLERAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada 1975, 1977-1987

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
1987	6,567.0	345.6	559.3	371.7	1,088.4	1,184.4	1,132.9	1,021.7	863.0
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
1985(2)	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314(1)
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260(1)
1987	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985(2)	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6
1987	9.7	1.2	10.3	21.1	18.6	12.0	7.8	4.6	1.6

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

(2) Revised.

(2) Révisé.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975, 1977-1987

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975, 1977-1987

Province	1975	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	13.7	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9
Québec	3.6	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4
Ontario	19.6	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9
Manitoba	9.4	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1
Saskatchewan	12.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5
Alberta	18.4	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5
Yukon	26.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2
	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Canada	16.2	14.7	14.7	14.5	15.0	15.1
Newfoundland - Terre-Neuve	5.2	5.2	4.4	5.1	3.7	5.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	1.5	0.3	0.7	0.4	0.4	1.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.2	12.9	13.2	12.9	12.5	12.6
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.0	2.5	3.1	3.8	4.3
Québec	6.9	6.6	7.2	7.1	10.0	9.3
Ontario	22.6	20.2	19.6	18.6	18.3	18.3
Manitoba	11.8	10.9	14.7	16.1	17.0	18.6
Saskatchewan	12.6	11.0	10.4	7.9	7.8	8.9
Alberta	18.4	17.4	18.1	18.1	16.8	15.9
British Columbia - Colombie-Britannique	27.8	23.8	22.7	23.5	23.6	24.3
Yukon	31.0	37.8	20.0	24.0	28.9	27.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	30.4	23.5	24.6	31.2	28.0	22.4

(1) Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada, 1977-1987

TABLEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1977-1987

Area of residence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions										
Lieu de résidence		Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques pratiqués à l'extérieur de la province										
		1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Canada	No. - nombre	522	554	600	734	611	513	420	429	477	646	727
	%	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1
Newfoundland - Terre-Neuve	No. - nombre	22	21	19	57	116	79	72	39	32	94	50
	%	4.5	3.9	2.9	10.6	24.7	17.3	14.9	10.2	7.7	25.6	10.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	No. - nombre	4	10	8	9	21	20	14	12	11	13	35
	%	9.3	16.7	17.4	39.1	77.8	76.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	No. - nombre	16	15	10	17	13	7	7	7	6	6	12
	%	1.2	1.0	0.7	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	No. - nombre	23	30	27	22	16	23	14	14	21	33	13
	%	5.4	6.6	6.0	4.7	3.6	9.5	5.1	5.0	6.8	9.2	3.6
Québec	No. - nombre	101	148	235	253	134	88	78	82	132	126	133
	%	1.3	1.9	2.7	2.8	1.5	0.9	0.8	0.8	1.4	1.0	1.1
Ontario	No. - nombre	70	83	69	81	72	55	53	77	61	59	79
	%	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
Manitoba	No. - nombre	12	23	15	23	22	21	6	7	1	4	13
	%	0.8	1.2	0.9	1.4	1.4	1.2	0.4	0.3	--	0.2	0.5
Saskatchewan	No. - nombre	93	66	42	44	24	23	29	28	48	112	201
	%	7.5	4.4	2.6	2.8	1.5	1.4	2.1	2.3	4.1	10.7	16.4
Alberta	No. - nombre	65	59	79	120	87	97	58	59	48	76	75
	%	1.2	0.9	1.1	1.7	1.3	1.5	0.9	0.9	0.7	1.2	1.4
British Columbia - Colombie-Britannique	No. - nombre	55	48	58	50	47	24	28	33	28	35	23
	%	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
Yukon	No. - nombre	14	23	13	24	18	28	13	14	12	22	20
	%	13.2	24.5	11.5	19.2	14.6	22.6	11.5	16.1	12.6	18.5	14.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	No. - nombre	43	26	22	28	38	47	46	51	63	66	70
	%	42.2	19.4	15.6	22.2	21.2	21.6	22.4	22.6	24.8	26.6	28.2
Residence not reported - Résidence non déclarée	No. - nombre	4	2	3	6	3	1	2	6	14	-	3
	%	-	...

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 8.

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres totaux d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada 1983-1987

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents Résidentes canadiennes						
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.				
All reporting areas	1983	61,800	483	14	1,678	277	9,406	28,404	1,689
	1984	62,291	382	12	1,703	278	9,720	28,276	2,226
	1985(1)	62,740	415	11	1,698	310	11,311	27,335	2,285
	1986	63,508	367	13	1,704	358	12,410	26,928	2,568
	1987	63,662	475	35	1,690	357	11,871	27,935	2,649
Newfoundland	1983	415	411	1	2	-	-	-	-
	1984	343	343	-	-	-	-	-	-
	1985	385	383	1	-	-	-	-	-
	1986	274	273	-	1	-	-	-	-
	1987	433	425	1	-	-	1	-	-
Prince Edward Island	1983	-	-	-	-	-	-	-	-
	1984	-	-	-	-	-	-	-	-
	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1983	1,701	14	8	1,671	5	1	1	-
	1984	1,723	7	8	1,696	6	-	1	-
	1985	1,718	4	5	1,692	9	1	1	1
	1986	1,739	13	9	1,698	10	-	-	-
	1987	1,746	8	28	1,678	8	-	8	-
New Brunswick	1983	263	-	-	-	263	-	-	-
	1984	264	-	-	-	264	-	-	-
	1985	289	-	-	-	289	-	-	-
	1986	327	-	-	1	325	1	-	-
	1987	347	-	-	1	344	1	1	-
Quebec	1983	9,462	51	3	1	5	9,328	33	-
	1984	9,761	28	2	3	5	9,638	39	-
	1985(1)	11,292	26	3	1	7	11,179	32	-
	1986	12,461	61	3	1	22	12,284	33	-
	1987	11,879	25	2	4	4	11,738	23	3
Ontario	1983	28,466	6	1	2	4	72	28,351	2
	1984	28,304	3	2	1	3	75	28,199	2
	1985	27,433	2	1	3	5	129	27,274	-
	1986	27,028	11	-	-	1	124	26,869	-
	1987	28,037	15	1	2	1	130	27,856	8
Manitoba	1983	1,715	1	-	-	-	1	14	1,683
	1984	2,257	-	-	-	-	2	17	2,219
	1985	2,351	-	-	1	-	-	21	2,284
	1986	2,696	1	1	-	-	-	18	2,564
	1987	2,892	-	-	3	-	-	37	2,636
Saskatchewan	1983	1,385	-	-	-	-	-	-	2
	1984	1,207	1	-	-	-	-	-	3
	1985	1,134	-	-	-	-	-	-	-
	1986	955	-	-	-	-	-	-	1
	1987	1,037	-	-	-	-	-	-	1
Alberta	1983	6,475	-	1	-	-	2	1	-
	1984	6,665	-	-	1	-	3	6	-
	1985	6,544	-	-	-	-	1	3	-
	1986	6,295	8	-	-	-	-	-	2
	1987	5,505	-	-	-	-	-	3	-
British Columbia	1983	11,650	-	-	2	-	2	4	2
	1984	11,509	-	-	2	-	2	13	2
	1985	11,316	-	1	1	-	1	4	-
	1986	11,440	-	-	3	-	1	8	1
	1987	11,476	2	3	2	-	1	7	1
Yukon	1983	109	-	-	-	-	-	-	-
	1984	82	-	-	-	-	-	1	-
	1985	86	-	-	-	-	-	-	-
	1986	110	-	-	-	-	-	-	-
	1987	131	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	1983	159	-	-	-	-	-	-	-
	1984	176	-	-	-	-	-	-	-
	1985	192	-	-	-	-	-	-	-
	1986	183	-	-	-	-	-	-	-
	1987	179	-	-	-	-	-	-	-

TABIEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1983-1987

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total, personnes itinérantes		
1,398	6,484	11,597	113	205	2	50	470	1983	Toutes les régions
1,214	6,668	11,449	87	226	6	44	473	1984	déclarantes
1,173	6,547	11,264	95	254	14	28	505	1985(1)	
1,048	6,313	11,386	119	248	-	46	692	1986	
1,229	5,540	11,410	143	248	3	77	804	1987	
-	-	-	-	-	-	1	4	1983	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	1	2	1985	
-	-	-	-	-	-	-	1	1986	
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	Île-du-Prince-Édouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	-	1986	
-	-	-	-	-	-	-	-	1987	
-	-	-	-	-	-	1	30	1983	Nouvelle-Écosse
1	-	-	-	-	-	4	27	1984	
-	-	1	-	-	-	4	26	1985	
-	1	-	-	-	-	8	41	1986	
-	2	1	1	-	3	9	68	1987	
-	-	-	-	-	-	-	-	1983	Nouveau-Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	2	1986	
-	-	-	-	-	-	-	3	1987	
-	3	-	-	31	-	7	134	1983	Québec
-	2	1	-	36	-	7	123	1984	
2	1	3	-	34	-	4	113	1985(1)	
2	3	4	2	38	-	8	177	1986	
2	6	2	2	42	-	26	141	1987	
-	7	3	-	-	-	18	115	1983	Ontario
1	3	1	-	-	-	14	105	1984	
1	3	3	-	1	-	11	159	1985	
1	4	5	-	-	-	13	159	1986	
2	5	2	2	-	-	13	181	1987	
6	4	1	-	5	-	-	32	1983	Manitoba
9	2	2	-	5	-	1	38	1984	
22	2	2	-	18	-	1	67	1985	
83	7	-	1	20	-	1	132	1986	
170	17	2	-	22	-	5	256	1987	
1,369	13	-	-	1	-	-	16	1983	Saskatchewan
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984	
1,125	7	1	-	1	-	-	9	1985	
936	16	-	-	-	-	2	19	1986	
1,028	8	-	-	-	-	-	9	1987	
17	6,426	18	-	6	-	4	49	1983	Alberta
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984	
19	6,499	17	-	4	-	1	45	1985	
22	6,237	20	-	3	-	3	58	1986	
23	5,465	12	-	1	-	1	40	1987	
6	31	11,569	13	1	2	18	81	1983	Colombie-Britannique
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984	
3	34	11,236	11	5	14	6	80	1985	
3	43	11,351	18	4	-	8	89	1986	
4	36	11,387	15	2	-	16	89	1987	
-	-	6	100	2	-	1	9	1983	Yukon
-	1	6	73	1	-	-	9	1984	
1	1	1	83	-	-	-	3	1985	
1	2	6	97	1	-	3	13	1986	
-	-	4	123	2	-	2	8	1987	
-	-	-	-	159	-	-	-	1983	Territoires du Nord- Ouest
-	-	-	1	175	-	-	1	1984	
-	-	-	1	191	-	-	1	1985	
-	-	-	1	182	-	-	1	1986	
-	1	-	-	178	-	-	1	1987	

TABLE 9. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971, 1973-1987

TABEAU 9. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971, 1973-1987

Name of States (city) Noms des états (ville)	1971	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
All reported States - Tous les états déclarants	6,309	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311	3,983	3,631(1)	2,798	2,612	2,757
(New York City) - (Ville de New York)	3,849	3,433	746	553	271	237	127	74	85	92	99	75	..	58
Upstate New York - Ailleurs dans l'État de New York	2,460	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696	752	1,111	598(2)	319	142
Vermont	-	-	156	126	19	13	2	2	3	4	2	-	..	1
Minnesota	-	-	140	147	201	201	148	172	160	159	147	..	120	111
Maine	-	-	3	150	200	...	365	352	385	404	408	380(2)	287	257
Montana	-	-	3	1	5	14	50	438	636	622	372	282	405	580
South Dakota	-	-	-	15	78	49	47	76	103	64	72	45	21	-
North Dakota	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083	1,005	680	704	647	583
Hawaii - Hawaï	-	-	-	3	4	2	-	4	2	3	2	1	3	-
Pennsylvania - Pennsylvanie	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-
Connecticut	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	1	-
New Hampshire	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	..	-
New Mexico - Nouveau Mexique	-	-	-	-	...	-	1	1	1	1	-	2	1	-
Oregon	-	-	-	-	1	-	2	4	2	-	2	3	3	-
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155	782	654	619	705	949
Michigan	-	-	-	-	35	-	-	-	-	91	81	89	101	76

(1) Updated figures.

(1) Nombres révisés.

(2) Provisional estimates.

(2) Estimés provisoires.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986(1)

TABLÉAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986(1)

Province/area	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Province/région												
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1^{er} janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

PART II

The statistical tables in this section of the report related to 61,635 therapeutic abortions in 1987 by province (area) of residence of the Canadian women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1987. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s).

PARTIE II

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent sur les 61,635 avortements thérapeutiques pratiqués en 1987 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1987. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

TABLE 11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987

TABLERAU 11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987

Item/description Caractéristiques	1975	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Therapeutic abortions - Total - Avortements thérapeutiques	49,033	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406	61,635
Per cent to total therapeutic abortions Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques												
Marital status - État matrimonial:												
Single - Célibataire	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3	66.1	66.6	66.8	67.5	67.3
Married - Mariée	31.4	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0	22.4	22.0	21.8	21.4	21.8
Other - Autres	10.2	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7	11.5	11.4	11.3	11.1	10.9
Age - Âge:												
Under 15 years - Moins de 15 ans	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6
15-19 years - ans	30.1	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0	24.1	22.9	22.1	21.7	21.3
20-24 " "	29.1	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8	33.3	33.5	33.5	32.9	31.8
25-29 " "	19.4	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4	20.8	21.3	21.5	21.8	22.5
30-34 " "	10.7	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2	12.6	12.7	13.0	13.7	14.0
35-39 " "	6.4	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9	6.4	6.9	7.0	7.3	7.5
40-44 " "	2.8	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.1
Over 44 years - Plus de 44 ans	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
Gestation:												
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9	27.7	29.5	31.8	30.7	33.2
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.2	58.5	57.1	57.1	55.3
13-16 " "	13.3	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7	8.8	8.6	7.7	8.7	8.0
17-20 " "	5.2	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:												
0	57.3	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7	60.9	59.7	59.1	58.1	57.3
1	14.3	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4	17.1	17.6	17.8	18.7	19.5
2	14.5	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4	13.8	14.1	14.3	14.7	14.9
3 or more - ou plus	11.8	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.4
Unknown - Inconnu	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	2.3	2.5	2.3	1.9
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:												
0	90.9	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8	91.4	90.9	90.6	90.5	89.8
1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	5.0	5.2	5.3	5.5	6.3
2 or more - ou plus	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6
Unknown - Inconnu	2.2	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7	2.5	2.2
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:												
0	88.9	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9	78.7	77.9	76.9	73.2	76.3
1	7.6	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5	15.4	15.7	16.2	19.7	17.0
2 or more - ou plus	1.0	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	4.1	4.5	4.5
Unknown - Inconnu	2.5	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6	2.7	2.5	2.2
Concurrent sterilizations - Stérili- sations concomitantes	11.3	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	7.3	7.1
Abortion complications - Complications d'avortement:												
Cases with at least one complication - Cas ayant eu au moins une complication	3.2	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8	1.8

TABLE 12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975, 1977-1987

TABLEAU 12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975, 1977-1987

Item	1975	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Détail												
Total therapeutic abortions - Total des avortements thérapeutiques	49,033	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326	61,822	60,518	62,406	61,635
Per cent - Pourcentage	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization - Jours d'hospitalisation:												
0 days - jour	34.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8	72.5	73.9	76.9	73.6	77.4
1 day "	26.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4	16.5	16.7	15.2	19.5	16.8
2 days - jours	21.6	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7	7.4	6.4	5.3	4.5	3.9
3 " "	7.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4	2.1	1.7	1.5	1.3	1.1
4-6 " "	6.7	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.3	1.1	0.9	0.9	0.6
Over 6 days - Plus de 6 jours	2.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Average days - Moyenne de jours	1.4	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
Initial surgical procedure - Intervention chirurgicale initiale:												
Curettage - Total - Curetage	84.2	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1	94.9	95.0	95.1	95.2	95.4
Suction - Aspiration	70.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5	91.9	92.7	92.4	92.0
Surgical - Chirurgie	13.7	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4	3.1	2.3	2.8	3.4
Saline - Soluté salé	5.8	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	1.9	1.7	1.4
Prostaglandin - Prostaglandine	1.7	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	2.2	2.3	2.6
Urea - Urée	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	5.1	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
Hysterectomy/Hysterotomy - Hystérectomie/Hystérotomie	2.3	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Other - Autres	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--	0.1
Sterilization procedure - Mode de stérilisation:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	11.3	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	7.3	7.1
Tubal ligation - Ligature des trompes	5.6	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2	2.7	2.8	2.6	2.6	2.1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	3.3	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.3	3.4
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	1.9	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	--	--	--	--	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4
Tubal banding - Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	--	--	--	--	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
Hysterectomy - Hystérectomie	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.1	--
Other - Autres	0.1	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	0.3	0.4
Abortion complications - Complications d'avortement:												
Per cent to total therapeutic abortions - Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques	3.2	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4	2.1	2.0	2.1	1.8	1.8
Haemorrhage - Hémorragie	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix - Rupture cervicale	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Perforation of uterus - Utérus perforé	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception - Rétention du produit de conception	1.8	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	1.3	1.5	1.1	1.2
Death - Décès	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Other - Autres	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1	0.1	0.1

TABLE 13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, Selected Years

TABLEAU 13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, certaines années

Age and gestation weeks Âge et semaines de gestation	1975	1977	1979	1981	1983	1984	1985	1987
All Ages - Total - Tous les âges	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	61,822	60,518	61,635
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	22.4	23.8	24.5	25.5	27.7	29.5	31.8	33.2
9-12 weeks - semaines	58.9	60.4	61.3	61.1	60.2	58.5	57.1	55.3
13-16 " "	13.3	11.0	10.3	9.9	8.8	8.6	7.7	8.0
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.4	4.8	3.8	3.5	3.3	3.4	3.3	3.6
Under 20 years - Moins de 20 ans	15,357	17,581	19,607	18,269	15,287	14,598	13,849	13,505
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	16.0	16.6	17.4	18.7	19.5	20.8	22.8	24.5
9-12 weeks - semaines	58.0	60.7	62.0	62.3	62.7	61.2	60.1	58.3
13-16 " "	17.5	15.0	14.6	13.6	12.8	12.6	12.1	11.9
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	8.5	7.7	6.0	5.4	5.0	5.4	5.0	5.3
20-24 years - ans	14,268	17,307	20,364	20,864	20,428	20,720	20,280	19,563
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21.6	23.0	23.4	23.8	26.0	27.3	28.7	30.8
9-12 weeks - semaines	60.3	61.3	63.0	62.3	61.5	60.5	59.7	57.3
13-16 " "	13.0	11.1	10.2	10.5	9.3	9.0	8.4	8.4
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	5.1	4.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.2	3.6
25-29 years - ans	9,530	11,072	12,451	12,856	12,751	13,196	13,022	13,875
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.6	28.5	28.9	29.6	31.6	32.8	36.7	36.5
9-12 weeks - semaines	59.3	60.8	61.3	60.5	59.2	57.3	55.2	54.4
13-16 " "	10.5	7.9	7.5	7.7	6.9	7.1	5.6	6.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.6	2.8	2.3	2.2	2.3	2.8	2.6	2.7
30-34 years - ans	5,235	6,402	7,310	7,758	7,708	7,837	7,886	8,653
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	30.3	31.6	33.7	33.9	35.9	39.0	40.5	40.8
9-12 weeks - semaines	56.3	58.9	57.7	58.6	57.5	54.0	53.3	51.5
13-16 " "	10.4	7.3	6.5	5.9	5.0	5.1	4.5	5.5
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.0	2.2	2.1	1.5	1.6	1.9	1.7	2.2
35-39 years - ans	3,151	3,300	3,514	3,538	3,953	4,249	4,223	4,638
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	29.2	32.1	34.3	34.3	38.2	40.0	42.6	41.9
9-12 weeks - semaines	59.2	57.5	57.0	57.0	53.4	52.6	50.3	50.3
13-16 " "	9.3	7.8	5.9	5.9	5.4	4.8	3.8	4.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7	3.2	3.2
40 years or more - ans ou plus	1,492	1,469	1,323	1,269	1,199	1,222	1,258	1,401
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	26.8	30.5	30.2	34.2	34.3	36.5	41.3	42.0
9-12 weeks - semaines	59.8	57.4	58.4	55.6	56.3	54.3	50.6	49.3
13-16 " "	10.1	8.0	7.9	6.9	5.8	5.4	4.5	4.6
Over 16 weeks - Plus de 16 semaines	3.3	4.1	3.5	3.2	3.6	3.8	3.7	4.1

TABLE 14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, Selected Years

TABLEAU 14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, certaines années

Initial procedure - Gestation - Intervention initiale		1975	1977	1979	1981	1983	1985	1987
All procedures - Toutes les interventions								
	No. - nbre	49,033	57,131	64,569	64,554	61,326	60,518	61,635
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C - Aspiration	%	70.5	82.2	87.7	88.5	91.5	92.7	92.0
Surgical - D & C - Chirurgie	%	13.7	9.1	5.9	5.3	3.4	2.3	3.4
Hysterotomy - Hystérotomie	%	2.0	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1
Hysterectomy - Hystérectomie	%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	--	--
Saline - Soluté salé	%	5.8	4.0	2.5	2.3	2.4	1.9	1.4
Prostaglandin - Prostaglandine	%	1.7	2.8	2.5	2.1	1.6	2.2	2.6
Urea - Urée	%	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.2
Menstrual extraction - Extraction mens- truelle	%	5.1	--	-	0.5	0.1	0.3	0.3
Other - Autres	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	--	0.1
Suction - D & C - Aspiration								
	No. - nbre	34,558	46,960	56,611	57,119	56,115	56,115	56,680
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	20.2	25.7	26.1	26.6	29.1	33.3	34.5
9-12 weeks - semaines	%	68.8	65.7	65.2	64.8	63.3	59.8	57.8
13-16 " "	%	10.5	8.1	8.2	8.1	7.3	6.5	7.1
17-20 " "	%	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	--	--	--	--	--	--	0.1
Surgical - D & C - Chirurgie								
	No. - nbre	6,724	5,186	3,799	3,439	2,104	1,414	2,096
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	22.1	27.3	25.9	28.3	27.6	27.9	33.7
9-12 weeks - semaines	%	64.8	61.9	63.3	60.6	60.3	62.0	57.3
13-16 " "	%	12.3	10.0	10.1	10.4	11.0	8.9	8.1
17-20 " "	%	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8	0.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.2	--	0.1	0.1	-	0.4	0.1
Hysterotomy - Hystérotomie								
	No. - nbre	999	532	309	156	100	55	38
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	6.6	5.6	10.4	7.7	5.0	5.5	5.3
9-12 weeks - semaines	%	38.0	35.3	26.5	34.6	29.0	25.5	13.2
13-16 " "	%	39.2	41.5	35.0	30.8	39.0	34.5	26.3
17-20 " "	%	15.5	16.0	25.6	23.1	24.0	30.9	42.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	0.6	1.5	2.6	3.8	3.0	3.6	13.2
Hysterectomy - Hystérectomie								
	No. - nbre	133	90	82	50	39	18	17
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	21.8	16.7	28.0	20.0	25.6	33.3	23.5
9-12 weeks - semaines	%	49.6	47.8	41.5	50.0	51.3	50.0	58.8
13-16 " "	%	21.8	18.9	23.2	22.0	17.9	5.6	5.9
17-20 " "	%	6.8	15.6	6.1	6.0	5.1	11.1	11.8
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	1.1	1.2	2.0	-	-	-
Saline - Soluté salé								
	No. - nbre	2,850	2,306	1,625	1,483	1,487	1,146	864
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1
9-12 weeks - semaines	%	3.9	4.2	3.0	2.8	2.5	2.7	2.0
13-16 " "	%	38.8	36.3	35.8	35.1	29.3	27.1	22.1
17-20 " "	%	55.2	56.3	59.1	58.3	65.8	65.8	72.0
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	1.5	2.9	1.9	3.4	2.2	4.1	3.8
Prostaglandin - Prostaglandine								
	No. - nbre	821	1,574	1,586	1,332	988	1,355	1,631
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.4	0.7
9-12 weeks - semaines	%	5.8	5.5	7.2	5.6	2.6	3.4	3.6
13-16 " "	%	40.9	43.1	41.6	43.2	37.6	36.6	31.2
17-20 " "	%	49.5	47.1	47.6	45.2	53.7	53.7	56.5
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	3.4	3.2	3.0	5.3	5.2	5.9	7.9
Urea - Urée								
	No. - nbre	400	437	521	609	382	219	96
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	0.8	0.7	0.8	1.3	-	-	-
9-12 weeks - semaines	%	8.5	4.1	2.5	3.1	3.7	7.3	11.5
13-16 " "	%	43.3	45.5	41.8	38.8	46.1	48.9	22.9
17-20 " "	%	45.5	47.8	53.4	55.3	49.0	42.5	65.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	2.0	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle								
	No. - nbre	2,480	25	-	327	68	175	175
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	96.9	68.0	-	67.3	100.0	77.7	96.0
9-12 weeks - semaines	%	3.0	32.0	-	32.7	-	22.3	4.0
13-16 " "	%	--	-	-	-	-	-	-
17-20 " "	%	0.1	-	-	-	-	-	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres								
	No. - nbre	68	21	36	39	43	21	38
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	%	10.3	9.5	2.8	5.1	4.7	19.0	10.5
9-12 weeks - semaines	%	39.7	23.8	13.9	15.4	27.9	19.0	18.4
13-16 " "	%	32.4	42.9	52.8	46.2	39.5	9.5	13.2
17-20 " "	%	17.6	23.8	25.0	20.5	23.3	28.6	31.6
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	%	-	-	5.6	12.8	4.7	23.8	26.3

TABLE 15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
No.	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1 Total cases reported	62,406	61,635	359	467	7	7	751	11	271	139	12,409	11,870	26,928	27,926
Marital status:														
2 Single	42,116	41,474	264	349	6	4	537	9	194	98	8,400	8,041	17,746	18,172
3 Married	13,334	13,424	52	51	1	1	108	1	42	21	2,675	2,579	6,306	6,876
4 Separated	3,201	3,003	24	39	-	1	45	-	14	6	392	403	1,640	1,520
5 Divorced	1,947	1,876	15	22	-	-	48	1	10	10	509	508	655	665
6 Widowed	222	184	1	4	-	-	2	-	4	-	55	36	87	72
7 Common Law	1,582	1,661	2	2	-	1	11	-	7	4	375	301	494	621
8 Unknown	4	13	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
Age:														
9 Under 15 years	378	368	10	12	-	-	10	-	4	6	90	74	123	129
10 15-19 years	13,542	13,137	95	126	1	1	182	3	81	40	2,236	2,031	6,080	6,003
11 20-24 "	20,562	19,563	134	156	5	3	259	5	92	47	3,811	3,586	8,795	8,922
12 25-29 "	13,623	13,875	61	88	-	1	159	2	51	20	2,951	2,856	5,752	6,119
13 30-34 "	8,514	8,653	39	44	1	1	94	-	19	16	1,958	1,987	3,550	3,866
14 35-39 "	4,541	4,638	16	34	-	1	38	-	18	10	1,079	1,061	2,034	2,157
15 40-44 "	1,158	1,297	4	6	-	-	8	1	5	-	266	257	550	677
16 45-49 "	84	101	-	1	-	-	1	-	1	-	17	18	42	52
17 Over 49 years	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
Gestation:														
18 Under 9 weeks	19,174	20,448	70	101	2	1	196	3	68	38	4,668	5,025	7,359	8,286
19 9-12 weeks	35,652	34,103	220	292	3	4	433	6	156	90	5,773	5,206	16,490	16,554
20 13-16 "	5,458	4,905	61	62	1	1	82	2	29	9	1,294	1,028	2,146	2,073
21 17-20 "	1,868	1,947	7	11	-	1	36	-	12	2	506	455	875	953
22 Over 20 weeks	254	232	1	1	1	-	4	-	6	-	168	156	58	60
Number of previous deliveries:														
23 0	36,272	35,317	197	270	3	5	475	9	167	89	7,142	6,812	15,278	15,514
24 1	11,695	12,025	88	99	3	1	147	2	55	25	2,574	2,547	4,704	5,261
25 2	9,198	9,180	52	64	1	1	93	-	33	14	1,865	1,718	3,987	4,281
26 3	2,811	2,974	12	18	-	-	24	-	12	9	532	545	1,219	1,358
27 4	721	724	8	9	-	-	10	-	3	1	166	134	288	317
28 5	193	178	1	3	-	-	-	-	-	1	39	34	77	80
29 6	57	54	-	1	-	-	-	-	-	-	9	9	26	27
30 7	26	19	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	12	11
31 More than 7	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
32 Unknown	1,420	1,154	1	3	-	-	-	-	1	-	75	69	1,334	1,077
Previous spontaneous abortions:														
33 0	56,481	55,332	344	439	5	7	728	11	254	129	11,271	10,567	23,825	24,731
34 1	3,433	3,912	14	18	2	6	18	-	15	7	863	957	1,219	1,488
35 2	645	735	-	5	-	1	4	-	2	3	152	205	247	292
36 More than 2	258	278	-	3	-	-	1	-	-	-	50	67	128	119
37 Unknown	1,589	1,378	1	2	-	-	-	-	-	-	73	74	1,509	1,296
Previous induced abortions:														
38 0	45,710	47,004	327	429	6	7	680	11	234	122	7,228	9,024	20,579	21,392
39 1	12,316	10,491	25	30	1	-	59	-	36	14	4,171	2,005	3,963	4,280
40 2	2,132	2,140	5	5	-	-	12	-	-	3	653	526	687	783
41 More than 2	658	640	1	1	-	-	-	-	1	-	285	244	190	195
42 Unknown	1,590	1,360	1	2	-	-	-	-	-	-	72	71	1,509	1,276

TABEAU 15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987

Manitoba	Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail	No	
					Colombie-Britannique	Territoires du Nord-Ouest							
1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,568	2,649	1,048	1,229	6,312	5,538	11,386	11,409	119	142	248	248	Total des cas déclarés	1
État matrimonial:													
1,949	2,024	748	927	4,161	3,588	7,842	7,985	95	101	174	176	Célibataire	2
421	417	171	169	1,172	992	2,329	2,274	19	16	38	27	Mariée	3
103	104	60	60	375	340	538	514	2	8	8	8	Séparée	4
38	37	37	42	357	301	271	278	2	7	5	5	Divorcée	5
3	6	4	4	28	33	36	28	-	-	2	1	Veuve	6
54	61	28	27	219	284	370	329	1	-	21	31	Épouse de fait	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	Inconnu	8
Âge:													
33	15	8	18	38	45	56	67	2	1	4	1	Moins de 15 ans	9
660	741	291	321	1,479	1,371	2,347	2,419	24	26	66	55	15-19 ans	10
992	890	369	450	2,237	1,812	3,747	3,542	31	50	90	100	20-24 "	11
459	554	186	236	1,332	1,242	2,588	2,667	31	31	53	59	25-29 "	12
264	271	117	122	770	670	1,660	1,634	22	18	20	24	30-34 "	13
129	136	60	67	358	297	792	856	7	10	10	9	35-39 "	14
29	33	17	15	93	93	180	209	2	6	4	-	40-44 "	15
2	9	-	-	5	8	15	13	-	-	1	-	45-49 "	16
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	Plus de 49 ans	17
Gestation:													
501	688	83	131	1,239	1,155	4,908	4,922	39	53	41	45	Moins de 9 semaines	18
1,669	1,560	914	1,013	4,350	3,732	5,416	5,404	65	73	163	169	9-12 semaines	19
338	313	38	61	547	435	874	882	14	13	34	26	13-16 "	20
59	86	12	24	170	206	180	198	1	3	10	8	17-20 "	21
1	2	1	-	6	10	8	3	-	-	-	-	Plus de 20 semaines	22
Nombre d'accouchements antérieurs:													
1,523	1,566	594	665	3,694	3,210	7,030	7,014	73	76	96	87	0	23
528	550	189	254	1,237	1,062	2,075	2,108	25	34	70	82	1	24
340	354	168	187	957	847	1,645	1,633	15	26	42	55	2	25
116	119	59	85	326	309	485	509	5	4	21	18	3	26
34	39	20	23	69	85	111	112	1	1	11	3	4	27
16	13	10	8	16	13	29	23	-	-	5	3	5	28
5	3	4	4	5	6	6	3	-	1	2	-	6	29
2	-	1	2	5	2	-	2	-	-	-	-	7	30
1	1	2	1	1	4	2	4	-	-	1	-	Plus de 7	31
3	4	1	-	2	-	3	1	-	-	-	-	Inconnu	32
Avortements spontanés antérieurs:													
2,403	2,434	982	1,150	5,824	5,083	10,503	10,433	114	137	228	212	0	33
128	173	51	66	385	370	718	798	5	5	15	29	1	34
22	28	9	8	81	54	123	136	-	-	5	4	2	35
11	10	5	5	21	31	42	40	-	-	-	3	Plus de 2	36
4	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	Inconnu	37
Avortements provoqués antérieurs:													
2,042	2,038	893	1,022	5,147	4,418	8,290	8,237	86	114	198	190	0	38
435	483	131	166	990	961	2,428	2,477	28	26	49	49	1	39
72	104	20	34	142	138	535	537	5	2	1	8	2	40
15	19	3	7	32	21	131	152	-	-	-	1	Plus de 2	41
4	5	1	-	1	-	2	6	-	-	-	-	Inconnu	42

TABLE 16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1986 and 1987

	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario		
Item	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick						
No.	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques															
1	Total cases reported	62,406	61,635	359	467	7	7	751	11	271	139	12,409	11,870	26,928	27,926
Initial surgical procedure(s):															
2	Surgical D & C	1,756	2,096	5	1	-	-	28	-	6	2	288	387	787	999
3	Suction D & C	57,640	56,680	339	453	5	6	669	10	246	136	11,251	10,697	24,832	25,682
4	Hysterotomy	56	38	6	1	-	-	1	-	-	-	3	5	21	17
5	Hysterectomy	27	17	1	-	-	-	-	-	-	-	8	2	5	5
6	Saline	1,074	864	7	4	1	1	53	-	18	1	166	178	816	601
7	Urea	182	96	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	146	71
8	Prostaglandin	1,435	1,631	-	8	1	-	-	1	-	-	461	407	320	538
9	Menstrual extraction	211	175	-	-	-	-	-	-	-	-	211	171	-	3
10	Other and unrelated combinations	25	38	1	-	-	-	-	-	1	-	18	21	1	10
Subsequent surgical procedure(s):															
11	Cases without subsequent procedure(s)	61,632	60,922	350	465	7	7	722	11	268	138	12,362	11,795	26,669	27,664
12	Cases with subsequent procedure(s)	774	713	9	2	-	-	29	-	3	1	47	75	259	262
13	Surgical D & C	399	460	3	-	-	-	17	-	1	1	27	31	180	178
14	Suction D & C	136	77	2	1	-	-	4	-	-	-	-	1	50	28
15	Hysterotomy	11	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3
16	Hysterectomy	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	Saline	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
18	Prostaglandin	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Other and unrelated combinations	227	163	4	1	-	-	7	-	2	-	20	43	24	50
Sterilization:															
20	Cases not sterilized	57,878	57,261	346	463	7	7	730	11	257	123	12,027	11,547	24,752	25,600
21	Cases sterilized	4,528	4,374	13	4	-	-	21	-	14	16	382	323	2,176	2,326
22	Tubal ligation	1,621	1,323	11	4	-	-	17	-	13	16	241	177	672	700
23	Tubal coagulation	2,096	2,085	1	-	-	-	4	-	1	-	89	68	999	957
24	Bilateral salpingectomy	75	59	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	30	37
25	Tubal ring	150	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	121	7
26	Tubal banding/Hulka clip	396	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	247
27	Hysterectomy	29	21	1	-	-	-	-	-	-	-	8	4	7	373
28	Fimbriectomy	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
29	Other or unspecified	160	250	-	-	-	-	-	-	-	-	31	66	1	2
Days of inpatient care:															
30	0 days	45,930	47,689	306	398	4	6	639	8	234	131	9,666	8,980	19,328	21,667
31	1 day	12,193	10,354	15	24	2	-	46	2	16	4	1,530	1,827	5,733	4,611
32	2 days	2,839	2,421	16	31	-	-	51	1	17	1	737	676	1,341	1,130
33	3 "	791	681	8	7	-	-	6	-	4	2	283	235	280	304
34	4-6 "	535	375	7	2	1	1	8	-	-	1	162	119	201	170
35	7-10 "	105	101	6	4	-	-	1	-	-	-	29	30	40	40
36	11-14 "	11	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3
37	15-29 "	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1
38	Over 29 days	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:															
39	Including patients with 0 days of care = outpatient	0.4	0.3	0.5	0.4	1.1	0.9	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3
40	Excluding patients with 0 days of care	1.4	1.4	3.1	2.4	2.7	6.0	1.8	1.3	1.7	2.1	1.8	1.6	1.4	1.4
Median days of care per patient:															
41	Excluding patients with 0 days of care	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1986 et 1987

Manitoba	Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	No	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987			
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,568	2,649	1,048	1,229	6,312	5,538	11,386	11,409	119	142	248	248	Total des cas déclarés	1
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):													
15	19	37	52	86	57	504	571	-	8	-	-	D & C chirurgie	2
2,462	2,498	991	1,141	5,900	5,148	10,592	10,541	117	129	236	239	D & C aspiration	3
2	2	2	1	14	4	7	8	-	-	-	-	Hystérotomie	4
1	-	1	-	4	2	7	7	-	1	-	-	Hystérectomie	5
-	52	-	15	3	1	3	5	-	-	7	6	Soluté salé	6
-	-	-	-	32	23	1	-	-	-	-	-	Urée	7
88	74	16	18	273	303	269	275	2	4	5	3	Prostaglandine	8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	10
-	4	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-		
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):													
2,535	2,625	1,035	1,218	5,985	5,278	11,338	11,332	118	141	243	248	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	11
33	24	13	11	327	260	48	77	1	1	5	-	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	12
21	12	5	8	122	174	21	55	-	1	2	-	D & C chirurgie	13
4	3	2	-	64	39	8	5	-	-	2	-	D & C aspiration	14
-	-	-	-	5	4	1	1	-	-	-	-	Hystérotomie	15
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	Hystérectomie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prostaglandine	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	19
8	9	6	3	136	42	18	15	1	-	1	-		
Stérilisation:													
2,425	2,590	939	1,116	5,703	5,037	10,354	10,396	110	136	228	235	Cas de non-stérilisation	20
143	59	109	113	609	501	1,032	1,013	9	6	20	13	Cas de stérilisation	21
142	57	12	16	307	207	202	144	1	-	3	2	Ligature des trompes	22
-	2	96	97	93	102	793	844	5	5	15	10	Coagulation des trompes	23
-	-	-	-	11	5	21	11	-	-	-	-	Salpingectomie bilatérale	24
-	-	-	-	27	3	-	8	2	1	-	-	Agrafe (trompes)	25
-	-	-	-	39	1	9	-	1	-	2	-	Bande (trompes)/Clip Hulka	26
1	-	1	-	4	2	7	5	-	-	-	1	Hystérectomie	27
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fimbriectomie	28
-	-	-	-	128	181	-	1	-	-	-	-	Autres ou non spécifié	29
Durée d'hospitalisation:													
2,266	2,458	911	1,081	2,783	2,862	9,630	9,961	19	13	144	124	0 jour	30
177	129	74	71	3,046	2,352	1,376	1,110	98	127	80	97	1 "	31
83	47	50	58	275	229	255	227	-	1	14	20	2 jours	32
24	8	4	7	115	57	58	55	1	-	8	6	3 "	33
13	5	8	9	85	26	47	41	1	-	2	1	4-6 "	34
4	-	-	3	8	10	17	13	-	1	-	-	7-10 "	35
1	1	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	11-14 "	36
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-29 "	37
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	38
Durée moyenne de soins par patiente:													
0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	0.6	0.2	0.2	0.9	1.0	0.6	0.6	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	39
1.7	1.6	1.7	1.8	1.2	1.2	1.4	1.4	1.0	1.1	1.3	1.3	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	40
Durée médiane de soins par patiente:													
0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	41

TABLE 17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1987

TABLEAU 17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1987

		Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques								
Item	All ages	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	
Détail	Tous les âges	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
<hr/>										
Total cases reported - Total des cas déclarés	61,635	368	13,137	19,563	13,875	8,653	4,638	1,297	104	
<hr/>										
Marital status - État matrimonial:										
Single - Célibataire	41,474	368	12,656	15,905	7,852	3,286	1,169	220	18	
Married - Mariée	13,424	-	220	2,154	3,906	3,722	2,540	814	68	
Separated - Séparée	3,003	-	47	669	1,052	760	363	104	8	
Divorced - Divorcée	1,876	-	6	200	551	589	410	112	8	
Widowed - Veuve	184	-	2	19	49	46	48	20	-	
Common law - Épouse de fait	1,661	-	202	613	464	246	108	26	2	
Unknown - Inconnu	13	-	4	3	1	4	-	1	-	
<hr/>										
Gestation:										
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	20,448	79	3,229	6,019	5,058	3,530	1,945	545	43	
9-12 weeks - semaines	34,103	198	7,679	11,206	7,546	4,452	2,331	643	48	
13-16 " "	4,905	50	1,559	1,640	901	478	212	56	9	
17-20 " "	1,947	38	628	649	296	161	123	50	2	
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	232	3	42	49	74	32	27	3	2	
<hr/>										
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:										
0	35,317	355	11,496	13,040	6,462	2,715	1,025	199	25	
1	12,025	3	1,198	4,140	3,462	2,012	952	244	14	
2	9,180	-	136	1,662	2,747	2,531	1,608	470	26	
3	2,974	-	15	276	747	962	697	259	18	
4	724	-	-	35	171	215	217	77	9	
5	178	-	-	3	50	55	44	19	7	
6	54	-	-	-	7	20	16	10	1	
7	19	-	-	-	-	3	9	5	2	
More than 7 - Plus de 7	10	-	-	-	2	3	5	-	-	
Unknown - Inconnu	1,154	10	292	407	227	137	65	14	2	
<hr/>										
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:										
0	55,332	357	12,568	17,997	12,208	7,309	3,787	1,017	89	
1	3,912	1	242	963	1,122	870	535	172	7	
2	735	-	20	114	195	200	147	57	2	
More than 2 - Plus de 2	278	-	2	40	60	76	65	31	4	
Unknown - Inconnu	1,378	10	305	449	290	198	104	20	2	
<hr/>										
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:										
0	47,004	357	11,571	14,808	9,780	6,056	3,372	979	81	
1	10,491	1	1,159	3,575	2,954	1,746	818	222	16	
2	2,140	-	99	613	660	483	225	56	4	
More than 2 - Plus de 2	640	-	3	126	194	176	121	19	1	
Unknown - Inconnu	1,360	10	305	441	287	192	102	21	2	
<hr/>										
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:										
0 days - jour	47,689	259	10,213	15,473	10,836	6,594	3,401	841	72	
1 day " "	10,354	77	2,221	3,200	2,304	1,475	782	272	23	
2 days - jours	2,421	22	498	603	489	389	279	133	8	
3 " "	681	7	128	181	139	100	96	30	-	
4-6 " "	375	3	59	86	77	69	64	16	1	
7-10 " "	101	-	18	15	27	22	14	5	-	
11-14 " "	8	-	-	3	2	2	1	-	-	
15-29 " "	6	-	-	2	1	2	1	-	-	
Over 29 days - Plus de 29 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1987

TABLEAU 18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1987

Item Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques					
	All gestations Toutes les gestations	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés	61,635	20,448	34,103	4,905	1,947	232
Marital status - État matrimonial:						
Single - Célibataire	41,474	13,165	23,161	3,675	1,383	90
Married - Mariée	13,424	5,173	7,009	725	396	121
Separated - Séparée	3,003	933	1,774	223	61	12
Divorced - Divorcée	1,876	646	1,076	121	32	1
Widowed - Veuve	184	50	117	10	7	-
Common law - Épouse de fait	1,661	477	958	150	68	8
Unknown - Inconnu	13	4	8	1	-	-
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	368	79	198	50	38	3
15-19 years - ans	13,137	3,229	7,679	1,559	628	42
20-24 " "	19,563	6,019	11,206	1,640	649	49
25-29 " "	13,875	5,058	7,546	901	296	74
30-34 " "	8,653	3,530	4,452	478	161	32
35-39 " "	4,638	1,945	2,331	212	123	27
40-44 " "	1,297	545	643	56	50	3
45-49 " "	101	42	47	9	1	2
Over 49 years - Plus de 49 ans	3	1	1	-	1	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):						
Surgical - D & C - chirurgie	2,096	707	1,200	170	16	3
Suction - D & C - aspiration	56,680	19,550	32,787	3,997	294	52
Hysterotomy - Hystérotomie	38	2	5	10	16	5
Hysterectomy - Hystérectomie	17	4	10	1	2	-
Saline - Soluté salé	864	1	17	191	622	33
Urea - Urée	96	-	11	22	63	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1,631	12	59	509	922	129
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	175	168	7	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	38	4	7	5	12	10
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):						
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquent(s)	60,922	20,395	33,940	4,724	1,642	221
Cases with subsequent procedure(s) - avec intervention(s) subséquente(s)	713	53	163	181	305	11
Surgical - D & C - chirurgie	460	15	54	142	241	8
Suction - D & C - aspiration	77	4	35	18	20	-
Hysterotomy - Hystérotomie	8	1	4	1	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	3	-	1	1	1	-
Saline - Soluté salé	1	-	-	1	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1	-	-	1	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	163	33	69	17	41	3
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,261	18,920	31,553	4,655	1,909	224
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,374	1,528	2,550	250	38	8
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,323	483	736	86	14	4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,085	774	1,206	96	9	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	59	27	23	4	3	2
Tubal ring - Agrafe (trompes)	248	76	141	27	3	1
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/ Clip Hulka	385	88	270	22	4	1
Hysterectomy - Hystérectomie	21	4	12	2	3	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	3	1	2	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	250	75	160	13	2	-
Complications:						
No complications - Sans complication	60,519	20,332	33,793	4,659	1,552	183
1 or more - 1 ou plus	1,116	116	310	246	395	49
2 or more - 2 ou plus	73	4	32	10	24	3
More than 2 - Plus de 2	4	-	2	1	-	1

TABLE 19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1986 and 1987

TABLERAU 19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1986 et 1987

Item	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications(1)		Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	62,406	61,635	1,134	1,116	1.8	1.8
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	378	368	16	12	4.2	3.3
15-19 years - ans	13,542	13,137	343	310	2.5	2.4
20-24 " "	20,562	19,563	361	356	1.8	1.8
25-29 " "	13,623	13,875	209	204	1.5	1.5
30-34 " "	8,514	8,653	117	109	1.4	1.3
35-39 " "	4,541	4,638	66	99	1.5	2.1
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,246	1,401	22	26	1.7	2.0
Gestation:						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	19,174	20,448	121	116	0.6	0.6
9-12 weeks - semaines	35,652	34,103	351	310	1.0	0.9
13-16 " "	5,458	4,905	281	246	5.1	5.0
17-20 " "	1,868	1,947	340	395	18.2	20.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	254	232	41	49	16.1	21.1
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s):						
Surgical - D & C - Chirurgie	1,756	2,096	28	28	1.6	1.3
Suction - D & C - Aspiration	57,640	56,680	474	409	0.8	0.7
Hysterotomy - Hystérotomie	56	38	2	4	3.6	10.5
Hysterectomy - Hystérectomie	27	17	3	2	11.1	11.8
Saline - Soluté salé	1,074	864	248	172	23.1	19.9
Urea - Urée	182	96	24	17	13.2	17.7
Prostaglandin - Prostaglandine	1,435	1,631	351	471	24.5	28.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	211	175	1	6	0.5	3.4
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	25	38	3	7	12.0	18.4
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	57,878	57,261	1,066	1,052	1.8	1.8
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,528	4,374	68	64	1.5	1.5
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,621	1,323	33	27	2.0	2.0
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,096	2,085	20	18	1.0	0.9
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	75	59	3	3	4.0	5.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	150	248	2	1	1.3	0.4
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	396	385	4	6	1.0	1.6
Hysterectomy - Hystérectomie	29	21	3	5	10.3	23.8
Fimbriectomy - Fimbriectomie	1	3	-	1	-	33.3
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	160	250	3	3	1.9	1.2

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

APPENDIX

The Abortion Law

Criminal Code, Revised Statutes of Canada 1970, Chapter c-34 Section 251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
- (2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.
- (3) In this section, "means" includes:
- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
 - (b) the use of an instrument, and
 - (c) manipulation of any kind.

APPENDICE

Loi sur l'avortement

Code criminel, Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre c-34, article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité, quiconque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.
- (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.
- (3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend:
- a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère,
 - b) l'emploi d'un instrument, et
 - c) toute manipulation.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to:

- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or
- (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed.
- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas

- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou
- b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné.
- c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.
- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that certificate as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;
- "accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;
- d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.
- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;
- "hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"Minister of Health" means

(a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, the Minister of Health,

hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"ministre de la Santé" désigne

a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,

- (b) in the Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
 - (d) in the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.
- b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
 - c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
 - d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

This table is part of 82-003S Health Reports Supplement prepared to accompany the quarterly publication 82-003 Health Reports.

Le présent tableau fait partie de la publication 82-003S, Rapports sur la santé - Supplément, préparé pour accompagner la publication trimestrielle 82-003, Rapports sur la santé.

List of Standard Tables

Liste de tableaux normalisés

Hospital Morbidity 1985-86	La morbidité hospitalière 1985-86
Surgical Procedures and Treatments 1985-86	Interventions chirurgicales et traitements 1985-86
Supplementary Classification of External Causes of Injury and Poisoning 1985-86	Rubrique supplémentaire des lésions et des empoisonnements 1985-86
Quarterly Hospital Information System - April to September 1988	Programme de renseignements hospitaliers trimestrielle - avril à septembre 1988
Annual Return of Hospitals - Hospital Indicators 1986-87	Rapport annuel des hôpitaux - Indicateurs des hôpitaux 1986-87
List of Canadian Hospitals 1989	Liste des hôpitaux canadiens 1989
Cancer in Canada 1984	Le cancer au Canada 1984
Therapeutic Abortions 1987	Avortements thérapeutiques 1987
Hospital Annual Statistics 1986-87	La statistique annuelle des hôpitaux 1986-87
Volume 1 - Bed and Patient Movement	Volume 1 - Lits et mouvements des malades
Volume 2 - Outpatient Services	Volume 2 - Service aux malades externes
Volume 3 - Diagnostic and Therapeutic Services	Volume 3 - Service diagnostique et thérapeutique
Volume 4 - Personnel	Volume 4 - Personnel
Volume 5 - Administration and Support Services	Volume 5 - Service d'administration et de soutien

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



ROCK SOLID INFORMATION

Get a focus on Canada's markets and business opportunities with **the** source of reliable information... Statistics Canada and its unequaled family of outstanding publications and services.

Relying on Statistics Canada means you're building your decisions on hard facts assembled by a professional organization with a world-wide reputation for scrupulous accuracy and complete reliability.

Join the thousands of corporations and individuals who base their Canadian business decisions on Statistics Canada publications. Year after year.

For more information on Statistics Canada's extensive range of publications and information services, please call toll-free 1-800-267-6677.

At Statistics Canada, we provide information you can build on.

DE L'INFORMATION SOLIDE COMME LE ROC

Statistique Canada vous offre des produits et services de qualité qui vous donnent une image claire du secteur canadien des affaires.

Joignez-vous aux milliers de personnes et d'entreprises qui, année après année, fondent leurs décisions sur les publications de Statistique Canada.

Vous fier à Statistique Canada, c'est fonder vos décisions sur des renseignements solides, recueillis par un organisme dont la réputation internationale en est une d'exactitude et de fiabilité.

Pour obtenir plus de renseignements sur toute la gamme de publications et de services qu'offre Statistique Canada, veuillez composer le numéro sans frais 1-800-267-6677.

Statistique Canada fournit l'information à la base des grandes réalisations.

Introducing

Perspectives on Labour and Income

Canada's essential employment and income information now in one quarterly journal.

If you're responsible for developing employment strategies, negotiating labour contracts, forecasting economic trends, or administering social programs, you'll find ***Perspectives on Labour and Income*** indispensable.


It will keep you up-to-date on the latest Canadian trends in employment... **unemployment insurance, pensions, and industry changes...** and income... **earning gaps between men and women, family income and spending habits,** and more. Every issue of this quarterly journal contains:

- **Feature Articles...** in-depth information on vital topics
- **Forum...** an arena for discussion among researchers and readers
- **Sources...** a compendium of new information sources, news and updates on current research
- **Key Labour and Income Facts...** over 60 indicators let you monitor the trends on a national and provincial level.

Don't miss a single issue. Order your subscription today!

Perspectives on Labour and Income (Catalogue No. 75-001E) is \$50 annually (4 issues) in Canada, and \$60 annually outside Canada.

To order, write: **Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6**, or contact your nearest Statistics Canada Reference Centre, listed in this publication.



Nouveau !

L'emploi et le revenu en perspective

Toute l'information essentielle sur l'emploi et le revenu au Canada dans une nouvelle revue trimestrielle.

Si vous avez la responsabilité d'élaborer des stratégies d'emploi, de négocier des contrats de travail, de prévoir les nouvelles tendances du marché ou d'administrer des programmes sociaux, vous ne pouvez pas vous passer de ***L'emploi et le revenu en perspective***.

Cette revue vous renseigne sur tout ce qui se passe dans le domaine de l'emploi... **les employés à temps partiel, les pensions, les changements de l'industrie...** et des revenus... **les disparités salariales entre hommes et femmes, le revenu familial et les habitudes de consommation** et plus encore. Chaque numéro de cette revue trimestrielle comprend :

- **Des articles de fond...** des analyses détaillées sur des sujets de l'heure
- **Un forum...** une tribune pour échanger vos idées et connaître l'opinion des autres chercheurs et lecteurs
- **Des sources...** un condensé de nouvelles sources d'information, de renseignements et une mise à jour sur les recherches en cours
- **Des indicateurs clés de l'emploi et du revenu...** plus de 60 indicateurs vous permettant d'analyser les tendances du marché provincial et national.

Ne ratez pas un seul numéro. Abonnez-vous dès aujourd'hui !

Un abonnement à ***L'emploi et le revenu en perspective*** (n° 75-001F au catalogue) coûte 50 \$ pour quatre numéros par an au pays et 60 \$ annuellement à l'étranger.

Pour commander, écrivez à **Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6** ou communiquez avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous (voir la liste dans cette publication).

For faster service, call toll free and use your VISA or MasterCard.

Pour obtenir votre revue plus rapidement, composez le numéro suivant sans frais et portez la commande à votre compte VISA ou MasterCard.

1-800-267-6677

Health Reports

Supplement No. 9
1990 Volume 2 No. 1

**Therapeutic
Abortions
1988**

Rapports sur la santé

Supplément n° 9
1990 volume 2 n° 1

**Avortements
thérapeutiques
1988**



Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Production Section,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1637) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

How to Order Publications

This table and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-0792

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de l'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1637) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Sud de l'Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer ce tableau et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du bélinographe 1(613)951-0792

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

Statistics Canada

Canadian Centre
for Health Information

Statistique Canada

Centre canadien
d'information sur la santé

HEALTH REPORTS

Supplement No. 9

Volume 2, Number 1
1990

RAPPORTS SUR LA SANTÉ

Supplément n° 9

Volume 2, numéro 1
1990

THERAPEUTIC ABORTIONS

1988

(formerly included in Catalogue 82-211)

AVORTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

1988

(anciennement inclus au catalogue 82-211)

Published under the authority of the Minister
of Industry, Science and Technology

© Minister of Supply
and Services Canada 1990

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the Minister of Supply and Services Canada.

Billing Number 41020

Price: \$10.00

Catalogue 82-003S

ISSN 1180-3061

Ottawa

Publication autorisée par le ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1990

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Approvisionnements et Services Canada.

Numéro de la facture 41020

Prix: \$10.00

Catalogue 82-003S

ISSN 1180-3061

Ottawa

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- ^P preliminary figures.
- ^r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

This document was prepared under the direction of:

- o **David F. Bray**, Director,
Canadian Centre for Health
Information
- o **Surinder Wadhera**, Senior
Analyst,
Health Status Section

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- ^P nombres provisoires.
- ^r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ce rapport a été rédigée sous la direction de:

- o **David F. Bray**, directeur,
Centre canadien d'information
sur la santé
- o **Surinder Wadhera**, analyste
principal,
Section de l'état de la santé

TABLE OF CONTENTS

Notes on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1988.

Part I relates to therapeutic abortions performed in Canada and therapeutic abortion rates, reported legal abortions for Canadian women performed in the United States, and hospitals with therapeutic abortion committees.

Table

	Page
Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates:	
1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1988	20
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1970-1988	20
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by province, Canada, 1970-1988	22
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1988	22

TABLE DES MATIÈRES

Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1988.

Les tableaux de la partie I portent sur les avortements thérapeutiques subis au Canada et les taux d'avortement, sur les avortements légaux subis aux États-Unis par des résidentes du Canada et sur les hôpitaux ayant un comité d'avortement thérapeutique.

Tableau

	Page
Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada:	
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1988	20
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1988	20
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1988	22
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1988	22

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1988	24
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1988	25
7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory other than in their Province of Residence, Canada, 1977-1988	26
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1984-1988.	28

Legal Abortions Obtained in the United States

9. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1988	32
--	----

Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada

TABLE DES MATIERES - suite

	Page
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 100,000 femmes, par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1988	24
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1988.	25
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1977-1988	26
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1984-1988	28

Avortements légaux subis aux États-Unis

9. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents États des États-Unis, 1971-1988	32
--	----

Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutique, Canada

10.	Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province Canada, 1975-1986	34
-----	---	----

10.	Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986	34
-----	---	----

Part II Tables 11 to 19 relate to the cross classification of selected demographic and medical characteristics of women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1988.

Les tableaux 11 à 19 dans la partie II portent sur le classement recoupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1988

Table

		Page
	Canada Totals, 1975-1988	
11.	Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1988	36
12.	Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1988	38
13.	Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1988	40
14.	Initial Procedure(s) for Pregnancy Termina- tion by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1988	42

Tableau

		Page
	Taux pour le Canada, 1975-1988	
11.	Certaines caractéris- tiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1988	36
12.	Certaines caractéris- tiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1988	38
13.	Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1988	40
14.	Intervention(s) ini- tiale(s) utilisé(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1988	42

Table of Contents - Continued

	Page
Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada, 1988	
15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic abortions, Canada, 1987 and 1988	46
16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1987 and 1988	48
17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1988	52
18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1988.	54

TABLE DES MATIERES - suite

	Page
Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada, 1988.	
15. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1987 et 1988	46
16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1987 et 1988	48
17. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1988	52
18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1988	54

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization 1987 and 1988	56

APPENDIX

The Abortion Law	57
Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1st, 1988	62

TABLE DES MATIERES - fin

	Page
19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1987 et 1988	56

ANNEXE

Loi sur l'avortement	57
Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et la groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1988	62

Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1988

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

Data Collection Sources and Degree of Response

The 1988 information about therapeutic abortions performed in accredited and approved hospitals is based on reports from the ten provinces and two territories in Canada. These sources reported 66,251 therapeutic abortions for 1988 or 4.1% more than 63,662 for the previous year. Information about therapeutic abortions performed in clinics is available for the province of Quebec. Based on claims paid to the doctors, Régie de l'assurance-maladie du Québec reported 4,617 clinic abortions (therapeutic) or 25.4% more than 3,681 in 1987 as shown below.

Therapeutic Abortions Performed in Clinics(1), Province of Québec, 1978 to 1988

Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique(1), Québec, 1978 à 1988

Number - nombre		Number - Nombre	
Year - Année		Year - Année	
1978	2,618	1983	3,635
1979	3,629	1984	3,571
1980	4,704	1985	3,706
1981	4,207	1986	3,498
1982	4,506	1987	3,681
		1988	4,617

1. Régie de l'assurance-maladie du Québec, Province of Québec.

Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1988

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Sources des données recueillies et niveau de détail

Les renseignements de 1988 sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux accrédités et les hôpitaux approuvés se fondent sur les rapports des 10 provinces et des 2 territoires du Canada. Ces sources ont déclaré 66,251 avortements thérapeutiques en 1988, soit 4.1% de plus que l'année précédente (63,662). On dispose, pour la province de Québec, de renseignements sur les avortements thérapeutiques en clinique. À partir des réclamations faites par les médecins à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, cette dernière a déclaré 4,617 avortements cliniques (thérapeutiques), soit 25.4% de moins qu'en 1987 (3,681) comme démontré ci-dessous.

This standard table contains revisions to the 1987 and 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec. The province of Quebec revised the number of clinic therapeutic abortions from 2,202 to 3,681 for 1987. The province provided details of 1,784 hospital related therapeutic abortions after the compilation of the 1985 report on therapeutic abortions. For 1986, this report also contains 82 out of 327 therapeutic abortions for New Brunswick and 982 out of 1,739 therapeutic abortions for Nova Scotia based on payments of claims paid by the provincial medical care system(s) to doctors for performing the operations. For 1988, this table includes a count of 3,695 therapeutic abortions for a number of hospitals in the province of Quebec neither reported on Statistics Canada system nor on the provincial hospital system. But the information was supplied from the records of payments made to doctors by Régie de l'assurance-maladie du Québec. For 1,808 therapeutic abortions in 1988 from the province of Nova Scotia, the source of information was the provincial hospital reporting system.

Ce tableau normalisé contient les corrections apportées aux chiffres et aux taux relatifs aux avortements thérapeutiques de 1987 et de 1985 pour le Canada et la province de Québec. En 1987, le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en clinique est passé de 2,202 à 3,681 au Québec. La province a fourni des renseignements sur 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Pour 1986, la publication contient aussi des données fondées sur les demandes d'honoraires présentées dans le cadre du système provincial de soins médicaux par les médecins ayant pratiqué des avortements; ces données ont trait à 82 des 327 avortements thérapeutiques pratiqués au Nouveau-Brunswick et à 982 des 1,739 avortements déclarés par la Nouvelle-Écosse. Dans ce tableau on dénombre pour 1988, 3,695 avortements thérapeutiques n'ayant pas été déclarés par un certain nombre d'hôpitaux de la province de Québec à; aide du système de déclaration de Statistique Canada ni de celui utilisé par les hôpitaux des provinces. Toutefois, les renseignements relatifs à ces honoraires versés aux médecins par la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Les renseignements se rapportant aux 1,808 avortements thérapeutiques déclarés en 1988 par la Nouvelle-Écosse ont été tirés du système de déclaration des hôpitaux des provinces.

Several of the states along the Canada-United States border, on request from Statistics Canada have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. The limitations of this information are that: in some states the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; the reporting of non-residents is not mandatory and; it may not be possible to distinguish out of State residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in United States.

Items of Information

The information on therapeutic abortions is based on individual case report(s), in respect of the women obtaining the therapeutic abortions. The following selected demographic and medical items were reported.

Demographic Items

Province of residence
Age
Marital status
First day of last normal menses

Date fetus removed

Number of previous deliveries
Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions

Plusieurs États situés à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur les Canadiennes.

Éléments d'information

Les renseignements sur les avortements thérapeutiques sont tirés des rapports sur les cas individuels de femmes ayant subi un avortement thérapeutique. Les renseignements démographiques et médicaux suivants étaient déclarés.

Renseignements démographiques

Province de résidence
Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre d'avortements:
 spontanés antérieurs
 provoqués antérieurs

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)
Subsequent surgical procedure(s)
Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion
 complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the report has information about the month and year of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the aborted women at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

Definitions of Items

Province. The province of usual residence of the patient.

Age. Age of the woman in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s)
 initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s)
 subséquente(s)
Méthode(s) de stérilisation
Complication(s) résultant de
 l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi au avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance plutôt que l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fin opérationnelles pour la province.

Définitions

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedures(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et la foetus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Other Measures and Rates

Some of the measures with the definitions included in this standard table are:

- (a) **Gestation Period.** It is the difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and the first day of last normal menstrual period. For cases with unknown date of last normal menstrual period, gestation period is based on clinical estimation.
- (b) **Outpatient (Day Care) cases.** Women with less than 24 hour stay in hospital for purpose of therapeutic abortion.
- (c) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Autres mesures et taux

Certaines des mesures accompagnant les définitions incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

- (a) **Période de gestation.** Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du fœtus et la date de la dernière période normale de menstruations. Pour le cas où on ignore la date de la dernière période normale de menstruations, la période de gestation est établie par estimation clinique.
- (b) **Cas de consultation externe (soins de jour).** Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.
- (c) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de grossesse.

(d) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 100 live births.

(e) **Abortion Complication Rate.** Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each item of report. Some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the

(d) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 100 naissances vivantes.

(e) **Taux d'avortements avec complications.** Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques on s'est fixé comme objectif, au début des années soixante-dix, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale

surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s).

In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada.

For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions and Vital Statistics Program, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-1764.

pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique.

En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'expliquent mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principale des programmes des avortements thérapeutiques, statistiques de l'état civil, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-1764.

Other Selected Readings

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services, Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Hensaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.

Autres lectures suggérées

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Disponible auprès des services d'impression et d'édition d'Approvisionnement et Services Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Hensaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.

PART I - TABLES

Statistics tables in this section mainly relate to the therapeutic abortions performed in Canada in 1988 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1988. One of the table includes counts of therapeutic abortions performed in clinics, province of Quebec for 1988 and prior years. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the states in the United States.

PARTIE I - TABLEAUX

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1988 et les années antérieures. Certains des tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1988. Cette partie renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains États des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1970-1988

Years	All Areas Toutes les régions	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.
Number of therapeutic abortions							
1970	11,200	25	18	263	72	541	5,657
1971	30,949	80	39	645	146	1,903	16,244
1972	38,905	133	44	839	183	2,912	20,314
1973	43,245	166	41	947	330	3,217	22,661
1974	48,198	158	45	1,065	415	4,460	24,844
1975	49,390	149	71	1,015	358	5,597	24,983
1976	54,536	406	55	1,233	380	7,177	26,862
1977	57,620	474	42	1,308	405	7,562	27,852
1978	62,351	521	51	1,468	429	7,794	29,374
1979	65,135	637	38	1,530	423	8,416	30,871
1980	65,855	488	14	1,664	449	8,777	31,131
1981	65,127	358	6	1,698	431	9,056	30,592
1982	66,319	379	6	1,741	221	9,698	31,379
1983	61,800	415	-	1,701	263	9,462	28,466
1984	62,291	343	-	1,723	264	9,761	28,304
1985(1)	62,740	385	-	1,718	289	11,292	27,433
1986	63,508	274	-	1,739	327	12,461	27,028
1987	63,662	433	-	1,746	347	11,879	28,037
1988	66,251	434	-	1,808	452	12,827	28,920

(1) Revised for Canada and the province of Quebec.

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1970-1988

Years	Total	Foreign Étrangers	Canadian Canadienne	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.
Number of therapeutic abortions									
1970	11,200	48	11,152	25	17	261	72	534	5,568
1971	30,949	26	30,923	78	39	643	146	1,881	16,173
1972	38,905	52	38,853	133	45	837	183	2,847	20,272
1973	43,245	44	43,201	193	41	932	341	3,141	22,603
1974	48,198	62	48,136	184	50	1,062	440	4,453	24,795
1975	49,390	79	49,311	176	77	1,017	379	5,579	24,921
1976	54,536	58	54,478	418	57	1,247	400	7,249	26,768
1977	57,620	56	57,564	493	43	1,304	426	7,583	27,782
1978	62,351	61	62,290	537	60	1,454	454	7,881	29,270
1979	65,135	92	65,043	645	46	1,511	447	8,609	30,671
1980	65,855	104	65,751	539	23	1,662	467	8,940	30,900
1981	65,127	74	65,053	470	27	1,689	444	9,042	30,463
1982	66,319	65	66,254	457	26	1,691	243	9,671	31,290
1983	61,800	50	61,750	483	14	1,678	277	9,406	28,404
1984	62,291	44	62,247	382	12	1,703	278	9,720	28,276
1985(1)	62,740	28	62,712	415	11	1,698	310	11,311	27,335
1986	63,508	46	63,462	367	13	1,704	358	12,410	26,928
1987	63,662	77	63,585	475	35	1,690	357	11,871	27,935
1988	66,251	114	66,137	472	69	1,730	475	12,773	28,853

(1) Revised for Canada and the province of Québec.

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1970-1988

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Années
Nombre d'avortements thérapeutiques						
248	217	1,172	2,981	6	-	1970
864	760	3,169	7,090	9	-	1971
1,198	1,028	3,994	8,211	49	-	1972
1,274	1,203	4,132	9,192	82	-	1973
1,417	1,144	4,462	10,084	63	41	1974
1,293	1,234	4,412	10,149	72	57	1975
1,403	1,063	5,079	10,742	76	60	1976
1,589	1,170	5,748	11,312	99	59	1977
1,866	1,444	6,639	12,574	82	109	1978
1,631	1,627	6,888	12,834	118	122	1979
1,601	1,556	7,097	12,868	111	99	1980
1,614	1,630	6,728	12,761	112	141	1981
1,723	1,631	6,556	12,712	102	171	1982
1,715	1,385	6,475	11,650	109	159	1983
2,257	1,207	6,665	11,509	82	176	1984
2,351	1,134	6,544	11,316	86	192	1985
2,696	955	6,295	11,440	110	183	1986
2,892	1,037	5,505	11,476	131	179	1987
3,067	1,079	6,274	11,047	117	226	1988

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1970-1988

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Residence not reported Résidence non déclarée	Années
Nombre d'avortements thérapeutiques							
238	215	1,154	2,901	6	-	161	1970
827	756	3,116	7,045	8	-	211	1971
1,178	1,043	3,887	8,179	48	44	157	1972
1,259	1,219	4,047	9,176	76	51	122	1973
1,411	1,176	4,391	10,024	63	75	12	1974
1,298	1,282	4,333	10,076	77	95	1	1975
1,393	1,128	4,943	10,704	79	90	2	1976
1,573	1,235	5,642	11,271	106	102	4	1977
1,869	1,490	6,562	12,483	94	134	2	1978
1,624	1,645	6,872	12,716	113	141	3	1979
1,587	1,572	7,131	12,673	125	126	6	1980
1,610	1,627	6,757	12,619	123	179	3	1981
1,728	1,622	6,617	12,566	124	218	1	1982
1,689	1,398	6,484	11,597	113	205	2	1983
2,226	1,214	6,668	11,449	87	226	6	1984
2,285	1,173	6,547	11,264	95	254	14	1985
2,568	1,048	6,313	11,389	119	248	-	1986
2,649	1,229	5,540	11,410	143	248	3	1987
2,828	1,293	6,296	10,951	118	279	-	1988

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1988

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6
Newfoundland	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9
Prince Edward Island	0.8	1.8	2.1	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7
Nova Scotia	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8
New Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8
Québec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.9	8.1	7.0
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9
British Columbia	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5
Northwest Territories	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1988

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8
Newfoundland	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3
Prince Edward Island	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4
Nova Scotia	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2
New Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1
Québec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6
British Columbia	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6
Northwest Territories	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1988

1980	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987	1988	Province/région
11.5	11.1	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	Toutes les régions
4.0	3.5	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3	3.3	Terre-Neuve
0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3	Ile-du-Prince Édouard
8.4	8.5	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	Nouvelle-Écosse
2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.7	Nouveau-Brunswick
5.7	5.6	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3	7.8	Québec
15.1	14.7	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4	12.7	Ontario
6.8	6.9	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6	11.2	Manitoba
7.5	7.7	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5	5.8	Saskatchewan
13.8	12.0	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2	10.5	Alberta
20.2	19.3	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5	15.6	Colombie- Britannique
21.9	19.2	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0	17.1	Yukon
12.2	15.8	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1	20.8	Territoires du Nord-Ouest

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1988

1980	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987	1988	Province/région
17.7	17.5	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	Toutes les régions
5.2	4.6	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1	6.3	Terre-Neuve
1.2	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8	3.5	Ile-du- Prince-Édouard
13.4	14.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0	14.2	Nouvelle-Écosse
4.4	4.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7	4.9	Nouveau-Brunswick
9.2	9.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2	14.7	Québec
25.1	24.9	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8	20.9	Ontario
9.9	10.0	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6	16.6	Manitoba
9.2	9.5	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2	7.7	Saskatchewan
17.9	15.8	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2	15.0	Alberta
31.6	30.4	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3	25.5	Colombie- Britannique
26.3	22.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9	22.6	Yukon
9.7	13.7	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3	17.9	Territoires du Nord-Ouest

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1988

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1988

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
1987	6,567.0	345.6	559.3	371.7	1,088.4	1,184.4	1,132.9	1,021.7	863.0
1988	6,613.5	348.4	546.9	376.4	1,044.7	1,191.6	1,158.0	1,039.6	907.8
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
1985(2)	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314(1)
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260(1)
1987	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419(1)
1988	66,137	378	5,669	8,249	20,803	15,128	9,382	5,014	1,514(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985(2)	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6
1987	9.7	1.2	10.3	21.1	18.6	12.0	7.8	4.6	1.6
1988	10.0	1.1	10.4	21.9	19.9	12.7	8.1	4.8	1.7

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

(2) Revised.

(2) Révisé.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1988

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1988

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Canada	16.2	14.7	14.7	14.5	15.0	15.1	15.5
Newfoundland - Terre-Neuve	5.2	5.2	4.4	5.1	3.7	5.1	5.3
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	1.5	0.3	0.7	0.4	0.4	1.0	1.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.2	12.9	13.2	12.9	12.5	12.6	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.0	2.5	3.1	3.8	4.3	3.7
Québec	6.9	6.6	7.2	7.1	10.0	9.3	10.3
Ontario	22.6	20.2	19.6	18.6	18.3	18.3	18.5
Manitoba	11.8	10.9	14.7	16.1	17.0	18.6	17.9
Saskatchewan	12.6	11.0	10.4	7.9	7.8	8.9	9.3
Alberta	18.4	17.4	18.1	18.1	16.8	15.9	18.1
British Columbia - Colombie-Britannique	27.8	23.8	22.7	23.5	23.6	24.3	22.6
Yukon	31.0	37.8	20.0	24.0	28.9	27.0	30.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	30.4	23.5	24.6	31.2	28.0	22.4	30.8

(1) Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

Table 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada 1977-1988

Area of Residence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions					
		1977	1978	1979	1980	1981	1982
Canada	No.	522	554	600	734	611	513
	%	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8
Newfoundland	No.	22	21	19	57	116	79
	%	4.5	3.9	2.9	10.6	24.7	17.3
Prince Edward Island	No.	4	10	8	9	21	20
	%	9.3	16.7	17.4	39.1	77.8	76.9
Nova Scotia	No.	16	15	10	17	13	7
	%	1.2	1.0	0.7	1.0	0.8	0.4
New Brunswick	No.	23	30	27	22	16	23
	%	5.4	6.6	6.0	4.7	3.6	9.5
Quebec	No.	101	148	235	253	134	88
	%	1.3	1.9	2.7	2.8	1.5	0.9
Ontario	No.	70	83	69	81	72	55
	%	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
Manitoba	No.	12	23	15	23	22	21
	%	0.8	1.2	0.9	1.4	1.4	1.2
Saskatchewan	No.	93	66	42	44	24	23
	%	7.5	4.4	2.6	2.8	1.5	1.4
Alberta	No.	65	59	79	120	87	97
	%	1.2	0.9	1.1	1.7	1.3	1.5
British Columbia	No.	55	48	58	50	47	24
	%	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2
Yukon	No.	14	23	13	24	18	28
	%	13.2	24.5	11.5	19.2	14.6	22.6
Northwest Territories	No.	43	26	22	28	38	47
	%	42.2	19.4	15.6	22.2	21.2	21.6
Residence not reported	No.	4	2	3	6	3	1
	%

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 8.

Tableau 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1977-1988

Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques à l'extérieur de la province						Lieu de résidence	
1983	1984	1985	1986	1987	1988		
420	429	477	646	727	774	No.	Canada
0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	%	
72	39	32	94	50	41	No.	Terre-Neuve
14.9	10.2	7.7	25.6	10.5	8.7	%	
14	12	11	13	35	69	No.	Ile-du-Prince-Édouard
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
7	7	6	6	12	11	No.	Nouvelle-Écosse
0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	%	
14	14	21	33	13	29	No.	Nouveau-Brunswick
5.1	5.0	6.8	9.2	3.6	6.1	%	
78	82	132	126	133	114	No.	Québec
0.8	0.8	1.4	1.0	1.1	0.9	%	
53	77	61	59	79	76	No.	Ontario
0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	%	
6	7	1	4	13	12	No.	Manitoba
0.4	0.3	--	0.2	0.5	0.4	%	
29	28	48	112	201	230	No.	Saskatchewan
2.1	2.3	4.1	10.7	16.4	17.8	%	
58	59	48	76	75	93	No.	Alberta
0.9	0.9	0.7	1.2	1.4	1.5	%	
28	33	28	35	23	36	No.	Colombie-Britannique
0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	%	
13	14	12	22	20	9	No.	Yukon
11.5	16.1	12.6	18.5	14.0	7.6	%	
46	51	63	66	70	54	No.	Territoires du Nord-Ouest
22.4	22.6	24.8	26.6	28.2	19.4	%	
2	6	14	-	3	--	No.	Résidence non déclarée
...	-	...	--	...	

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 8. Reporting Province by Areas of Residence of Patients, Canada 1984-1988

Reporting Areas	Total Number of therapeutic abortions performed		Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
	Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
All reporting areas	1984	62,291	382	12	1,703	278	9,720	28,276	2,226
	1985(1)	62,740	415	11	1,698	310	11,311	27,335	2,285
	1986	63,508	367	13	1,704	358	12,410	26,928	2,568
	1987	63,662	475	35	1,690	357	11,871	27,935	2,649
	1988	66,251	472	69	1,730	475	12,773	28,853	2,828
Newfoundland	1984	343	343	-	-	-	-	-	-
	1985	385	383	1	-	-	-	-	-
	1986	274	273	-	1	-	-	-	-
	1987	433	425	1	-	-	1	-	-
	1988	434	431	-	3	-	-	-	-
Prince Edward Island	1984	-	-	-	-	-	-	-	-
	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1984	1,723	7	8	1,696	6	-	1	-
	1985	1,718	4	5	1,692	9	1	1	1
	1986	1,739	13	9	1,698	10	-	-	-
	1987	1,746	8	28	1,678	8	-	8	-
	1988	1,808	18	22	1,719	18	2	5	-
New Brunswick	1984	264	-	-	-	264	-	-	-
	1985	289	-	-	-	289	-	-	-
	1986	327	-	-	1	325	1	-	-
	1987	347	-	-	1	344	1	1	-
	1988	452	1	2	1	446	-	1	-
Quebec	1984	9,761	28	2	3	5	9,638	39	-
	1985(1)	11,292	26	3	1	7	11,179	32	-
	1986	12,461	61	3	1	22	12,284	33	-
	1987	11,879	25	2	4	4	11,738	23	3
	1988	12,827	8	41	-	3	12,659	20	3
Ontario	1984	28,304	3	2	1	3	75	28,199	2
	1985	27,433	2	1	3	5	129	27,274	-
	1986	27,028	11	-	-	1	124	26,869	-
	1987	28,037	15	1	2	1	130	27,856	8
	1988	28,920	10	2	2	4	105	28,777	4

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1984-1988

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
	Alb.	C.-B.		T.N.-O					
1,214	6,668	11,449	87	226	6	44	473	1984	Toutes les régions déclarantes
1,173	6,547	11,264	95	254	14	28	505	1985(1)	
1,048	6,313	11,386	119	248	-	46	692	1986	
1,229	5,540	11,410	143	248	3	77	804	1987	
1,293	6,296	10,951	118	279	-	114	888	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	1	2	1985	
-	-	-	-	-	-	-	1	1986	
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	Île -du-Prince Edouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	-	1986	
-	-	-	-	-	-	-	-	1987	
-	-	-	-	-	-	-	-	1988	
1	-	-	-	-	-	4	27	1984	Nouvelle-Écosse
-	-	1	-	-	-	4	26	1985	
-	1	-	-	-	-	8	41	1986	
-	2	1	1	-	3	9	68	1987	
1	4	-	-	-	-	19	89	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	1984	Nouveau-Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	
-	-	-	-	-	-	-	2	1986	
-	-	-	-	-	-	-	3	1987	
-	-	-	-	-	-	1	6	1988	
-	2	1	-	36	-	7	123	1984	Québec
2	1	3	-	34	-	4	113	1985(1)	
2	3	4	2	38	-	8	177	1986	
2	6	2	2	42	-	26	141	1987	
3	3	4	1	27	-	55	168	1988	
1	3	1	-	-	-	14	105	1984	Ontario
1	3	3	-	1	-	11	159	1985	
1	4	5	-	-	-	13	159	1986	
2	5	2	2	-	-	13	181	1987	
3	3	-	2	-	-	8	143	1988	

TABLE 8. Reporting Province by Areas of Residence of Patients, Canada 1984-1988 - Concluded

Reporting Areas	Total Number of therapeutic abortions performed		Canadian residents						
	Total Number of therapeutic abortions performed	Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	Résidentes canadiennes						Man.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Manitoba	1984	2,257	-	-	-	-	2	17	2,219
	1985	2,351	-	-	1	-	-	21	2,284
	1986	2,696	1	1	-	-	-	18	2,564
	1987	2,892	-	-	3	-	-	37	2,636
	1988	3,067	-	-	-	-	2	33	2,816
Saskatchewan	1984	1,207	1	-	-	-	-	-	3
	1985	1,134	-	-	-	-	-	-	-
	1986	955	-	-	-	-	-	-	1
	1987	1,037	-	-	-	-	-	-	1
	1988	1,079	1	-	-	-	-	-	-
Alberta	1984	6,665	-	-	1	-	3	6	-
	1985	6,544	-	-	-	-	1	3	-
	1986	6,295	8	-	-	-	-	-	2
	1987	5,505	-	-	-	-	-	3	-
	1988	6,274	1	-	-	1	-	2	1
British Columbia	1984	11,509	-	-	2	-	2	13	2
	1985	11,316	-	1	1	-	1	4	-
	1986	11,440	-	-	3	-	1	8	1
	1987	11,476	2	3	2	-	1	7	1
	1988	11,047	2	2	5	3	5	15	4
Yukon	1984	82	-	-	-	-	-	1	-
	1985	86	-	-	-	-	-	-	-
	1986	110	-	-	-	-	-	-	-
	1987	131	-	-	-	-	-	-	-
	1988	117	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories	1984	176	-	-	-	-	-	-	-
	1985	192	-	-	-	-	-	-	-
	1986	183	-	-	-	-	-	-	-
	1987	179	-	-	-	-	-	-	-
	1988	226	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1984-1988 - fin

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients	Régions déclarantes	
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
9	2	2	-	5	-	1	38	1984	Manitoba
22	2	2	-	18	-	1	67	1985	
83	7	-	1	20	-	1	132	1986	
170	17	2	-	22	-	5	256	1987	
176	4	5	-	23	-	8	251	1988	
1,186	17	-	-	-	-	-	21	1984	Saskatchewan
1,125	7	1	-	1	-	-	9	1985	
936	16	-	-	-	-	2	19	1986	
1,028	8	-	-	-	-	-	9	1987	
1,063	15	-	-	-	-	-	16	1988	
13	6,609	23	1	8	-	1	56	1984	Alberta
19	6,499	17	-	4	-	1	45	1985	
22	6,237	20	-	3	-	3	58	1986	
23	5,465	12	-	1	-	1	40	1987	
41	6,203	22	-	1	-	2	71	1988	
4	34	11,416	12	1	6	17	93	1984	Colombie- Britannique
3	34	11,236	11	5	14	6	80	1985	
3	43	11,351	18	4	-	8	89	1986	
4	36	11,387	15	2	-	16	89	1987	
6	64	10,915	6	3	-	17	132	1988	
-	1	6	73	1	-	-	9	1984	Yukon
1	1	1	83	-	-	-	3	1985	
1	2	6	97	1	-	3	13	1986	
-	-	4	123	2	-	2	8	1987	
-	-	4	109	-	-	4	8	1988	
-	-	-	1	175	-	-	1	1984	Territoires du Nord- Ouest
-	-	-	1	191	-	-	1	1985	
-	-	-	1	182	-	-	1	1986	
-	1	-	-	178	-	-	1	1987	
-	-	1	-	225	-	-	1	1988	

TABLE 9. Reported Legal Abortions(1) for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1988

Name of States (city)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981
All reported States	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651
(New York City)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74
Upstate New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616
Vermont	-	-	-	156	126	19	13	2	2
Minnesota	-	-	-	140	147	201	201	148	172
Maine	-	-	-	3	150	200	...	365	352
Montana	-	-	-	3	1	5	14	50	438
South Dakota	-	-	-	-	15	78	49	47	76
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	351	909
Hawaii	-	-	-	-	3	4	2	-	4
Idaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pennsylvania	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	2	-	-	-	3
New Hampshire	-	-	-	2	-	-	-	-	-
New Mexico	-	-	-	-	-	...	-	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-

(1) Updated figures.

(2) Provisional estimates.

TABLEAU 9. Avortements légaux(1) subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1988

1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	Noms des états (ville)
4,311	3,983	3,631(1)	2,798	2,612	2,757	1,885(2)	Tous les états déclarants
85	92	99	75	..	58	32	(Ville de New York)
696	752	1,111	598(2)	319	142	78	Ailleurs dans l'État de New York
3	4	2	-	..	1	1	Vermont
160	159	147	..	120	111	85	Minnesota
385	404	408	380(2)	287	257	163	Maine
636	622	372	282	405	580	411	Montana
103	64	72	45	21	-	-	South Dakota
1,083	1,005	680	704	647	583	319	North Dakota
2	3	2	1	3	-	-	Hawaïi
-	-	-	-	-	-	2	Idaho
-	4	-	Pennsylvanie
-	-	1	-	Connecticut
-	-	-	-	..	-	-	New Hampshire
1	1	-	2	1	-	-	Nouveau Mexique
2	-	2	3	3	-	..	Oregon
1,155	782	654	619	705	949	794	Washington State
-	91	81	89	101	76	-	Michigan

(1) Nombres révisés.

(2) Estimés provisoires.

TABLE 10. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986(1)
TABLEAU 10. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortement thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986(1)

Province/area Province/région	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

PART II - TABLES

The statistical tables in this section of the report related to 66,137 therapeutic abortions in 1988 by province (area) of residence of the Canadian women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1988. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s)

Out of the total of 66,251 therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in 1988, Canadian women accounted for 66,137 abortions. Details about selected demographic and medical characteristics of the women were reported for 60,653 abortions or 91.7% of the abortions for Canadian women. For 1,808 cases from Nova Scotia (1,789 Nova Scotia residents and 19 non-residents of Canada) only the item of age of women was reported; for 3,695 cases from Quebec (all residents of Quebec) none of the demographic and medical items were reported; and for 972 cases from Ontario (969 residents of Ontario, 2 residents of Newfoundland and one resident of Saskatchewan) the item of gestation period was not reported. In tables on demographic and medical characteristics, especially tables 15 & 16, the category "not reported" stands for information for the interim not provided by the province or reporting area.

PARTIE II - TABLEAUX

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent sur les 66,137 avortements thérapeutiques pratiqués en 1988 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1988. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

Des 66,251 avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens en 1988, 66,137 l'ont été sur des Canadiennes. Les renseignements démographiques et médicaux ont été déclarés pour 60,653 avortements, soit pour 91.7% des avortements pratiqués sur des Canadiennes. En Nouvelle-Écosse, dans les 1,808 cas (1,789 résidentes de la Nouvelle-Écosse et 19 femmes ne résidant pas au Canada) seul l'âge des femmes en question a été déclaré; au Québec, dans 3,695 cas (toutes résidentes du Québec) aucun renseignement démographique ou médical n'a été fourni, et en Ontario, dans 972 cas (969 résidentes de l'Ontario, 2 résidentes de Terre-Neuve et une résidente de la Saskatchewan) la durée de la grossesse n'a pas été déclarée. Les tableaux de caractéristique médicales et démographique spécialement les tableaux 15 et 16 la catégorie "Non déclaré représente des données non rapportés par les provinces ou régions déclarantes.

TABLE 11. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1988

Item/Description	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent to total therapeutic abortions								
Marital status	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Single	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3
Married	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0
Other	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7
Age:								
Under 15 years	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
15-19 years	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0
20-24 "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9
40-44 "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:								
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 "	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
17-20 "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2
Over 20 weeks	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Previous deliveries:								
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4
3 or more	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2
Unknown	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3
Previous spontaneous abortions:								
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4
2 or more	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2
Unknown	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5
Previous induced abortions:								
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5
2 or more	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0
Unknown	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5
Concurrent sterilizations	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Abortion complications								
Cases with at least one complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4

(1) Includes cases not reported for one or more items of report.
Percent distribution(s) based on cases reported for the item(s)

TABEAU 11. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1988

1983	1984	1985	1986	1987	1988	Caractéristiques
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	Avortements thérapeutiques total
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques						
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(1)	État matrimonial:
66.1	66.6	66.8	67.5	67.3	67.2	Célibataire
22.4	22.0	21.8	21.4	21.8	22.2	Mariée
11.5	11.4	11.3	11.1	10.9	10.6	Autres
						Âge:
0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	Moins de 15 ans
24.1	22.9	22.1	21.7	21.3	21.3	15-19 ans
33.3	33.5	33.5	32.9	31.8	31.6	20-24 "
20.8	21.3	21.5	21.8	22.5	22.8	25-29 "
12.6	12.7	13.0	13.7	14.0	14.0	30-34 "
6.4	6.9	7.0	7.3	7.5	7.5	35-39 "
1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	40-44 "
0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	Plus de 44 ans
						Gestation:
27.7	29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	Moins de 9 semaines
60.2	58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	9-12 semaines
8.8	8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	13-16 "
3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	2.7	17-20 "
0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	Plus de 20 semaines
						Accouchements antérieurs:
60.9	59.7	59.1	58.1	57.3	55.4	0
17.1	17.6	17.8	18.7	19.5	18.5	1
13.8	14.1	14.3	14.7	14.9	14.5	2
6.2	6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	3 ou plus
2.0	2.3	2.5	2.3	1.9	5.2	Inconnu
						Avortements spontanés antérieurs:
91.4	90.9	90.6	90.5	89.8	85.9	0
5.0	5.2	5.3	5.5	6.3	6.1	1
1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	2 ou plus
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.5	Inconnu
						Avortements provoqués antérieurs:
78.7	77.9	76.9	73.2	76.3	72.1	0
15.4	15.7	16.2	19.7	17.0	17.2	1
3.5	3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	2 ou plus
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.1	Inconnu
7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	Stérilisations concomitantes
						Complications d'avortement:
2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	Cas ayant eu au moins une complication

(1) Inclus les cas non déclarés pour un ou plusieurs items de déclaration.

La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés.

TABLE 12. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1988

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization:								
0 days	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8
1 day	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4
2 days	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7
3 "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4
4-6 "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4
Over 6 days	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3
Average days	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
Initial surgical procedure:								
Curettage total	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1
Suction	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8
Surgical	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3
Saline	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3
Prostaglandin	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8
Urea	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
Menstrual extraction	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5
Hysterectomy/Hysterotomy	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2
Other	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Sterilization procedure:								
Per cent to total therapeutic abortions	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Tubal ligation	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2
Tubal coagulation	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2
Bilateral salpingectomy	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3
Tubal ring	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5
Tubal banding/Hulks clip	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3
Hysterectomy	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Other	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Abortion complications:								
Per cent to total therapeutic abortions	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4
Haemorrhage	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Perforation of uterus	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6
Death	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	0.1	--	--	--	--	--	--	--

(1) Includes cases not reported for one or more items of report.
Percent distribution(s) based on reported cases for the item(s).

TABEAU 12. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1988

1983	1984	1985	1986	1987	1988	Détail
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,132(1)	Total des avortements thérapeutiques
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(1)	Pourcentage
						Jours d'hospitalisation:
72.5	73.9	76.9	73.6	77.4	84.3	0 jours
16.5	16.7	15.2	19.5	16.8	11.2	1 "
7.4	6.4	5.3	4.5	3.9	3.1	2 "
2.1	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	3 "
1.3	1.1	0.9	0.9	0.6	0.5	4-6 "
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	Plus de 6 jours
0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	Moyenne de jours
						Intervention chirurgicale initiale
94.9	95.0	95.1	95.2	95.4	96.1	Curetage
91.5	91.9	92.7	92.4	92.0	92.8	Aspiration
3.4	3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	Chirurgie
2.4	2.2	1.9	1.7	1.4	0.7	Soluté salé
1.6	2.0	2.2	2.3	2.6	2.6	Prostaglandine
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	Urée
0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	Extraction menstruelle
0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Hystérectomie/Hystérotomie
0.1	--	--	--	0.1	0.1	Autres
						Modes de stérilisation:
7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	6.6	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
2.7	2.8	2.6	2.6	2.1	1.6	Ligature des trompes
3.3	3.5	3.2	3.3	3.4	3.1	Coagulation des trompes
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	Salpingectomie bilatérale
0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.8	Agrafe (trompe)
0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	Bande (trompe) - Clip Hulka
0.1	--	--	0.1	--	--	Hystérectomie
0.1	--	--	0.3	0.4	0.1	Autres
						Complications d'avortement:
2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	Hémorragie
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Infection
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	Rupture cervicale
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Utérus perforé
1.4	1.3	1.5	1.1	1.2	1.1	Rétention du produit de conception
-	-	-	--	-	-	Décès
--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	Autres

(1) Inclus les cas non déclarés pour un ou plusieurs items de déclaration.
La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés.

TABLE 13. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1988

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
ALL ages	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
Over 16 weeks	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5
Under 20 years	15,357	16,612	17,581	17,826	19,607	19,351	18,269
Under 9 weeks	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7
9-12 weeks	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3
13-16 "	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6
Over 16 weeks	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4
20-24 years	14,268	16,033	17,307	19,095	21,364	20,760	20,864
Under 9 weeks	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8
9-12 weeks	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3
13-16 "	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5
Over 16 weeks	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4
25-29 years	9,530	10,710	11,072	11,926	12,451	12,757	12,856
Under 9 weeks	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6
9-12 weeks	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5
13-16 "	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7
Over 16 weeks	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2
30-34 years	5,235	5,897	6,402	6,956	7,310	7,575	7,758
Under 9 weeks	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9
9-12 weeks	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6
13-16 "	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9
Over 16 weeks	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5
35-39 years	3,151	3,290	3,300	3,529	3,514	3,469	3,538
Under 9 weeks	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3
9-12 weeks	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0
13-16 "	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9
Over 16 weeks	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9
40 years or more	1,492	1,555	1,469	1,474	1,323	1,331	1,269
Under 9 weeks	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2
9-12 weeks	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6
13-16 "	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9
Over 16 weeks	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2

(1) Includes 6,486 cases not reported for age of women.

TABEAU 13. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1988

1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	Age et semaines de gestion
65,554	61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	Tous les âges
25.9	27.7	29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	Moins de 9 semaines
61.0	60.2	58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	9-12 semaines
9.7	8.8	8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	13-16 "
3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.6	2.9	Plus de 16 semaines
17,647	15,287	14,598	13,849	13,920	13,505	12,970	Moins de 20 ans
18.6	19.5	20.8	22.8	21.9	24.5	28.3	Moins de 9 semaines
62.1	62.7	61.2	60.1	60.1	58.3	56.7	9-12 semaines
14.2	12.8	12.6	12.1	13.1	11.9	10.8	13-16 "
5.1	5.0	5.4	5.0	4.9	5.3	4.2	Plus de 16 semaines
21,608	20,428	20,720	20,280	20,562	19,563	18,796	20-24 ans
24.8	26.0	27.3	28.7	28.2	30.8	34.3	Moins de 9 semaines
61.9	61.5	60.5	59.7	59.3	57.3	55.1	9-12 semaines
9.9	9.3	9.0	8.4	9.2	8.4	7.6	13-16 "
3.4	3.3	3.1	3.2	3.3	3.6	2.9	Plus de 16 semaines
13,408	12,751	13,196	13,022	13,623	13,875	13,633	25-29 ans
29.5	31.6	32.8	36.7	33.9	36.5	39.7	Moins de 9 semaines
60.9	59.2	57.3	55.2	56.1	54.4	51.6	9-12 semaines
7.1	6.9	7.1	5.6	7.2	6.5	6.4	13-16 "
2.4	2.3	2.8	2.6	2.8	2.7	2.3	Plus de 16 semaines
8,014	7,708	7,837	7,886	8,514	8,653	8,422	30-34 ans
33.4	35.9	39.0	40.5	39.4	40.8	43.9	Moins de 9 semaines
59.1	57.5	54.0	53.3	52.0	51.5	49.8	9-12 semaines
5.9	5.0	5.1	4.5	5.6	5.5	4.8	13-16 "
1.6	1.6	1.9	1.7	2.1	2.2	1.5	Plus de 16 semaines
3,854	3,953	4,249	4,223	4,541	4,638	4,483	35-39 ans
34.9	38.2	40.0	42.6	40.5	41.9	45.6	Moins de 9 semaines
56.2	53.4	52.6	50.3	51.5	50.3	46.2	9-12 semaines
6.3	5.4	4.8	3.8	4.7	4.6	5.1	13-16 "
2.6	2.9	2.7	3.2	3.2	3.2	3.1	Plus de 16 semaines
1,281	1,199	1,222	1,258	1,246	1,401	1,347	40 ans ou plus
32.6	34.3	36.5	41.3	41.9	42.0	43.5	Moins de 9 semaines
57.5	56.3	54.3	50.6	48.7	49.3	46.9	9-12 semaines
6.5	5.8	5.4	4.5	5.1	4.6	5.8	13-16 "
3.4	3.6	3.8	3.7	4.2	4.1	3.8	Plus de 16 semaines

(1) Inclus, pour l'âge des femmes, 6,486 cas non déclarés.

TABLE 14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1988

Initial procedure		1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All procedures	Number	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C	%	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8
Surgical - D & C	%	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3
Hysterotomy	%	2.0	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2
Hysterectomy	%	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Saline	%	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3
Prostaglandin	%	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8
Urea	%	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
Menstrual extraction	%	5.1	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5
Other	%	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Suction - D & C	Number	34,558	39,738	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119	59,124
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	20.2	21.3	25.7	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1
9 - 12 "	%	68.8	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5
13 - 16 "	%	10.5	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0
17 - 20 "	%	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C	%	6,724	5,956	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439	2,817
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	22.1	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4
9 - 12 "	%	64.8	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4
13 - 16 "	%	12.3	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5
17 - 20 "	%	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7
Over 20 weeks	%	0.2	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterotomy	Number	999	745	532	442	309	202	156	123
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	6.6	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1
9 - 12 "	%	38.0	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5
12 - 16 "	%	39.2	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6
17 - 20 "	%	15.5	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6
Over 20 weeks	%	0.6	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterectomy	Number	133	126	90	105	82	52	50	41
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	21.8	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7
9 - 12 "	%	49.6	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9
13 - 16 "	%	21.8	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1
17 - 20 "	%	6.8	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3
Over 20 weeks	%	--	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0	--

TABEAU 14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1988

1983	1984	1985	1986	1987	1988	Gestation - Intervention initiale	
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	nombre	Toutes les interventions
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
91.5	91.9	92.7	92.4	92.0	92.9	%	D & D - Aspiration
3.4	3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	%	D & C - Chirurgie
0.2	0.1	0.1	0.1	--	--	%	Hystérotomie
0.1	0.1	--	--	--	--	%	Hystérectomie
2.4	--	1.9	1.7	1.4	0.7	%	Soluté salé
1.6	0.5	2.2	2.3	2.6	2.6	%	Prostaglandine
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	%	Urée
0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	%	Extraction menstruelle
0.1	--	--	--	0.1	0.1	%	Autres
56,115	56,816	56,115	57,640	56,680	56,305	nombre	D & C Aspiration
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
29.1	31.0	33.3	32.0	34.5	37.1	%	Moins de 9 semaines
63.3	61.4	59.8	59.8	57.8	54.6	%	9 - 12 semaines
7.3	7.2	6.5	7.6	7.1	6.4	%	13 - 16 "
0.3	7.2	0.4	0.5	0.5	0.6	%	17 - 20 "
--	--	--	0.1	0.1	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	--	1.7	%	Non-rapporté
2,104	1,928	1,414	1,756	2,096	2,031	nombre	D & C Chirurgie
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
27.6	27.7	27.9	31.4	33.7	39.0	%	Moins de 9 semaines
60.3	59.1	62.0	59.7	57.3	51.3	%	9 - 12 semaines
11.0	12.3	8.9	7.9	8.1	8.7	%	13 - 16 "
1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	%	17 - 20 "
--	0.1	0.4	0.3	0.1	0.6	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	--	0.3	%	Non-rapporté
100	70	55	56	38	35	nombre	Hystérotomie
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
5.0	2.9	5.5	3.5	33.7	39.0	%	Moins de 9 semaines
60.3	59.1	62.0	14.3	57.3	51.3	%	9 - 12 semaines
11.0	12.3	8.9	48.2	8.1	8.7	%	13 - 16 "
1.1	0.8	0.8	23.2	0.8	0.6	%	17 - 20 "
--	0.1	0.4	10.8	0.1	0.6	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	--	0.3	%	Non-rapporté
39	19	18	27	17	17	nombre	Hystérectomie
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
25.6	47.4	33.3	25.9	23.5	35.2	%	Moins de 9 semaines
51.3	47.4	50.0	51.8	58.8	29.4	%	9 - 12 semaines
17.9	--	5.6	11.1	5.9	17.6	%	13 - 16 "
5.1	5.3	11.1	11.1	11.8	17.8	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	--	%	Plus de 20 "

TABLE 14. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1975-1988. Concluded

Initial procedure		1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Saline	Number	2,850	2,862	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483	1,522
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5
	9 - 12 "	%	3.9	3.6	4.2	4.5	3.2	2.8	1.8
	13 - 16 "	%	38.8	37.0	36.3	34.3	37.8	35.1	29.3
	17 - 20 "	%	55.2	57.3	56.3	57.9	56.5	58.3	66.2
Over 20 weeks	%	1.5	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4	2.1
Prostaglandin	Number	821	1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332	1,166
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	0.4	1.5	1.1	0.5	0.6	0.7	0.1
	9 - 12 "	%	5.8	6.9	5.5	7.0	5.6	5.6	3.3
	13 - 16 "	%	40.9	43.9	43.1	45.5	43.5	43.2	43.7
	17 - 20 "	%	49.5	46.1	47.1	45.1	47.0	45.2	48.5
Over 20 weeks	%	3.4	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3	4.4
Urea	Number	400	298	437	542	521	569	609	650
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	0.8	1.0	0.7	0.4	0.4	1.3	0.2
	9 - 12 "	%	8.5	6.0	4.1	3.3	1.9	3.1	4.9
	13 - 16 "	%	43.3	56.4	45.5	42.1	40.4	38.8	48.0
	17 - 20 "	%	45.5	36.2	47.8	53.0	56.2	55.3	46.0
Over 20 weeks	%	2.0	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5	0.9
Menstrual extraction	Number	2,480	3,079	25	43	--	179	327	319
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	96.9	97.0	68.0	93.0	--	87.2	70.8
	9 - 12 "	%	3.0	3.0	32.0	7.0	--	12.8	29.2
	13 - 16 "	%	--	--	--	--	--	--	--
	17 - 20 "	%	0.1	--	--	--	--	--	--
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Other	Number	68	14	21	29	36	239	39	50
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	10.3	7.1	9.5	--	2.8	4.3	14.0
	9 - 12 "	%	39.7	14.3	23.8	13.8	13.9	15.4	26.0
	13 - 16 "	%	32.4	28.6	42.9	31.0	52.8	46.2	50.0
	17 - 20 "	%	17.6	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	10.0
Over 20 weeks	%	--	14.3	--	6.9	5.6	8.7	12.8	--

(1) For 5,484 cases initial surgical procedure was not reported.

TABEAU 14. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1975-1988. fin

1983	1984	1985	1986	1987	1988	Gestation - Intervention initiale	
1,487	1,375	1,146	1,074	864	442	nombre	Soluté salé
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
0.3	0.2	0.3	--	0.1	0.1	%	Moins de 9 semaines
2.5	2.3	2.7	17	2.0	2.5	%	9 - 12 semaines
29.3	28.7	27.1	24.4	22.1	29.6	%	13 - 16 "
65.8	65.3	65.8	67.3	72.0	60.9	%	17 - 20 "
2.2	3.4	4.1	6.5	3.8	6.9	%	Plus de 20 "
988	1,217	1,355	1,435	1,631	1,561	nombre	Prostaglandine
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
0.9	0.5	0.4	0.9	0.7	0.4	%	Moins de 9 semaines
2.6	3.0	3.4	3.7	3.6	1.2	%	9 - 12 semaines
37.6	37.7	36.6	37.6	31.2	30.8	%	13 - 16 "
53.7	51.8	53.7	50.2	56.5	62.1	%	17 - 20 "
5.2	7.0	5.9	7.6	7.9	5.5	%	Plus de 20 "
382	290	219	182	96	47	nombre	Urée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
--	--	--	1.1	--	--	%	Moins de 9 semaines
3.7	3.4	7.3	13.7	11.5	2.1	%	9 - 12 semaines
46.1	40.7	48.9	37.4	22.9	48.9	%	13 - 16 "
49.0	54.1	42.5	45.6	65.6	42.5	%	17 - 20 "
1.3	1.7	1.4	2.2	--	6.5	%	Plus de 20 "
68	79	175	211	175	158	nombre	Extraction menstruelle
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
100.0	91.1	77.7	74.9	96.0	90.5	%	Moins de 9 semaines
--	8.9	22.3	18.9	4.0	7.6	%	9 - 12 semaines
--	--	--	6.2	--	--	%	13 - 16 "
--	--	--	--	--	1.2	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	--	%	Plus de 20 "
43	28	21	25	38	57	nombre	Autres
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
4.7	7.1	19.0	16.0	10.5	8.8	%	Moins de 9 semaines
27.9	39.3	19.0	8.0	18.4	8.8	%	9 - 12 semaines
39.5	21.4	9.5	24.0	13.2	24.6	%	13 - 16 "
23.3	14.3	28.6	20.0	31.6	38.6	%	17 - 20 "
4.7	17.9	23.8	32.0	26.3	18.2	%	Plus de 20 "

(1) Pour 5,484 cas, l'intervention initiale n'était pas déclarée.

TABLE 15. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1987 and 1988

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Ile-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1. Total cases reported	61,635	66,137	467	472	7	69	11	1,730	139	475	11,870	12,773	27,926	28,853
Marital status:														
2. Not reported	-	5,484	-	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	-	5
3. Single	41,474	40,060	349	336	4	30	9	6	98	336	8,041	6,042	18,172	18,271
4. Married	13,424	13,212	51	66	1	8	1	4	21	64	2,579	2,044	6,876	7,167
5. Separated	3,003	2,732	39	24	1	2	-	-	6	24	403	295	1,520	1,427
6. Divorced	1,876	1,851	22	22	-	4	1	1	10	29	508	380	665	740
7. Widowed	184	174	4	4	-	1	-	-	-	3	36	30	72	77
8. Common law	1,661	1,553	2	1	1	2	-	-	4	1	301	183	621	626
9. Unknown	13	1,071	-	1	-	-	-	-	-	-	2	102	-	540
Age:														
10. Not reported	3,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,695	-	-
11. Under 15 years	368	351	12	8	-	-	-	15	6	4	74	67	129	124
12. 15-19 years	13,137	13,283	126	136	1	7	3	439	40	103	2,031	1,554	6,003	6,080
13. 20-24 "	19,563	19,725	156	163	3	32	5	589	47	162	3,586	2,633	8,922	9,051
14. 25-29 "	13,875	14,228	88	69	1	14	2	376	20	111	2,856	2,202	6,119	6,537
15. 30-34 "	8,653	8,771	44	53	1	10	-	179	16	60	1,987	1,501	3,866	4,120
16. 35-39 "	4,638	4,663	34	26	1	5	-	100	10	27	1,061	862	2,157	2,238
17. 40-44 "	1,297	1,331	6	14	-	1	1	31	-	7	257	236	677	670
18. 45-49 "	101	72	1	-	-	-	-	-	-	1	18	17	52	30
19. Over 49 years	3	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3
20. Unknown	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Gestation:														
21. Not reported	-	6,476	-	21	-	22	-	1,719	-	18	-	3,710	-	974
22. Under 9 weeks	20,448	21,856	101	54	1	3	3	2	38	154	5,025	4,196	8,286	9,716
23. 9 - 12 weeks	34,103	31,628	292	301	4	33	6	5	90	239	5,206	3,774	16,554	15,614
24. 13 - 16 "	4,905	4,438	62	89	1	1	2	3	9	46	1,028	698	2,073	1,772
25. 17 - 20 "	1,947	1,595	11	7	1	-	-	1	2	11	455	312	953	737
26. Over 20 weeks	232	144	1	-	-	-	-	-	-	7	156	83	60	40
Number of previous deliveries:														
27. Not reported	-	5,484	-	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	-	5
28. 0	35,317	33,581	270	259	5	24	9	7	89	285	6,812	5,116	15,514	15,065
29. 1	12,025	11,255	99	109	1	13	2	3	25	87	2,547	1,876	5,261	5,066
30. 2	9,180	8,797	64	46	-	6	-	-	14	57	1,718	1,422	4,281	4,110
31. 3	2,974	2,840	18	31	-	1	-	1	9	23	545	445	1,358	1,301
32. 4	724	730	9	4	-	3	-	-	1	3	134	103	317	354
33. 5	178	190	3	2	-	-	-	-	1	2	34	33	80	76
34. 6	54	52	1	-	-	-	-	-	-	-	9	5	27	28
35. 7	19	19	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	11	10
36. More than 7	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
37. Unknown	1,154	3,173	3	2	-	-	-	-	-	-	69	72	1,077	2,832
Previous spontaneous abortions:														
38. Not reported	-	5,484	-	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	-	5
39. 0	55,332	52,108	439	432	7	44	11	10	129	419	10,567	7,987	24,731	23,820
40. 1	3,912	3,686	18	13	6	1	-	-	7	27	957	780	1,488	1,401
41. 2	735	695	5	6	1	1	-	-	3	8	205	163	292	259
42. More than 2	278	243	3	-	-	1	-	-	-	1	67	62	119	94
43. Unknown	1,378	3,921	2	3	-	-	-	1	-	2	74	84	1,296	3,274
Previous induced abortions:														
44. Not reported	-	5,484	-	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	-	5
45. 0	47,004	43,727	429	416	7	27	11	10	122	422	9,024	6,578	21,392	20,338
46. 1	10,491	10,442	30	28	-	18	-	-	14	29	2,005	1,724	4,280	4,331
47. 2	2,140	2,109	5	6	-	-	-	-	3	5	526	462	783	830
48. More than 2	640	674	1	1	-	2	-	-	-	-	244	230	195	229
49. Unknown	1,360	3,701	2	3	-	-	-	1	-	1	71	82	1,276	3,120

TABEAU 15. Province de résidence selon certaines caractéristiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1987 et 1988

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia		Yukon		Northwest Territories		Détail
1987	1988	1987	1988	1987	1988	Colombie-Britannique		1987	1988	Territoires du Nord-Ouest	1988	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques												
2,649	2,828	1,229	1,293	5,538	6,296	11,409	10,951	142	118	248	279	Total des cas déclarés 1.
-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	État matrimonial:
2,024	1,916	927	923	3,588	4,166	7,985	7,728	101	100	176	206	Non déclarés 2.
417	423	169	170	992	1,033	2,274	2,184	16	12	27	37	Célibataire 3.
104	52	60	55	340	419	514	420	8	6	8	8	Mariée 4.
37	27	42	44	301	325	278	276	7	-	5	3	Séparée 5.
6	4	4	6	33	28	28	21	-	-	1	-	Divorcée 6.
61	44	27	34	284	321	329	318	-	-	31	23	Veuve 7.
-	362	-	60	-	-	1	4	10	-	-	2	Épouse de fait 8.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu 9.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Age:
15	25	18	13	45	33	67	60	1	2	1	-	Non déclarées 10.
741	700	321	335	1,371	1,571	2,419	2,253	26	28	55	77	Moins de 15 ans 11.
890	1,008	450	478	1,812	2,047	3,542	3,442	50	38	100	82	15-19 ans 12.
554	622	236	268	1,242	1,392	2,667	2,531	31	28	59	78	20-24 " 13.
271	289	122	124	670	773	1,634	1,620	18	15	24	27	25-29 " 14.
136	139	67	56	297	366	856	829	10	4	9	11	30-34 " 15.
33	42	15	19	93	109	209	195	6	3	-	4	35-39 " 16.
9	2	-	-	8	5	13	17	-	-	-	-	40-44 " 17.
-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	45-49 " 18.
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Plus de 49 ans 19.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu 20.
-	-	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	Gestation:
688	1,032	131	172	1,155	1,355	4,922	5,054	53	52	45	56	Non déclarées 21.
1,560	1,458	1,013	1,015	3,732	4,085	5,404	4,884	73	48	169	172	Moins de 9 semaines 22.
313	255	61	80	435	620	882	815	13	14	26	45	9-12 semaines 23.
86	82	24	21	206	222	198	192	3	4	8	6	13-16 " 24.
2	1	-	1	10	10	3	2	-	-	-	-	17-20 " 25.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 20 semaines 26.
-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	Nombre d'accouchements
1,566	1,641	665	767	3,210	3,619	7,014	6,598	76	75	87	125	antérieurs:
550	579	254	238	1,062	1,258	2,108	1,946	34	22	82	58	Non déclarées 27.
354	404	187	180	847	955	1,633	1,557	26	15	55	45	0 28.
119	137	85	69	309	336	509	464	4	4	18	28	1 29.
39	33	23	24	85	87	112	106	1	1	3	12	2 30.
13	16	8	8	13	17	23	28	-	1	3	7	3 31.
3	7	4	-	6	6	3	5	1	-	-	1	4 32.
-	1	2	2	2	2	2	-	-	-	-	1	5 33.
1	1	1	-	4	4	4	2	-	-	-	1	6 34.
4	9	-	4	-	8	1	245	-	-	-	1	7 35.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 7 36.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu 37.
-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	Avortements spontanés
2,434	2,570	1,150	1,228	5,083	5,740	10,433	9,504	137	111	212	243	antérieurs:
173	194	66	46	370	450	798	743	5	3	29	28	Non déclarées 38.
28	32	8	8	54	73	136	135	-	3	4	7	0 39.
10	17	5	5	31	21	40	41	-	1	3	-	1 40.
4	15	-	5	-	8	2	528	-	-	-	1	2 41.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 2 42.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu 43.
-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	Avortements provoqués
2,038	2,128	1,022	1,096	4,418	4,983	8,237	7,430	114	89	190	210	antérieurs:
483	536	166	154	961	1,124	2,477	2,412	26	24	49	62	Non déclarées 44.
104	117	34	29	138	155	537	496	2	5	8	4	0 45.
19	32	7	8	21	26	152	144	-	-	1	2	1 46.
5	15	-	5	-	4	6	469	-	-	-	1	2 47.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 2 48.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inconnu 49.

TABLE 16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1987 and 1988.

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Ile-du-Prince-Édouard		Nouvelle Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1. Not reported	-	5,484	-	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	-	5
2. Total cases reported	61,635	66,137	467	472	7	69	11	1,730	139	475	11,870	12,773	27,926	28,853
Initial surgical procedure(s):														
3. Surgical D & C	2,096	2,031	1	2	-	-	-	-	2	7	387	305	999	1,057
4. Suction D & C	56,680	56,305	453	442	6	47	10	10	136	421	10,697	8,205	25,682	26,821
5. Hysterotomy	38	35	1	-	-	-	-	-	-	-	5	4	17	22
6. Hysterectomy	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	2
7. Saline	864	442	4	-	1	-	-	1	1	26	178	145	601	244
8. Urea	96	47	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	71	32
9. Prostaglandin	1,631	1,561	8	9	-	-	1	-	-	1	407	228	538	665
10. Menstrual extraction	1,435	158	-	-	-	-	-	-	-	-	171	158	3	-
11. Other and unrelated combinations	38	57	-	1	-	-	-	-	-	1	21	26	10	5
Subsequent surgical procedure(s):														
12. Cases without subsequent procedure(s)	60,922	59,965	465	454	7	47	11	11	138	454	11,795	9,006	27,664	28,587
13. Cases with subsequent procedure(s)	713	688	2	-	-	-	-	-	1	2	75	29	262	134
14. Surgical D & C	460	344	-	-	-	-	-	-	1	-	31	-	178	57
15. Suction D & C	77	148	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	1
16. Hysterotomy	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
17. Hysterectomy	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18. Saline	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19. Prostaglandin	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20. Other and unrelated combinations	163	191	1	-	-	-	-	-	-	1	43	41	50	68
Sterilization:														
21. Cases not sterilized	57,261	56,517	463	446	7	47	11	11	123	436	11,547	8,879	25,600	26,534
22. Cases sterilized	4,374	4,091	4	8	-	-	-	-	16	21	323	158	2,326	2,309
23. Tubal ligation	1,323	988	4	6	-	-	-	-	16	16	177	96	700	441
24. Tubal coagulation	2,085	1,929	-	-	-	-	-	-	-	4	68	42	957	929
25. Bilateral salpingectomy	59	48	-	1	-	-	-	-	-	1	6	6	37	34
26. Tubal ring	248	501	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	7	6
27. Tubal banding/Hulka clip	396	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	247	421
28. Hysterectomy	21	23	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	373	469
29. Fibriectomy	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
30. Other or unspecified	250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	66	39	2	5

TABEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1987 et 1988.

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	1.
2,649	2,828	1,229	1,195	5,538	5,813	11,409	10,011	142	108	248	265	Total des cas déclarés	2.
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):													
19	25	52	45	57	43	571	547	8	--	--	--	D & C chirurgie	3.
2,498	2,685	1,141	1,216	5,148	5,892	10,541	10,183	129	113	239	270	D & C aspiration	4.
2	--	1	--	4	5	8	4	--	--	--	--	Hystérotomie	5.
--	--	--	--	2	2	7	7	1	1	--	--	Hystérectomie	6.
52	12	15	2	1	--	5	6	--	1	6	5	Soluté salé	7.
--	--	--	--	23	14	--	--	--	--	--	--	Urée	8.
74	88	18	27	303	335	275	201	4	3	3	4	Prostaglandine	9.
--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Extraction menstruelle	10.
4	18	1	2	--	1	2	3	--	--	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	11.
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):													
2,625	2,806	1,218	1,284	5,278	6,045	11,332	10,879	141	117	248	275	Cas sans intervention(s) subséquente	12.
24	10	11	7	260	135	77	57	1	1	--	4	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	13.
12	--	8	1	174	112	55	51	1	--	--	3	D & C chirurgie	14.
3	12	--	1	39	82	5	6	--	--	--	1	D & C aspiration	15.
--	--	--	2	4	--	1	--	--	--	--	--	Hystérotomie	16.
--	--	--	--	1	2	1	--	--	--	--	--	Hystérectomie	17.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Soluté salé	18.
--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Prostaglandine	19.
9	9	3	5	42	51	15	15	--	1	--	--	Combinaisons, autres et sans rapport	20.
Stérilization:													
2,590	2,772	1,116	1,195	5,037	5,813	10,396	10,011	136	108	235	265	Cas de non stérilization	21.
59	56	113	97	501	478	1,013	940	6	10	13	14	Cas de stérilization	22.
57	51	16	7	207	190	144	176	--	--	2	5	Ligature des trompes	23.
2	--	97	89	102	109	844	739	5	9	10	8	Coagulation des trompes	24.
--	1	--	--	5	--	11	5	--	--	--	--	Salpingectomie bilatérale	25.
--	--	--	--	3	4	8	7	1	1	--	--	Agrafe (trompes)	26.
--	1	--	--	1	64	--	4	--	--	--	1	Bandes (trompes)/Clip Hulka	27.
--	3	--	1	2	111	5	9	--	--	1	--	Hystérectomie	28.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Fimbriectomie	29.
--	--	--	--	181	1	1	--	--	--	--	--	Autres ou non spécifié	30.

TABLE 16. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1987 and 1988. - Concluded

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Days of inpatient care:														
30. 0 days	47,689	51,136	398	365	6	45	8	10	131	399	8,980	6,799	21,667	24,149
31. 1 day	10,354	6,759	24	17	--	2	2	--	2	26	1,827	1,562	4,611	3,420
32. 2 days	2,421	1,893	31	54	--	--	--	1	1	24	676	465	1,130	903
33. 3 "	681	484	7	11	--	--	--	--	2	7	235	147	304	221
34. 4-6 "	375	291	2	5	1	--	--	--	1	1	119	72	170	132
35. 7-10 "	101	75	4	2	--	--	--	--	--	--	30	25	40	20
36. 11-14 "	8	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	3	2
37. 15-29 "	6	4	1	--	--	--	--	--	--	--	3	1	1	1
38. Over 29 days	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--
Average days of care per patient:														
39. Including patients with 0 days of care= outpatient	0.3	0.2	0.4	0.4	0.9	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2
40. Excluding patients with 0 days of care	1.4	1.5	2.4	2.2	6.0	1.0	1.3	1.7	2.1	1.5	1.6	1.4	1.4	1.6

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1987 et 1988. - fin

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
													Durée d'hospitalisation:
2,458	2,641	1,081	1,120	2,862	5,359	9,961	10,163	13	5	124	81	0 jour	30.
129	145	71	113	2,352	666	1,110	521	127	110	97	177	1 "	31.
47	26	58	41	229	192	227	168	1	1	20	18	2 jours	32.
8	7	7	11	57	34	55	44	-	1	6	1	3 "	33.
5	3	9	5	26	36	41	35	-	1	1	1	4- 6 "	34.
-	5	3	2	10	4	13	17	1	-	-	1	7-10 "	35.
1	2	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	11-14 "	36.
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	15-29 "	37.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Plus de 29 jours	38.
													Durée moyenne de soins par patients:
0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	1.0	1.0	0.6	0.8	Y compris les patientes qui ont 0 jour de soins = patientes en consultations externes	39.
1.6	1.6	1.8	1.6	1.2	1.5	1.4	1.7	1.1	1.1	1.3	1.2	A l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	40.

TABLE 17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada 1988

TABLERAU 17. Age de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1988

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported - Total des cas déclarés	66,137	3,695	351	13,283	19,725	14,228	8,771	4,663	1,331	80	10
Marital status - État matrimonial:											
Not reported - Non déclarés	5,484	3,695	17	446	617	388	183	105	32	1	-
Single - Célibataire	40,060	-	334	12,156	15,312	7,696	3,149	1,180	212	18	3
Married - Mariée	13,212	-	-	227	2,101	3,899	3,686	2,440	810	45	4
Separated - Séparée	2,732	-	-	49	564	998	691	344	82	4	-
Divorced - Divorcée	1,851	-	-	22	182	526	615	374	125	6	1
Widowed - Veuve	174	-	-	1	11	42	51	45	22	2	-
Common law - Épouse de fait	1,553	-	-	215	572	414	231	97	22	1	1
Unknown - Inconnu	1,071	-	-	167	366	265	165	78	26	3	1
Gestation:											
Not reported - Non déclarés	6,476	3,695	18	646	929	595	349	180	61	3	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21,856	-	98	3,569	6,445	5,415	3,694	2,043	552	34	-
9-12 weeks - 9-12 semaines	31,628	-	183	7,160	10,362	7,022	4,193	2,073	597	35	-
13-16 weeks - 13-16 semaines	4,438	-	36	1,368	1,438	881	406	230	72	6	-
17-20 weeks - 17-20 semaines	1,595	-	14	511	532	269	116	114	37	2	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	232	-	2	29	19	46	13	23	12	-	-
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	5,484	3,695	17	446	617	388	183	105	32	1	-
0	33,581	-	318	10,791	12,416	6,254	2,586	992	207	16	1
1	11,255	-	2	1,130	3,811	3,287	1,860	900	253	8	4
2	8,797	-	-	168	1,517	2,677	2,468	1,494	440	31	2
3	2,840	-	-	15	307	721	908	674	206	9	-
4	730	-	-	1	53	163	250	179	77	4	3
5	190	-	-	-	11	46	51	52	26	4	-
6	52	-	-	-	-	9	14	12	17	-	-
7	19	-	-	-	-	3	5	6	5	-	-
More than 7 - Plus de 7	16	-	-	-	-	2	3	7	2	2	-
Unknown - Inconnu	3,173	-	14	732	993	678	443	242	66	5	-

TABLE 17. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada 1988 - Concluded

TABLEAU 17. Age de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1988 - fin

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	5,484	3,695	17	446	617	388	183	105	32	1	-
0	52,108	-	320	11,788	16,841	11,655	6,914	3,539	979	64	8
1	3,686	-	-	217	926	1,034	847	509	145	8	-
2	695	-	-	18	108	202	174	139	52	1	1
More than 2 - Plus de 2	243	-	-	5	31	71	73	38	24	1	-
Unknown - Inconnu	3,921	-	14	809	1,202	878	580	333	99	5	1
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	5,484	3,695	17	446	617	388	183	105	32	1	-
0	43,727	-	319	10,774	13,786	9,267	5,590	3,022	903	58	8
1	10,442	-	1	1,169	3,485	2,923	1,795	856	199	13	1
2	2,109	-	-	96	591	665	445	248	63	1	-
More than 2 - Plus de 2	674	-	-	5	116	178	215	118	40	2	-
Unknown - Inconnu	3,701	-	14	793	1,130	807	543	314	94	5	1
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:											
Not reported - Non déclarés	5,484	3,695	17	446	617	388	183	105	32	1	-
0 days - jour	51,136	-	264	10,827	16,438	11,695	7,210	3,629	1,006	60	-
1 day - "	6,759	-	50	1,476	1,961	1,555	962	569	173	12	-
2 days - "	1,893	-	13	381	503	401	271	243	75	5	-
3 days - "	484	-	4	95	121	102	71	65	24	1	-
4- 6 " "	291	-	2	43	66	69	55	39	16	1	-
7-10 " "	75	-	1	14	16	13	16	11	4	-	-
11-14 " "	8	-	-	1	2	2	1	2	-	-	-
15-29 " "	4	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
Over 20 days - Plus de 29 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-

TABLE 18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada 1988

TABEAU 18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1988

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques						
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines
Total cases reported - Total des cas déclarés	66,137	6,476	21,856	31,628	4,438	1,595	144
Marital status - État matrimonial:							
Not reported - Non déclarés	5,484	5,484	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	40,060	443	13,854	21,314	3,272	1,115	62
Married - Mariée	13,212	276	5,405	6,435	682	338	76
Separated - Séparée	2,732	35	963	1,495	194	44	1
Divorced - Divorcée	1,851	12	688	1,007	115	27	2
Widowed - Veuve	174	4	60	95	12	3	-
Common law - Épouse de fait	1,553	17	500	854	122	57	3
Unknown - Inconnu	1,071	205	386	428	41	11	-
Age - Âge:							
Not reported - Non déclarés	3,695	3,695	-	-	-	-	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	351	18	98	183	36	14	2
15-19 years - ans	13,283	646	3,569	7,160	1,368	511	29
20-24 " "	19,725	929	6,445	10,362	1,438	532	19
25-29 " "	14,228	595	5,415	7,022	881	269	46
30-34 " "	8,771	349	3,694	4,193	406	116	13
35-39 " "	4,663	180	2,043	2,073	230	114	23
40-44 " "	1,331	61	552	597	72	37	12
45-49 " "	72	2	31	32	5	2	-
Over 49 years - Plus de 49 ans	8	1	3	3	1	-	-
Unknown - Inconnu	10	-	6	3	1	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):							
Not reported - Non déclarés	5,484	5,484	-	-	-	-	-
Surgical - D & C - Chirurgie	2,031	4	793	1,042	177	13	2
Suction - D & C - Aspiration	56,305	981	20,897	30,528	3,600	278	21
Hysterotomy - Hystérotomie	35	-	2	5	8	18	2
Hysterectomy - Hystérectomie	17	-	6	5	3	3	-
Saline - Soluté salé	442	-	3	11	131	269	28
Urea - Urée	47	2	-	1	23	20	1
Prostaglandin - Prostaglandine	1,561	3	7	19	481	970	81
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	158	-	143	12	1	2	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	57	2	5	5	14	22	9

TABLE 18. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada 1988 - Concluded

TABLÉAU 18. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1988 - fin

Item Détail	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques						
	All gestations Toutes les gestations	Not reported Non déclarés	Under 9 weeks Moins de 9 semaines	9-12 weeks 9-12 semaines	13-16 weeks 13-16 semaines	17-20 weeks 17-20 semaines	Over 20 weeks Plus de 20 semaines
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):							
Not reported - Non déclarés	5,484	5,484	-	-	-	-	-
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquente(s)	59,965	991	21,797	31,501	4,235	1,308	133
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	688	1	59	127	203	287	11
Surgical - D & C - Chirurgie	344	-	12	30	125	171	6
Suction - D & C - Aspiration	148	1	11	31	41	62	2
Hysterotomy - Hystérotomie	1	-	-	-	-	1	-
Hysterectomy - Hystérectomie	3	-	1	2	-	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	1	-	-	-	-	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	191	-	35	64	37	52	3
Sterilization - Stérilisation:							
Not reported - Non déclarés	5,484	5,484	-	-	-	-	-
Cases not sterilized - Cas de non stérilisation	56,517	904	20,283	29,388	4,244	1,555	143
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,136	88	1,573	2,240	194	40	1
Tubal ligation - Ligature des trompes	988	33	362	521	58	13	1
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,929	40	779	1,030	77	3	-
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	48	-	22	23	2	1	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	501	11	194	254	30	12	-
Tubal banding/Hulks clip - Bande (trompe)/Clip Hulks	593	3	183	378	21	8	-
Hysterectomy - Hystérectomie	23	-	8	9	3	3	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	9	-	2	7	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	45	1	23	18	3	-	-
Complications:							
Not reported - Non déclarés	5,484	5,484	-	-	-	-	-
No complications - Sans complications	59,659	987	21,739	31,385	4,189	1,242	117
1 or more - 1 ou plus	994	5	117	243	249	353	27
2 or more - 2 ou plus	38	-	3	13	7	15	-
More than 2 - Plus de 2	2	-	-	1	1	-	-

TABLE 19. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1987 and 1988

TABLEAU 19. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1987 et 1988

Item Détail	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
	Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications(1)		Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	61,635	66,137	1,116	994	1.8	1.5
Age - Âge:						
Not reported - Non déclarés	--	5,484	--	5,484	--	--
Under 15 years - Moins de 15 ans	368	334	12	10	3.3	3.0
15-19 years - ans	13,137	12,837	310	278	2.4	2.2
20-24 " "	19,563	19,108	356	329	1.8	1.7
25-29 " "	13,875	13,840	204	199	1.5	1.4
30-34 " "	8,653	8,588	109	89	1.3	1.0
35-39 " "	4,638	4,558	99	63	2.1	1.3
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,401	1,378	26	24	2.0	1.7
Unknown	-	10	-	-	-	-
Gestation:						
Not reported - Non déclarés	--	6,476	-	5	-	-
Under 9 Weeks - Moins de 9 semaines	20,448	21,856	116	117	0.6	0.5
9-12 Weeks - semaines	34,103	31,628	310	243	0.9	0.8
13-16 " "	4,905	4,438	246	249	5.0	5.6
17-20 " "	1,947	1,595	395	353	20.3	22.1
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	232	144	49	27	21.1	18.8
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale						
Non reported - Non déclarés	-	5,484	-	-	-	-
Surgical - D & C - Chirurgie	2,096	2,031	28	30	1.3	1.5
Suction - D & C - Aspiration	56,680	56,305	409	366	0.7	0.7
Hysterotomy - Hystérotomie	38	35	4	2	10.5	5.7
Hysterectomy - Hystérectomie	17	17	2	1	11.8	5.9
Saline - Soluté salé	864	442	172	133	19.9	30.9
Urea - Urée	96	47	17	12	17.7	25.5
Prostaglandin - Prostaglandine	1,631	1,561	471	436	28.9	27.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	175	158	6	12	3.4	7.6
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	38	57	7	2	18.4	3.5
Sterilization - Stérilisation:						
Not reported - Non déclarés	-	5,484	-	-	-	--
Cases not sterilized - Cas de non- stérilisation	57,261	56,517	1,052	942	1.8	1.7
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,374	4,136	64	52	1.5	1.2
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,323	988	27	18	2.0	1.8
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	2,085	1,929	18	8	0.9	0.4
Bilateral salpingectomy - Sapingectomie bilatérale	59	48	3	1	5.1	2.1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	248	501	1	10	0.4	2.0
Tubal banding/Hulks clip - Bande (trompes)/Clip Hulks	385	593	6	10	1.6	1.7
Hysterectomy - Hystérectomie	21	23	5	5	23.8	21.7
Fimbriectomy - Fimbriectomie	3	9	1	--	33.3	--
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	250	45	3	--	1.2	-

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

APPENDIX

The Abortion Law

Criminal Code, Revised Statutes of
Canada 1970 Chapter c-34 Section
251

251. (1) Every one who, with intent to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, uses any means for the purpose of carrying out his intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.

(2) Every female person who, being pregnant, with intent to procure her own miscarriage, uses any means or permits any means to be used for the purpose of carrying out her intention is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for two years.

(3) In this section, "means" includes:

- (a) the administration of a drug or other noxious thing,
- (b) the use of an instrument, and
- (c) manipulation of any kind.

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to:

- (a) a qualified medical practitioner, other than a member of a therapeutic abortion committee for any hospital, who in good faith uses in an

APPENDICE

Loi sur l'avortement

Code criminel, Status révisés du
Canada, 1970, chapitre c-34,
article 251

251. (1) Est coupable d'un acte criminel et possible de l'emprisonnement à perpétuité, qui-conque, avec l'intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

(2) Est coupable d'un acte criminel et possible d'un emprisonnement de deux ans, toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte avec l'intention d'obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

(3) Au présent article, l'expression "moyen" comprend:

- (a) l'administration d'une drogue ou autre substance délétère.
- (b) l'emploi d'un instrument, et
- (c) toute manipulation.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas:

- a) à un médecin qualifié, autre qu'un membre d'un comité de l'avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou

accredited or approved hospital any means for the purpose of carrying out his intention to procure the miscarriage of a female person, or

- (b) a female person who, being pregnant, permits a qualified medical practitioner, to use in an accredited or approved hospital any means described in paragraph (a) for the purpose of carrying out her intentions to procure her own miscarriage, if, before the use of those means, the therapeutic abortion committee for that accredited or approved hospital, by a majority of the members of the committee and at a meeting of the committee at which the case of such female person has been reviewed.

- (c) has by certificate in writing stated that in its opinion the continuation of the pregnancy of such female person would or would be likely to endanger her life or health, and

- (d) has caused a copy of such certificate to be given to the qualified medical practitioner.

approuvé quelque moyen pour réaliser son intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin, ou

- (b) à une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d'employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen mentionné à l'alinéa a) aux fins de réaliser son intention d'obtenir son propre avortement, si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l'avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d'une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné.

- (c) a déclaré par certificat qu'à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière, et

- (d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

- (5) The Minister of Health of a province may by order
- (a) require a therapeutic abortion committee for any hospital in that province, or any member thereof, to furnish to him a copy of any certificate described in paragraph (4)(c) issued by that committee, together with such other information relating to the circumstances surrounding the issue of that as he may require, or
- (b) require a medical practitioner who, in that province, has procured the miscarriage of any female person named in a certificate described in paragraph (4)(c), to furnish to him a copy of that certificate, together with such other information relating to the procuring of the miscarriage as he may require.
- (6) For the purposes of subsections (4) and (5) and this subsection;

"accredited hospital" means a hospital accredited by the Canadian Council of Hospital Accreditation in which diagnostic services and medical, surgical and obstetrical treatment are provided;

- (5) Le ministre de la Santé d'une province peut, par ordonnance,
- (a) requérir un comité d'avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie d'un certificat mentionné à l'alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet des circonstances entourant l'émission de ce certificat, ou
- (b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l'avortement d'une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l'alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu'il peut exiger au sujet de l'obtention de l'avortement.
- (6) Aux fins des paragraphes (4) et (5) et du présent paragraphe;

"hôpital accrédité" désigne un hôpital accrédité par le Conseil canadien d'accréditation des hôpitaux, dans lequel sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux;

"approved hospital" means a hospital in a province approved for the purposes of this section by the Minister of Health of that province;

"board" means the board of governors, management or directors, or the trustees, commission or other person or group of persons having the control and management of an accredited or approved hospital;

"qualified medical practitioner" means a person entitled to engage in the practice of medicine under the laws of the province in which the hospital referred to in subsection (4) is situated;

"therapeutic abortion committee" for any hospital means committee, comprised of not less than three members each of whom is a qualified medical practitioner, appointed by the board of that hospital for the purpose of considering and determining questions relating to terminations of pregnancy within that hospital;

"hôpital approuvé" désigne un hôpital approuvé aux fins du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve;

"conseil" désigne le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d'administration ou les mandataires, la commission ou une autre personne ayant le contrôle et la direction d'un hôpital accrédité ou approuvé;

"médecin qualifié" désigne une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province dans laquelle est situé l'hôpital mentionné au paragraphe (4);

"comité de l'avortement thérapeutique" d'un hôpital désigne un comité formé d'au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés, nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital;

"Minister of Health" means

- (a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Alberta, Newfoundland and Prince Edward Island, Province of British Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - b) in the Province of Brithsh Columbia, the Minister of Health Services and Hospital Insurance,
 - (c) in the Provinces of Nova Scotia and Saskatchewan, the Minister of Public Health, and
 - (d) in the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Minister of National Health and Welfare.
- (7) Nothing in subsection (4) shall be construed as making unnecessary the obtaining of any authorization or consent that is or may be required, otherwise than under this Act, before any means are used for the purpose of carrying out an intention to procure the miscarriage of a female person. 1953-54, c. 51, s. 237; 1968-69, c. 38, s. 18.

"ministre de la Santé" désigne

- a) dans les provinces d'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d'Alberta, de Terre-Neuve et de l'Ile-du-Prince-Édouard, le ministre de la Santé,
 - b) dans la province de Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l'assurance-hospitalisation,
 - c) dans les provinces de Nouvelle-Écosse et de Saskatchewan, le ministre de la Santé publique, et
 - d) dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
- (7) Rien au paragraphe (4) ne doit s'interpréter de manière à faire disparaître la nécessité d'obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu'en vertu de la présente loi, avant l'emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin. 1953-54, c. 51, art. 237; 1968-69, c. 38, art. 18.

Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1st, 1988.
Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1988.

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É	N.S. N.É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O
thousands - milliers													
Total	25,911.7	568.0	128.8	882.8	714.3	6,638.2	9,426.2	1,084.1	1,012.9	2,395.3	2,983.7	25.4	52.4
< 1	376.8	7.5	2.0	12.2	9.6	86.6	138.1	17.0	16.8	42.1	42.9	0.5	1.5
1-4	1,461.1	33.5	7.7	48.5	39.6	337.6	523.5	65.8	68.4	163.0	166.4	2.0	5.1
5-9	1,826.3	46.2	9.9	61.0	51.7	466.1	631.2	78.8	82.8	187.8	203.1	2.2	5.5
10-14	1,791.5	52.1	9.9	63.2	56.0	455.5	626.3	78.5	77.9	172.7	192.9	1.7	4.7
15-19	1,898.1	56.1	10.5	70.3	59.5	454.2	688.4	82.8	77.0	181.7	210.2	2.1	5.2
20-24	2,111.6	51.3	11.0	76.2	60.4	540.3	776.9	88.3	79.8	202.5	218.0	1.9	5.0
25-29	2,376.5	47.1	10.7	79.8	61.6	619.0	867.0	96.9	88.3	242.6	255.1	2.8	5.5
30-34	2,298.6	47.5	10.4	75.1	61.6	608.0	814.7	90.9	84.4	237.4	260.9	2.9	4.9
35-39	2,067.2	45.0	9.5	67.7	56.3	546.7	743.6	80.1	69.8	195.0	246.9	2.5	4.1
40-44	1,818.3	37.8	8.4	60.1	48.6	490.7	666.8	68.5	56.8	160.0	215.5	2.0	3.2
45-49	1,423.9	27.5	6.3	46.2	36.7	388.8	527.2	53.5	46.4	120.5	167.4	1.4	2.2
50-54	1,228.2	23.1	5.6	39.8	30.5	325.8	463.5	47.4	43.2	103.2	143.4	1.0	1.7
55-59	1,216.4	21.6	5.4	38.3	30.1	327.4	458.9	47.9	44.3	97.0	143.5	0.9	1.3
60-64	1,138.5	19.5	5.1	36.5	29.2	297.4	436.1	47.8	43.9	83.3	138.1	0.6	0.9
65-69	989.3	18.3	5.0	35.3	27.3	244.9	371.4	44.8	41.2	70.9	129.2	0.4	0.6
70-74	755.8	14.4	4.2	29.2	21.9	185.2	272.4	36.5	35.5	54.1	101.9	0.2	0.4
75-79	551.1	10.2	3.3	21.2	16.4	132.6	201.8	27.6	26.3	38.6	72.8	0.2	0.3
80-84	335.0	5.3	2.0	12.6	9.7	78.9	123.8	17.5	16.9	24.8	43.2	0.1	0.2
85 >	247.5	4.0	1.9	9.6	7.6	52.5	94.6	13.5	13.2	18.1	32.3	0.0	0.1
Male -													
Masculin	12,777.3	284.1	63.6	433.0	505.0	3,347.1	4,399.2	504.5	553.2	1,198.8	1,470.6	13.2	27.1
< 1	193.0	3.9	1.0	6.2	5.0	44.4	71.0	8.7	8.6	21.3	21.9	0.3	0.7
1-4	748.3	16.9	3.9	24.9	17.2	267.7	33.7	3.5	83.2	83.8	85.7	0.9	2.6
5-9	935.8	23.5	5.0	31.0	26.6	239.2	323.1	40.4	42.4	96.5	104.0	1.2	2.8
10-14	918.3	26.9	5.1	32.5	28.4	233.9	320.7	40.3	39.7	88.5	99.0	0.9	2.5
15-19	974.8	28.7	5.5	36.1	30.7	233.1	353.9	42.5	39.4	93.3	107.7	1.0	2.7
20-24	1,066.9	25.4	5.5	38.8	30.5	273.2	393.6	44.6	40.4	101.5	109.9	1.0	2.5
25-29	1,184.9	23.1	5.4	39.8	30.6	309.0	432.3	48.8	44.3	121.1	126.3	1.4	2.7
30-34	1,140.6	23.2	5.2	37.1	30.5	301.8	401.2	45.7	42.7	121.1	128.2	1.5	2.5
35-39	1,027.6	22.4	4.7	33.7	27.9	271.2	366.0	39.8	35.7	99.3	123.5	1.3	2.2
40-44	910.5	19.9	4.2	30.1	24.6	243.8	332.5	34.3	28.7	81.2	109.0	1.1	1.8
45-49	713.2	13.9	3.2	22.9	18.5	193.1	263.5	26.7	23.3	61.3	84.8	0.8	1.2
50-54	613.4	11.8	2.8	19.9	15.1	159.7	231.5	23.6	21.7	52.7	73.2	0.5	0.9
55-59	602.7	11.0	2.7	18.7	14.7	158.0	228.3	23.5	22.2	49.6	72.8	0.5	0.7
60-64	542.3	9.7	2.4	17.2	13.8	138.9	207.4	22.8	21.4	41.0	67.0	0.4	0.5
65-69	449.6	9.0	2.3	16.1	12.5	109.0	168.7	20.2	19.5	32.9	59.0	0.2	0.3
70-74	329.8	6.7	1.9	12.9	9.8	77.5	118.9	16.6	16.2	24.2	45.2	0.1	0.2
75-79	226.5	4.5	1.4	9.0	7.0	51.3	82.3	11.5	11.6	16.5	31.1	0.1	0.1
80-84	123.9	2.2	0.8	4.8	3.6	27.1	43.9	6.7	7.2	10.0	17.5	0.0	0.1
85 >	75.2	1.4	0.6	1.3	2.3	15.2	26.7	4.3	5.0	3.0	4.8	0.0	0.1
Female -													
Féminin	13,134.4	284.5	65.5	448.4	361.8	3,386.2	4,792.7	549.7	507.8	1,193.0	1,507.8	12.0	25.2
< 1	183.8	3.6	1.0	6.0	4.6	42.2	67.1	8.3	8.2	20.7	21.0	0.2	0.8
1-4	712.8	16.6	3.8	23.7	19.4	164.6	255.8	32.1	33.4	79.3	80.7	1.0	2.5
5-9	890.5	22.7	4.8	30.0	25.0	226.9	308.1	38.4	40.4	91.3	99.1	1.0	2.7
10-14	873.2	25.2	4.8	30.8	27.6	221.7	305.5	38.2	38.2	84.2	93.9	0.9	2.3
15-19	923.4	27.4	5.0	34.1	28.9	221.1	334.5	40.4	37.6	88.4	102.5	1.0	2.5
20-24	1,044.7	25.8	5.5	37.3	29.9	267.1	383.4	43.7	39.5	100.9	108.2	1.0	2.5
25-29	1,191.6	24.0	5.3	40.0	31.0	310.1	434.7	48.0	44.0	121.5	128.8	1.4	2.7
30-34	1,158.0	24.3	5.2	38.0	31.1	306.2	413.5	45.2	41.7	116.2	132.7	1.4	2.4
35-39	1,039.6	22.6	4.8	34.1	28.4	275.5	377.5	40.3	34.0	95.7	123.4	1.2	1.9
40-44	907.8	18.7	4.2	30.1	24.0	246.9	334.2	34.1	28.0	78.8	106.4	0.9	1.4
45-49	710.6	13.6	3.1	23.2	18.1	195.7	263.7	26.8	23.1	59.2	82.6	0.6	1.0
50-54	614.8	11.3	2.8	19.9	15.4	166.2	232.0	23.8	21.5	50.5	70.2	0.4	0.8
55-59	613.7	10.6	2.6	19.6	15.4	169.4	230.6	24.4	22.1	47.3	70.7	0.4	0.6
60-64	596.2	9.8	2.6	19.3	15.4	158.6	228.7	25.1	22.5	42.4	71.2	0.2	0.4
65-69	539.7	9.3	2.7	19.2	14.8	135.9	202.7	24.6	21.7	38.0	70.3	0.2	0.3
70-74	426.0	7.7	2.3	16.3	12.1	107.7	153.4	20.3	19.3	29.9	56.7	0.1	0.2
75-79	324.6	5.6	1.9	12.2	9.4	81.3	119.5	16.0	14.7	22.1	41.7	0.1	0.1
80-84	211.1	3.1	1.2	7.8	6.0	51.8	79.9	10.8	9.7	14.9	25.8	0.0	0.1
85 >	172.3	2.6	1.3	6.8	5.3	37.3	67.9	9.2	8.2	11.7	21.9	0.0	0.0

These tables are part of 82-0038 Health Reports Supplement prepared to accompany the quarterly publication 82-003 Health Reports.

Les présents tableaux font partie de la publication 82-0038, Rapports sur la santé - Supplément, préparés pour accompagner la publication trimestrielle 82-003, Rapports sur la santé.

List of Standard Tables

Hospital Morbidity 1986-88

Surgical Procedures and
Treatments 1986-88

Mental Health Statistics
1986-88

Quarterly Hospital Information

April 1989 - June 1989

April 1989 - September 1989

April 1989 - December 1989

Hospital Statistics: Preliminary
Annual Report 1988-89

List of Residential Care
Facilities 1989

Tuberculosis Statistics 1988

Residential Care Facilities -
Aged 1987-88

Residential Care Facilities -
Mental 1987-88

Liste de tableaux normalisés

La morbidité hospitalière
1986-88

Interventions chirurgicales et
traitements 1986-88

La statistique de l'hygiène
mentale 1986-88

Renseignements hospitaliers
trimestriels

avril 1989 - juin 1989

avril 1989 - septembre 1989

avril 1989 - décembre 1989

La statistique hospitalière:
Rapport annuel préliminaire
1988-89

Liste des établissements de
soins pour bénéficiaires
internes 1989

La statistique de la tuberculose
1988

Établissements de soins spéciaux
pour bénéficiaires internes -
âgées 1987-88

Établissements de soins spéciaux
pour bénéficiaires internes -
troubles mentaux 1987-88

Introducing

Perspectives on Labour and Income

Canada's essential employment and income information - now in one quarterly journal

If you're responsible for developing employment strategies, negotiating labour contracts, forecasting economic trends, or administering social programs, you'll find ***Perspectives on Labour and Income*** indispensable.

It will keep you up-to-date on the latest Canadian trends in employment... *unemployment insurance, pensions, and industry changes...* and income... *earning gaps between men and women, family income and spending habits*, and more. Every issue of this quarterly journal contains:

- **Feature Articles...** in-depth information on vital topics
- **Forum...** an arena for discussion among researchers and readers
- **Sources...** a compendium of new information sources, news and updates on current research
- **Key Labour and Income Facts...** over 60 indicators let you monitor the trends on a national and provincial level.

Don't miss a single issue. Order your subscription today!

Perspectives on Labour and Income

(Catalogue No. 75-001E) is \$53 annually (4 issues) in Canada, US\$64 in the United States and US\$74 in other countries.

To order, write: Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6, or contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre, listed in this publication.

Nouveau !

L'emploi et le revenu en perspective

Toute l'information essentielle sur l'emploi et le revenu au Canada dans une nouvelle revue trimestrielle

Si vous avez la responsabilité d'élaborer des stratégies d'emploi, de négocier des contrats de travail, de prévoir les nouvelles tendances du marché ou d'administrer des programmes sociaux, vous ne pouvez pas vous passer de ***L'emploi et le revenu en perspective***.

Cette revue vous renseigne sur tout ce qui se passe dans le domaine de l'emploi... *les employés à temps partiel, les pensions, les changements de l'industrie...* et des revenus... *les disparités salariales entre hommes et femmes, le revenu familial et les habitudes de consommation* et plus encore. Chaque numéro de cette revue trimestrielle comprend :

- **Des articles de fond...** des analyses détaillées sur des sujets de l'heure
- **Un forum...** une tribune pour échanger vos idées et connaître l'opinion des autres chercheurs et lecteurs
- **Des sources...** un condensé de nouvelles sources d'information, de renseignements et une mise à jour sur les recherches en cours
- **Des indicateurs clés de l'emploi et du revenu...** plus de 60 indicateurs vous permettant d'analyser les tendances du marché provincial et national.

Ne ratez pas un seul numéro. Abonnez-vous dès aujourd'hui !


Un abonnement à ***L'emploi et le revenu en perspective*** (n° 75-001F au catalogue) coûte 53 \$ pour quatre numéros par an au Canada, 64 \$ US aux États-Unis et 74 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, veuillez écrire à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste dans la présente publication).

For faster service, call toll free and use your VISA or MasterCard.

Pour obtenir votre revue plus rapidement, composez le numéro suivant sans frais et portez la commande à votre compte VISA ou MasterCard.

1-800-267-6677



ORDER FORM

Mail to:
Publication Sales
Statistics Canada
Ottawa, Ontario, K1A 0T6

Fax (613) 951-1584

(Please print)

Company

Department

Attention

Title

Address

City

Province

Country

Postal Code

Tel.

Client Reference Number

METHOD OF PAYMENT

☐ Purchase Order Number (please enclose)

☐ Payment enclosed

\$

☐ Charge to my:

☐ MASTERCARD

☐ VISA

☐ Statistics Canada

Account Number

Expiry Date

☐ Bill me later (Max. \$500)

Signature

Catalogue No.

Title

Issue

Quantity

Price

Total

Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada/Publications.
Canadian Clients pay in Canadian funds. Foreign clients pay in US \$, drawn on a US bank.

PF
03077

For faster service

☎ 1-800-267-6677 ☎

MasterCard and
Visa accounts

Français au verso

BON DE COMMANDE

Postez à:
Vente des publications
Statistique Canada
Ottawa (Ontario), K1A 0T6

Télécopieur: (613) 951-1584

(Caractères d'imprimerie s.v.p.)

Organisme

Service

a/s de

Fonction

Adresse

Ville

Province

Pays

Code postal

Tél.

Numéro de référence du client

MODE DE PAIEMENT

☐ Numéro de la commande (inclure s.v.p.)

☐ Paiement inclus

\$

☐ Portez à mon compte:

☐ MASTERCARD

☐ VISA

☐ Statistique Canada

N° de compte

Date d'expiration

☐ Facturez-moi plus tard (max. 500 \$)

Signature

N° au catalogue

Titre

Édition

Quantité

Prix

Total

Le chèque ou mandat-poste doit être fait à l'ordre du Receveur général du Canada - Publications.
Les clients canadiens paient en dollars canadiens; les clients à l'étranger paient en \$ US, tirés sur une banque américaine.

PF
03077

Pour un service
plus rapide, composez

☎ 1-800-267-6677 ☎

Comptes
MasterCard et Visa

English on reverse

BON DE COMMANDE		Numéro de référence du client _____			
Postez à: Vente des publications Statistique Canada Ottawa (Ontario), K1A 0T6 Télécopieur: (613) 951-1584 (Caractères d'imprimerie s.v.p.) Organisme _____ Service _____ a/s de _____ Fonction _____ Adresse _____ Ville _____ Province _____ Pays _____ Code postal _____ Tél. _____		MODE DE PAIEMENT <input type="checkbox"/> Numéro de la commande (inclure s.v.p.) _____ <input type="checkbox"/> Paiement inclus _____ \$ <input type="checkbox"/> Portez à mon compte: <input type="checkbox"/> MASTERCARD <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Statistique Canada N° de compte _____ Date d'expiration _____ <input type="checkbox"/> Facturez-moi plus tard (max. 500 \$) Signature _____			
N° au catalogue	Titre	Édition	Quantité	Prix	Total
<i>Le chèque ou mandat-poste doit être fait à l'ordre du Receveur général du Canada - Publications. Les clients canadiens paient en dollars canadiens; les clients à l'étranger paient en \$ US, tirés sur une banque américaine.</i>					PF 03077
Pour un service plus rapide, composez		1-800-267-6677		Comptes MasterCard et Visa	

English on reverse

ORDER FORM		Client Reference Number _____			
Mail to: Publication Sales Statistics Canada Ottawa, Ontario, K1A 0T6 Fax (613) 951-1584 (Please print) Company _____ Department _____ Attention _____ Title _____ Address _____ City _____ Province _____ Country _____ Postal Code _____ Tel. _____		METHOD OF PAYMENT <input type="checkbox"/> Purchase Order Number (please enclose) _____ <input type="checkbox"/> Payment enclosed _____ \$ <input type="checkbox"/> Charge to my: <input type="checkbox"/> MASTERCARD <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Statistics Canada Account Number _____ Expiry Date _____ <input type="checkbox"/> Bill me later (Max. \$500) Signature _____			
Catalogue No.	Title	Issue	Quantity	Price	Total
<i>Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada/Publications. Canadian clients pay in Canadian funds. Foreign clients pay in US \$, drawn on a US bank.</i>					PF 03077
For faster service		1-800-267-6677		MasterCard and Visa accounts	

Français au verso

No other monthly report on the Canadian Economy has this much to offer

Canadian Economic Observer

The most extensive and timely information source for people who want objective facts and analysis on the Canadian Economy... every month.

Current economic conditions

Brief, "to the point" a current update summary of the economy's performance including trend analyses on employment, output, demand and the leading indicator.

Feature articles

In-depth research on current business and economic issues: business cycles, employment trends, personal savings, business investment plans and corporate concentration.

Statistical summary

Statistical tables, charts and graphs cover national accounts, output, demand, trade, labour and financial markets.

Regional analysis

Provincial breakdowns of key economic indicators.

International overview

Digest of economic performance of Canada's most important trading partners — Europe, Japan and the U.S.

Economic and statistical events

Each month, CEO also publishes a chronology of current events that will affect the economy, and information notes about new products from Statistics Canada.

Consult with an expert

The names and phone numbers of the most appropriate Statistics Canada contacts are provided with each data table in the statistical summary; not only can you read the data and the analysis, you can talk to the experts about it.

The Canadian Economic Observer

(Catalogue no. 11-010) is \$220 annually in Canada, US\$260 in the United States and US\$310 in other countries.

To order, write Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Regional Reference Centre listed in this publication.

For faster service, fax your order to 1-613-951-1584. Or call toll free at 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

La seule publication à vous offrir autant d'information sur l'économie canadienne

L'Observateur économique canadien

La revue la plus complète et la plus à jour qui soit pour les gens qui désirent des renseignements objectifs et une analyse de l'économie canadienne... chaque mois.

Les conditions économiques actuelles

Résumé bref et incisif de l'actualité économique du mois, comportant l'analyse des tendances de l'emploi, de la production, de la demande et de l'indicateur avancé.

Les études spéciales

Recherche approfondie sur les questions du domaine des affaires et de l'économie : cycles économiques, tendances de l'emploi, épargne personnelle, projets d'investissement et concentration des sociétés.

L'aperçu statistique

Tableaux, graphiques et diagrammes englobant les statistiques des comptes nationaux, de la production, de la demande, du commerce, de l'emploi et des marchés financiers.

L'analyse régionale

Ventilation par province des indicateurs économiques stratégiques.

Le survol de l'économie internationale

Un sommaire du rendement de l'économie des partenaires commerciaux du Canada, comme l'Europe, le Japon et les États-Unis.

Événements économiques et statistiques

Chaque mois, L'OEC publie une chronologie des événements qui influenceront l'économie de même que des renseignements sur les nouveaux produits de Statistique Canada.

Consultez un expert

Les noms et numéros de téléphone des personnes-ressources figurent à chaque tableau de l'aperçu statistique; non seulement pouvez-vous lire les données et l'analyse, mais vous pouvez de plus discuter du sujet avec les experts de Statistique Canada.

L'Observateur économique canadien.

(n° 11-010 au catalogue) coûte 220 \$ l'abonnement annuel au Canada, 260 \$ US aux États-Unis et 310 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, veuillez écrire à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste figurant dans la présente publication).

Pour un service plus rapide, commandez par télécopieur au 1-613-951-1584. Ou composez sans frais le 1-800-267-6677 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard.



INTERESTED IN ACQUIRING A CANADIAN ORIGINAL?

Then **Canadian Social Trends** is the acquisition for you. A first on the Canadian scene, this journal is claiming international attention from the people who need to know more about the social issues and trends of this country.

Drawing on a wealth of statistics culled from hundreds of documents, **Canadian Social Trends** looks at Canadian population dynamics, crime, education, social security, health, housing, and more.

For social policy analysts, for trendwatchers on the government or business scene, for educators and students, **Canadian Social Trends** provides the information for an improved discussion and analysis of Canadian social issues.

Published four times a year, **Canadian Social Trends** also features the latest social indicators, as well as information about new products and services available from Statistics Canada.

CANADIAN SOCIAL TRENDS

(Catalogue No. 11-008E) is \$34 annually in Canada, US\$40 in the United States and US\$48 in other countries.

To order, write to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Regional Reference Centre listed in this publication.

For faster service, fax your order to 1-613-951-1584. Or call toll free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

VOUS DÉSIREZ FAIRE L'ACQUISITION D'UNE OEUVRE ORIGINALE?

Alors **Tendances sociales canadiennes** est la publication qu'il vous faut. Première en son genre sur la scène canadienne, cette revue retient l'attention des gens d'ici et d'ailleurs qui désirent en savoir plus sur les questions sociales de l'heure au pays.

À l'aide d'abondantes statistiques extraites de nombreux documents, **Tendances sociales canadiennes** brosse le tableau de la dynamique de la population canadienne, de la criminalité, de l'éducation, de la sécurité sociale, de la santé, de l'habitation et de plusieurs autres sujets.

Que ce soit pour les analystes de la politique sociale, les analystes des tendances oeuvrant au sein des administrations publiques et du monde des affaires, les enseignants ou encore les étudiants, **Tendances sociales canadiennes** dégage l'information nécessaire à des discussions et des analyses approfondies relativement aux questions sociales.


Tendances sociales canadiennes présente également les plus récents indicateurs sociaux de même que des renseignements relatifs aux produits et services qu'offre Statistique Canada.

TENDANCES SOCIALES CANADIENNES

Ce trimestriel (No 11-008F au catalogue) se vend 34 \$ l'abonnement annuel au Canada, 40 \$ US aux États-Unis et 48 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, veuillez écrire à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste figurant dans la présente publication).

Pour un service plus rapide, commandez par télécopieur au 1-613-951-1584. Ou composez sans frais le 1-800-267-6677 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard.



Catalogue 82-003S9

Catalogue 82-003S9

Health Reports

Rapports sur la santé

Supplement No. 9
1991 Volume 3 No. 1

Supplément N° 9
1991 Volume 3 N° 1

Therapeutic Abortions
1989

Avortements thérapeutiques
1989



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Production Section,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1637) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

How to Order Publications

This table and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-0792

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de l'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1637) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Sud de l'Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer ce tableau et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du télégroupe 1(613)951-0792

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)



Statistics Canada
Canadian Centre for Health Information

Health Reports

Supplement No. 9
1991 Volume 3 No. 1

Therapeutic Abortions 1989

(formerly included in Catalogue 82-211)

Statistique Canada
Centre canadien d'information sur la santé

Rapports sur la santé

Supplément N° 9
1991 Volume 3 N° 1

Avortements thérapeutiques 1989

(anciennement inclus au catalogue 82-211)

Published under the authority of the Minister
of Industry, Science and Technology

© Minister of Supply
and Services Canada 1991

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording
or otherwise without prior written permission of
the Minister of Supply and Services Canada.

Biling Number 41020

Canada: \$10.00 per issue

Catalogue 82-003S9

ISSN 1180-3061

Ottawa

Cover Photo:
Allen Lee Page/Masterfile

Publication autorisée par le ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1991

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire
ou de transmettre le contenu de la présente
publication, sous quelque forme ou par quelque
moyen que ce soit, enregistrement sur support
magnétique, reproduction électronique,
mécanique, photographique, ou autre, ou de
l'emmagasiner dans un système de recouvre-
ment, sans l'autorisation écrite préalable du
ministre des Approvisionnements et Services
Canada.

Numéro de la facture 41020

Canada : 10 \$ l'exemplaire

Catalogue 82-003S9

ISSN 1180-3061

Ottawa

Photo de la couverture :
Allen Lee Page/Masterfile

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- ^P preliminary figures.
- ^r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- . **David F. Bray**, Director, Canadian Centre for Health Information
- . **Surinder Wadhera**, Senior Analyst, Health Status Section
- . **Jill Strachan**, Research Analyst, Health Status Section

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- ^P nombres provisoires.
- ^r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de :

- . **David F. Bray**, directeur, Centre canadien d'information sur la santé
- . **Surinder Wadhera**, analyste principal, Section de l'état de la santé
- . **Jill Strachan**, analyste de recherche, Section de l'état de la santé

TABLE OF CONTENTS

Notes on Data Collection and Quality
Control Relating to the Therapeutic
Abortion Statistics System, Canada, 1989.

Part I relates to numbers and rates of therapeutic abortions performed in Canadian hospitals and clinics (cabinets Privés and Centres locaux de services communautaires) in the province of Quebec. It includes counts of reported legal abortions for Canadian women from some states of the United States, especially those along the Canada-U.S. border. It also contains counts of hospitals, by province, which provided abortion facilities during the year(s).

Table

	Page
Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates:	
1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1989	16
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1989	16
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1989	18
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1989	18

TABLE DES MATIÈRES

Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1989.

La partie I renferme le nombre et le taux d'avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques et des hôpitaux canadiens (cabinets privés et centres locaux de services communautaires de la province de Québec). On y trouve aussi le nombre d'avortements thérapeutiques légaux subis par des femmes canadiennes dans certains états américains, en particulier les états près de la frontière canado-américaine. Cette partie comprend enfin le nombre d'hôpitaux, par province, qui avaient des installations pour pratiquer des avortements durant la ou les années de la période.

Tableau

	Page
Avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada :	
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1989	16
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1989	16
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1989	18
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1989	18

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
5. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1989 <i>Hospital, Clinic, USA</i>	20
6. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1989	21
7. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1989	23
8. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory other than in their Province of Residence, Canada, 1978-1989	24
9. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1985-1989	26
Legal Abortions Obtained in the United States	
10. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1989	30
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	
11. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986	32

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau	
5. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subi par des canadiennes, basés sur des différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1989	20
6. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1989	21
7. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1989	23
8. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1978-1989	24
9. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1985-1989	26
Avortements légaux subis aux États-Unis	
10. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1989	30
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada	
11. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986	32

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
Part II, Tables 12 to 20 relate to the cross classification of the reported selected demographic and medical characteristics of Canadian women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1989	
Canada Totals, 1976-1989	
12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1989	34
13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1989	36
14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1989	38
15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1989	40
Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada.	
16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1988 and 1989	44
17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1988 and 1989	46

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau	
Les tableaux 12 à 20 dans la partie II portent sur le classement regroupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1989	
Totaux pour le Canada, 1976-1989	
12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1989	34
13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1989	36
14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1989	38
15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1989	40
Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada.	
16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1988 et 1989	44
17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1988 et 1989	46

TABLE OF CONTENTS - Continued

	Page
Table	
18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1989	50
19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1989	52
20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1988 and 1989	54

APPENDIX

Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, October 1, 1989	55
---	----

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau	
18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1989	50
19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1989	52
20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1988 et 1989	54

ANNEXE

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er octobre 1989	55
---	----

**Note on Data Collection and Quality Control
Relating to the Therapeutic Abortion Statistics
System, Canada, 1989**

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information with definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

Data Collection Sources and Degree of Response

The 1989 information about therapeutic abortions performed in accredited and approved hospitals is based on reports from the ten provinces and two territories in Canada. These sources reported 70,779 therapeutic abortions for 1989 or 6.8% more than 66,251 for the previous year. Information about therapeutic abortions performed in clinics is available for the province of Quebec. Based on claims paid to the doctors, Régie de l'assurance-maladie du Québec reported 5,676 clinic abortions (therapeutic) or 22.9% more than 4,617 in 1988 as shown below. For the first time, 1,383 therapeutic abortions were reported to be performed in Centres locaux de services communautaires, province of Quebec in 1979.

**Note concernant la collecte et le contrôle de la
qualité des données sur les avortements
thérapeutiques, Canada, 1989**

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Sources des données recueillies et niveau de détail

Les renseignements de 1989 sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux accrédités et les hôpitaux approuvés se fondent sur les rapports des 10 provinces et des deux territoires du Canada. Ces sources ont déclaré 70,779 avortements thérapeutiques en 1989, soit 6.8% de plus que l'année précédente (66,251). On dispose, pour la province de Québec, de renseignements sur les avortements thérapeutiques en clinique. À partir des réclamations faites par les médecins à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, cette dernière a déclaré 5,676 avortements cliniques (thérapeutiques), soit 22.9% de plus qu'en 1988 (4,617) comme démontré ci-dessous. Pour la première fois, 1,383 avortements thérapeutiques ont été pratiqués et déclarés dans les Centres locaux de services communautaires, dans la province de Québec en 1979.

Therapeutic Abortions Performed in Clinics(1), Province of Québec, 1978 to 1989
Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique(1), province de Québec, 1978 à 1989

Year - Année	Number - Nombre	Year - Année	Number - Nombre
1978	2,618	1984	3,571
1979	3,629	1985	3,706
1980	4,704	1986	3,498
1981	4,207	1987	3,681
1982	4,506	1988	4,617
1983	3,635	1989	5,676

(1) Régie de l'assurance-maladie du Québec, Province of Québec.

This standard table contains revisions to the 1987 and 1985 numbers and rates of therapeutic abortions for Canada and the province of Quebec. The province of Quebec revised the number of clinic therapeutic abortions from 2,202 to 3,681 for 1987. The province provided details of

Ce tableau normalisé contient les corrections apportées aux chiffres et aux taux relatifs aux avortements thérapeutiques de 1987 et de 1985 pour le Canada et la province de Québec. En 1987, le nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués en clinique est passé de 2,202 à 3,681

1,784 hospital related therapeutic abortions after the compilation of the 1985 report on therapeutic abortions. For 1986, this report also contains 82 out of 327 therapeutic abortions for New Brunswick and 982 out of 1,739 therapeutic abortions for Nova Scotia based on payments of claims paid by the provincial medical care system(s) to doctors for performing the operations. This table includes a count of 3,695 therapeutic abortions for 1988 and 5,291 therapeutic abortions for 1989 for a number of hospitals in the province of Quebec neither reported on Statistics Canada system nor on the provincial hospital system. But the information was supplied from the records of payments made to doctors by Régie de l'assurance-maladie du Québec. For 1,808 therapeutic abortions in 1988 from the province of Nova Scotia, the source of information was the provincial hospital reporting system.

Several of the states, especially along the Canada-United States border, on request from Statistics Canada have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. The limitations of this information are that: in some states the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; the reporting of non-residents is not mandatory and; it may not be possible to distinguish out of State residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the number of legal abortions performed on Canadian women in United States. These sources reported a total of 1,551 legal abortions for Canadian women in 1989, compared with 1,939 for the previous year.

au Québec. La province a fourni des renseignements sur 1,784 avortements thérapeutiques supplémentaires après la parution de la publication de 1985 sur les avortements thérapeutiques. Pour 1986, la publication contient aussi des données fondées sur les demandes d'honoraires présentées dans le cadre du système provincial de soins médicaux par les médecins ayant pratiqué des avortements; ces données ont trait à 82 des 327 avortements thérapeutiques pratiqués au Nouveau-Brunswick et à 982 des 1,739 avortements thérapeutiques déclarés par la Nouvelle-Écosse. Dans ce tableau on dénombre pour 1988, 3,695 avortements thérapeutiques pour 1988 et 5,291 pour 1989 n'ayant pas été déclarés par un certain nombre d'hôpitaux de la province de Québec à; aide du système de déclaration de Statistique Canada ni de celui utilisé par les hôpitaux des provinces. Toutefois, les renseignements relatifs à ces honoraires ont été versés aux médecins par la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Les renseignements se rapportant aux 1,808 avortements thérapeutiques déclarés en 1988 par la Nouvelle-Écosse ont été tirés du système de déclaration des hôpitaux des provinces.

Plusieurs États situés principalement à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur les Canadiennes. Selon ces sources, 1,551 avortements légaux sont subis par des Canadiennes en 1989, comparativement à 1,939 l'année précédente.

Items of Information

The information on therapeutic abortions is based on individual case report(s), in respect of the Canadian women obtaining the therapeutic abortions. The following selected demographic and medical items were reported.

Demographic Items

Age
Marital status
First day of last normal menses

Date fetus removed

Number of previous deliveries
Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions
Province of residence

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)

Subsequent surgical procedure(s)

Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion
 complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the report has information about the month of report; the year of report; and the province of report.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

Éléments d'information

Les renseignements sur les avortements thérapeutiques sont tirés des rapports sur les cas individuels de Canadiennes ayant subi un avortement thérapeutique. Les renseignements démographiques et médicaux suivants étaient déclarés.

Renseignements démographiques

Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre d'avortements:
 spontanés antérieurs
 provoqués antérieurs
Province de résidence

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
Méthode(s) de stérilisation
Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

L'Ontario déclare la date de naissance plutôt que l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fin opérationnelles pour la province.

Definitions of Items

Age. Age of the woman in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Province. The province of usual residence of the patient.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedures(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Définitions

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le fœtus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Other Measures and Rates

Some of the measures with the definitions included in this standard table are:

- (a) **Gestation Period.** It is the difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and the first day of last normal menstrual period. For cases with unknown date of last normal menstrual period, gestation period is based on clinical estimation.
- (b) **Outpatient (Day Care) cases.** Women with less than 24 hour stay in hospital for purpose of therapeutic abortion.
- (c) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination.
- (d) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 100 live births.
- (e) **Abortion Complication Rate.** Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each item of report. Some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Autres mesures et taux

Certaines des mesures accompagnant les définitions incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

- (a) **Période de gestation.** Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du fœtus et la date de la dernière période normale de menstruations. Pour le cas où on ignore la date de la dernière période normale de menstruations, la période de gestation est établie par estimation clinique.
- (b) **Cas de consultation externe (soins de jour).** Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.
- (c) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.
- (d) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 100 naissances vivantes.
- (e) **Taux d'avortements avec complications.** Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques on s'est fixé comme objectif, au début des années '70, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Certaines des mesures de contrôle

relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s).

In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada.

For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions and Vital Statistics Program, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-1764.

de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique.

En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'explique mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principale des programmes des avortements thérapeutiques, statistiques de l'état civil, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-1764.

Other Selected Readings

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.

Autres lectures suggérées

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Disponible auprès des services d'impression et d'édition d'Approvisionnement et Services Canada, Ottawa (Ontario). K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Henshaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.

PART I - TABLES

Statistics tables in this section mainly relate to the therapeutic abortions performed in Canada in 1989 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information from 1970 to 1989. For 1989 and prior years, one of the tables contains consolidated numbers and rates of therapeutic abortions, based on reports from: a) hospitals; b) clinics in province of Quebec and; c) reporting states from the United States. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian residents as reported by some of the reporting states in the United States. It also includes information about the legal abortions obtained by Canadian resident women, as reported by some of the States in the United States.

PARTIE I - TABLEAUX

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent principalement sur les avortements thérapeutiques pratiqués au Canada en 1989 et les années antérieures. Certains des tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1970 à 1989. Pour 1989 et les années précédentes, un des tableaux comprend le nombre et le taux regroupé d'avortement thérapeutique, tels que déclarés dans les rapports a) des hôpitaux, b) des cliniques de la province de Québec et c) des états américains ayant fourni une déclaration. Cette partie renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des résidentes canadiennes ont obtenus dans certains états des États-Unis.

TABLE 1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1989

Year	All Areas	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
	Toutes les régions	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions							
1971	30,949	80	39	645	146	1,903	16,244
1972	38,905	133	44	839	183	2,912	20,314
1973	43,245	166	41	947	330	3,217	22,661
1974	48,198	158	45	1,065	415	4,460	24,844
1975	49,390	149	71	1,015	358	5,597	24,983
1976	54,536	406	55	1,233	380	7,177	26,862
1977	57,620	474	42	1,308	405	7,562	27,852
1978	62,351	521	51	1,468	429	7,794	29,374
1979	65,135	637	38	1,530	423	8,416	30,871
1980	65,855	488	14	1,664	449	8,777	31,131
1981	65,127	358	6	1,698	431	9,056	30,592
1982	66,319	379	6	1,741	221	9,698	31,379
1983	61,800	415	-	1,701	263	9,462	28,466
1984	62,291	343	-	1,723	264	9,761	28,304
1985(1)	62,740	385	-	1,718	289	11,292	27,433
1986	63,508	274	-	1,739	327	12,461	27,028
1987(1)	63,662	433	-	1,746	347	11,879	28,037
1988	66,251	434	-	1,808	452	12,827	28,920
1989	70,779	443	-	2,038	502	13,847	31,739

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLE 2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1989

Year	Total	Foreign	Canadian	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
		Étrangers	Canadienne	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of therapeutic abortions									
1971	30,949	26	30,923	78	39	643	146	1,881	16,173
1972	38,905	52	38,853	133	45	837	183	2,847	20,272
1973	43,245	44	43,201	193	41	932	341	3,141	22,603
1974	48,198	62	48,136	184	50	1,062	440	4,453	24,795
1975	49,390	79	49,311	176	77	1,017	379	5,579	24,921
1976	54,536	58	54,478	418	57	1,247	400	7,249	26,768
1977	57,620	56	57,564	493	43	1,304	426	7,583	27,782
1978	62,351	61	62,290	537	60	1,454	454	7,881	29,270
1979	65,135	92	65,043	645	46	1,511	447	8,609	30,671
1980	65,855	104	65,751	539	23	1,662	467	8,940	30,900
1981	65,127	74	65,053	470	27	1,689	444	9,042	30,463
1982	66,319	65	66,254	457	26	1,691	243	9,671	31,290
1983	61,800	50	61,750	483	14	1,678	277	9,406	28,404
1984	62,291	44	62,247	382	12	1,703	278	9,720	28,276
1985(1)	62,740	28	62,712	415	11	1,698	310	11,311	27,335
1986	63,508	46	63,462	367	13	1,704	358	12,410	26,928
1987(1)	63,662	77	63,585	475	35	1,690	357	11,871	27,935
1988	66,251	114	66,137	472	69	1,730	475	12,773	28,853
1989	70,779	74	70,705	467	8	2,030	509	13,854	31,644

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1989

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Année
Nombre d'avortements thérapeutiques						
864	760	3,169	7,090	9	-	1971
1,198	1,028	3,994	8,211	49	-	1972
1,274	1,203	4,132	9,192	82	-	1973
1,417	1,144	4,462	10,084	63	41	1974
1,293	1,234	4,412	10,149	72	57	1975
1,403	1,063	5,079	10,742	76	60	1976
1,589	1,170	5,748	11,312	99	59	1977
1,866	1,444	6,639	12,574	82	109	1978
1,631	1,627	6,888	12,834	118	122	1979
1,601	1,556	7,097	12,868	111	99	1980
1,614	1,630	6,728	12,761	112	141	1981
1,723	1,631	6,556	12,712	102	171	1982
1,715	1,385	6,475	11,650	109	159	1983
2,257	1,207	6,665	11,509	82	176	1984
2,351	1,134	6,544	11,316	86	192	(1)1985
2,696	955	6,295	11,440	110	183	1986
2,892	1,037	5,505	11,476	131	179	(1)1987
3,067	1,079	6,274	11,047	117	226	1988
2,973	1,158	6,598	11,152	130	199	1989

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1989

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Residence not reported Résidence non déclarée	Année
Nombre d'avortements thérapeutiques							
827	756	3,116	7,045	8	-	211	1971
1,178	1,043	3,887	8,179	48	44	157	1972
1,259	1,219	4,047	9,176	76	51	122	1973
1,411	1,176	4,391	10,024	63	75	12	1974
1,298	1,282	4,333	10,076	77	95	1	1975
1,393	1,128	4,943	10,704	79	90	2	1976
1,573	1,235	5,642	11,271	106	102	4	1977
1,869	1,490	6,562	12,483	94	134	2	1978
1,624	1,645	6,872	12,716	113	141	3	1979
1,587	1,572	7,131	12,673	125	126	6	1980
1,610	1,627	6,757	12,619	123	179	3	1981
1,728	1,622	6,617	12,566	124	218	1	1982
1,689	1,398	6,484	11,597	113	205	2	1983
2,226	1,214	6,668	11,449	87	226	6	1984
2,285	1,173	6,547	11,264	95	254	14	(1)1985
2,568	1,048	6,313	11,389	119	248	-	1986
2,649	1,229	5,540	11,410	143	248	3	(1)1987
2,828	1,293	6,296	10,951	118	279	-	1988
2,766	1,339	6,585	11,098	136	261	8	1989

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1989

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6
Newfoundland	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9
Prince Edward Island	0.8	1.8	2.1	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7
Nova Scotia	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8
New Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8
Quebec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.9	8.1	7.0
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9
British Columbia	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5
Northwest Territories	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLE 4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1989

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
All areas	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8
Newfoundland	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3
Prince Edward Island	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4
Nova Scotia	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2
New Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1
Quebec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6
British Columbia	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6
Northwest Territories	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0

(1) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLERAU 3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1989

1980	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987(1)	1988	1989	Province/région
11.5	11.1	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	11.2	Toutes les régions
4.0	3.5	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3	3.3	3.2	Terre-Neuve
0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3	0.3	Île-du-Prince-Édouard
8.4	8.5	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	9.5	Nouvelle-Écosse
2.8	2.7	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.7	2.9	Nouveau-Brunswick
5.7	5.6	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3	7.8	8.5	Québec
15.1	14.7	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4	12.7	13.7	Ontario
6.8	6.9	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6	11.2	11.0	Manitoba
7.5	7.7	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5	5.8	6.0	Saskatchewan
13.8	12.0	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2	10.5	10.8	Alberta
20.2	19.3	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5	15.6	15.5	Colombie-Britannique
21.9	19.2	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0	17.1	19.7	Yukon
12.2	15.8	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1	20.8	19.0	Territoires du Nord-Ouest

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLERAU 4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1989

1980	1981	1982	1983	1984	1985(1)	1986	1987(1)	1988	1989	Province/région
17.7	17.5	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	18.0	Toutes les régions
5.2	4.6	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1	6.3	6.0	Terre-Neuve
1.2	1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8	3.5	0.4	Île-du-Prince-Édouard
13.4	14.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0	14.2	16.2	Nouvelle-Écosse
4.4	4.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7	4.9	5.3	Nouveau-Brunswick
9.2	9.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2	14.7	15.0	Québec
25.1	24.9	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8	20.9	21.8	Ontario
9.9	10.0	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6	16.6	16.0	Manitoba
9.2	9.5	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2	7.7	8.0	Saskatchewan
17.9	15.8	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2	15.0	15.2	Alberta
31.6	30.4	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3	25.5	25.4	Colombie-Britannique
26.3	22.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9	22.6	28.3	Yukon
9.7	13.7	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3	17.9	17.6	Territoires du Nord-Ouest

(1) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

Table 5. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1989

Tableau 5. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subi par des canadiennes, basés sur des différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1989

Year Année	Number Nombre			Rate per 100 live births Taux pour 100 naissances vivantes			Rate per 1,000 females age 15-44 years Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans		
	In Canada - Au Canada			In Canada - Au Canada			In Canada - Au Canada		
	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)
	À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)	À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)	À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)
	Total			Total			Total		
1970	11,152		11,152	3.0		3.0	6.6		6.6
1971	30,923		6,309 37,232	8.5		1.7 10.2	8.2		1.7 9.9
1972	38,853		2,573 41,426	11.2		1.9 13.1	8.9		1.5 10.4
1973	43,201		5,501 48,702	12.6		1.6 14.2	9.6		1.2 10.8
1974	48,136		4,299 52,435	13.7		1.2 14.9	9.6		0.8 10.4
1975	49,311		4,394 53,705	13.7		1.2 14.9	10.3		0.9 11.2
1976	54,478		4,234 58,712	15.1		1.2 16.3	10.6		0.8 11.4
1977	57,564		2,300 59,864	15.9		0.6 16.5	11.3		0.5 11.8
1978	62,290	2,618	1,802 66,710	17.4	0.7	0.5 18.6	11.6	0.5	0.2 12.3
1979	65,043	3,629	1,073 69,745	17.8	1.0	0.3 19.1	11.5	0.6	0.2 12.3
1980	65,751	4,704	1,644 72,099	17.7	1.3	0.4 19.4	11.1	0.8	0.3 12.2
1981	65,053	4,207	2,651 71,911	17.5	1.1	0.7 19.3	11.1	0.7	0.5 12.3
1982	66,254	4,506	4,311 75,071	17.8	1.2	1.2 20.2	10.2	0.7	0.7 11.6
1983	61,750	3,635	3,983 69,368	16.5	1.0	1.1 18.6	10.2	0.6	0.6 11.4
1984	62,247	3,571	3,631 69,449	16.5	0.9	1.0 18.4	10.2	0.6	0.6 11.4
1985	62,712	3,706	2,798 69,216	16.7	1.0	0.7 18.4	10.2	0.6	0.5 11.3
1986	63,462	3,498	2,612 69,572	17.0	0.9	0.7 18.6	10.2	0.6	0.4 11.2
1987	63,585	3,681	2,757 70,023	17.2	1.0	0.7 18.9	10.2	0.7	0.4 11.3
1988	66,137	4,617	1,939 72,693	17.6	1.2	0.5 19.3	10.6	0.7	0.3 11.6
1989	70,705	7,059	1,551 79,315	18.0	1.8	0.4 20.2	11.2	1.1	0.2 12.6

(1) Relates to therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in accordance with 1969 abortion law. No such law existed after January 28, 1988.

(1) Se rapporte aux avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens, conformément à la loi de 1969 sur l'avortement. Aucune loi de ce genre n'existait après le 28 janvier 1988.

(2) Relates to therapeutic abortions performed in clinics. Province of Quebec based on claims by doctors to Régie de l'assurance-maladie du Québec.

(2) Se rapporte aux avortements thérapeutiques pratiqués dans les cliniques du Québec selon les relevés d'honoraires présentés par les médecins à la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

(3) Pertains to legal abortions for Canadian women reported by states along the Canada-United States border.

(3) Se rapporte aux avortements légaux subis par les Canadiennes dans certains États américains limitrophes du Canada.

(4) Includes 1,383 therapeutic abortions performed in Centres locaux de Services Communautaires (CLSC), Province of Quebec.

(4) Comprend 1,383 avortements thérapeutiques pratiqués dans les Centres locaux de Services Communautaires (CLSC), de la Province de Québec.

TABLE 6. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1989

TABLEAU 6. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1989

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
1987	6,567.0	345.6	559.3	371.7	1,088.4	1,184.4	1,132.9	1,021.7	863.0
1988	6,613.5	348.4	546.9	376.4	1,044.7	1,191.6	1,158.0	1,039.6	907.8
1989	6,661.2	354.0	528.7	384.5	1,006.3	1,194.3	1,177.2	1,066.1	950.1
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
1985(2)	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314(1)
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260(1)
1987(2)	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419(1)
1988	66,137	378	5,669	8,249	20,803	15,128	9,382	5,014	1,514(1)
1989	70,705(3)	404	6,622	8,817	21,569	16,521	10,327	5,744	1,698(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985(2)	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6
1987(2)	9.7	1.2	10.3	21.1	18.6	12.0	7.8	4.6	1.6
1988	10.0	1.1	10.4	21.9	19.9	12.7	8.1	4.8	1.7
1989	10.6	1.1	12.5	22.9	21.4	13.8	8.8	5.4	1.8

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination.

(1) Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

(2) Revised.

(2) Révisé.

(3) Includes three cases age not specified.

(3) Comprend trois cas où l'âge n'est pas précisé.

TABLE 7. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1989

TABLÉAU 7. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1989

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2	
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3	
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4	
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5	
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9	
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4	
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9	
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1	
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5	
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9	
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5	
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0	
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2	
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Canada	16.2	14.7	14.7	14.5	15.0	15.1	15.5	16.3
Newfoundland - Terre-Neuve	5.2	5.2	4.4	5.1	3.7	5.1	5.3	4.9
Prince Edward Island - Ile-du-Prince-Édouard	1.5	0.3	0.7	0.4	0.4	1.0	1.4	0.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	14.2	12.9	13.2	12.9	12.5	12.6	13.3	14.5
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	2.5	3.0	2.5	3.1	3.8	4.3	3.7	4.1
Québec	6.9	6.6	7.2	7.1	10.0	9.3	10.3	10.7
Ontario	22.6	20.2	19.6	18.6	18.3	18.3	18.5	19.7
Manitoba	11.8	10.9	14.7	16.1	17.0	18.6	17.9	18.8
Saskatchewan	12.6	11.0	10.4	7.9	7.8	8.9	9.3	10.4
Alberta	18.4	17.4	18.1	18.1	16.8	15.9	18.1	17.6
British Columbia - Colombie-Britannique	27.8	23.8	22.7	23.5	23.6	24.3	22.6	24.2
Yukon	31.0	37.8	20.0	24.0	28.9	27.0	30.0	34.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	30.4	23.5	24.6	31.2	28.0	22.4	30.8	31.7

(1) Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 8. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada 1978-1989

Other than in their Province of Residence, during 1978-1983							
Area of Residence	Number and percentage of out of province therapeutic abortions						
		1978	1979	1980	1981	1982	1983
Canada	No.	554	600	734	611	513	420
	%	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7
Newfoundland	No.	22	19	57	116	79	72
	%	3.9	2.9	10.6	24.7	17.3	14.9
Prince Edward Island	No.	10	8	9	21	20	14
	%	16.7	17.4	39.1	77.8	76.9	100.0
Nova Scotia	No.	15	10	17	13	7	7
	%	1.0	0.7	1.0	0.8	0.4	0.4
New Brunswick	No.	30	27	22	16	23	14
	%	6.6	6.0	4.7	3.6	9.5	5.1
Quebec	No.	148	235	253	134	88	78
	%	1.9	2.7	2.8	1.5	0.9	0.8
Ontario	No.	83	69	81	72	55	53
	%	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
Manitoba	No.	23	15	23	22	21	6
	%	1.2	0.9	1.4	1.4	1.2	0.4
Saskatchewan	No.	66	42	44	24	23	29
	%	4.4	2.6	2.8	1.5	1.4	2.1
Alberta	No.	59	79	120	87	97	58
	%	0.9	1.1	1.7	1.3	1.5	0.5
British Columbia	No.	48	58	50	47	24	28
	%	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2
Yukon	No.	23	13	24	18	28	13
	%	24.5	11.5	19.2	14.6	22.6	11.5
Northwest Territories	No.	26	22	28	38	47	46
	%	19.4	15.6	22.2	21.2	21.6	22.4
Residence not reported	No.	2	3	6	3	1	2
	%

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 8.

TABEAU 8. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1978-1989

Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques à l'extérieur de la province						Lieu de résidence	
1984	1985	1986	1987	1988	1989		
429	477	646	727	774	664	nbr	Canada
0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	0.9	%	
39	32	94	50	41	31	nbr	Terre-Neuve
10.2	7.7	25.6	10.5	8.7	6.6	%	
12	11	13	35	69	8	nbr	Île-du-Prince-Édouard
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
7	6	6	12	11	8	nbr	Nouvelle-Écosse
0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	%	
14	21	33	13	29	11	nbr	Nouveau-Brunswick
5.0	6.8	9.2	3.6	6.1	2.2	%	
82	132	126	133	114	119	nbr	Québec
0.8	1.4	1.0	1.1	0.9	0.8	%	
77	61	59	79	76	56	nbr	Ontario
0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	%	
7	1	4	13	12	17	nbr	Manitoba
0.3	--	0.2	0.5	0.4	0.6	%	
28	48	112	201	230	207	nbr	Saskatchewan
2.3	4.1	10.7	16.4	17.8	15.4	%	
59	48	76	75	93	83	nbr	Alberta
0.9	0.7	1.2	1.4	1.5	1.3	%	
33	28	35	23	36	43	nbr	Colombie-Britannique
0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	%	
14	12	22	20	9	11	nbr	Yukon
16.1	12.6	18.5	14.0	7.6	8.1	%	
51	63	66	70	54	62	nbr	Territoires du Nord-Ouest
22.6	24.8	26.6	28.2	19.4	23.8	%	
6	14	-	3	--	8	nbr	Résidence non déclarée
...	...	-	...	--	--	%	

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 9. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1985-1989

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
All reporting areas	1985(1)	62,740	415	11	1,698	310	11,311	27,335	2,285
	1986	63,508	367	13	1,704	358	12,410	26,928	2,568
	1987	63,662	475	35	1,690	357	11,871	27,935	2,649
	1988	66,251	472	69	1,730	475	12,773	28,853	2,828
	1989	70,779	467	8	2,030	509	13,854	31,644	2,766
Newfoundland	1985	385	383	1	-	-	-	-	-
	1986	274	273	-	1	-	-	-	-
	1987	433	425	1	-	-	1	-	-
	1988	434	431	-	3	-	-	-	-
	1989	443	436	-	-	-	-	2	-
Prince Edward Island	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
	1989	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	1985	1,718	4	5	1,692	9	1	1	1
	1986	1,739	13	9	1,698	10	-	-	-
	1987	1,746	8	28	1,678	8	-	8	-
	1988	1,808	18	22	1,719	18	2	5	-
	1989	2,038	1	3	2,022	5	-	1	-
New Brunswick	1985	289	-	-	-	289	-	-	-
	1986	327	-	-	1	325	1	-	-
	1987	347	-	-	1	344	1	1	-
	1988	452	1	2	1	446	-	1	-
	1989	502	-	2	-	498	1	1	-
Quebec	1985(1)	11,292	26	3	1	7	11,179	32	-
	1986	12,461	61	3	1	22	12,284	33	-
	1987	11,879	25	2	4	4	11,738	23	3
	1988	12,827	8	41	-	3	12,659	20	3
	1989	13,847	16	2	3	2	13,735	34	4
Ontario	1985	27,433	2	1	3	5	129	27,274	-
	1986	27,028	11	-	-	1	124	26,869	-
	1987	28,037	15	1	2	1	130	27,856	8
	1988	28,920	10	2	2	4	105	28,777	4
	1989	31,739	12	1	2	1	114	31,588	1
Manitoba	1985	2,351	-	-	1	-	-	21	2,284
	1986	2,696	1	1	-	-	-	18	2,564
	1987	2,892	-	-	3	-	-	37	2,636
	1988	3,067	-	-	-	-	2	33	2,816
	1989	2,973	-	-	-	2	1	12	2,749
Saskatchewan	1985	1,134	-	-	-	-	-	-	-
	1986	955	-	-	-	-	-	-	1
	1987	1,037	-	-	-	-	-	-	1
	1988	1,079	1	-	-	-	-	-	-
	1989	1,158	-	-	-	-	-	-	6

TABLEAU 9. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1985-1989

Canadian residents					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
Résidentes canadiennes								Régions déclarantes	
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
1,173	6,547	11,264	95	254	14	28	505	1985(1)	Toutes
1,048	6,313	11,386	119	248	-	46	692	1986	les régions
1,229	5,540	11,410	143	248	3	77	804	1987	déclarantes
1,293	6,296	10,951	118	279	-	114	888	1988	
1,339	6,585	11,098	136	261	8	74	738	1989	
-	-	-	-	-	-	1	2	1985	Terre-Neuve
-	-	-	-	-	-	-	1	1986	
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	5	7	1989	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	Île-du-Prince
-	-	-	-	-	-	-	-	1986	Édouard
-	-	-	-	-	-	-	-	1987	
-	-	-	-	-	-	-	-	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	1989	
1	-	-	-	-	-	4	26	1985	Nouvelle-
-	1	-	-	-	-	8	41	1986	Écosse
-	2	1	1	-	3	9	68	1987	
1	4	-	-	-	-	19	89	1988	
-	-	1	-	-	-	5	16	1989	
-	-	-	-	-	-	-	-	1985	Nouveau-
-	-	-	-	-	-	-	2	1986	Brunswick
-	-	-	-	-	-	-	3	1987	
-	-	-	-	-	-	1	6	1988	
-	-	-	-	-	-	-	4	1989	
2	1	3	-	34	-	4	113	1985(1)	Québec
2	3	4	2	38	-	8	177	1986	
2	6	2	2	42	-	26	141	1987	
3	3	4	1	27	-	55	168	1988	
1	5	1	-	22	1	21	112	1989	
1	3	3	-	1	-	11	159	1985	Ontario
1	4	5	-	-	-	13	159	1986	
2	5	2	2	-	-	13	181	1987	
3	3	-	2	-	-	8	143	1988	
-	1	2	4	-	-	13	151	1989	
22	2	2	-	18	-	1	67	1985	Manitoba
83	7	-	1	20	-	1	132	1986	
170	17	2	-	22	-	5	256	1987	
176	4	5	-	23	-	8	251	1988	
158	2	5	-	28	7	9	224	1989	
1,125	7	1	-	1	-	-	9	1985	Saskatchewan
936	16	-	-	-	-	2	19	1986	
1,028	8	-	-	-	-	-	9	1987	
1,063	15	-	-	-	-	-	16	1988	
1,132	17	2	1	-	-	-	26	1989	

TABLE 9. Reporting Province by Areas of Residence of Patients, Canada 1985-1989 - Concluded

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Alberta	1985	6,544	-	-	-	-	1	3	-
	1986	6,295	8	-	-	-	-	-	2
	1987	5,505	-	-	-	-	-	3	-
	1988	6,274	1	-	-	1	-	2	1
	1989	6,598	2	-	1	-	-	1	3
British Columbia	1985	11,316	-	1	1	-	1	4	-
	1986	11,440	-	-	3	-	1	8	1
	1987	11,476	2	3	2	-	1	7	1
	1988	11,047	2	2	5	3	5	15	4
	1989	11,152	-	-	2	1	2	5	2
Yukon	1985	86	-	-	-	-	-	-	-
	1986	110	-	-	-	-	-	-	-
	1987	131	-	-	-	-	-	-	-
	1988	117	-	-	-	-	-	-	-
	1989	130	-	-	-	-	1	-	1
Northwest Territories	1985	192	-	-	-	-	-	-	-
	1986	183	-	-	-	-	-	-	-
	1987	179	-	-	-	-	-	-	-
	1988	226	-	-	-	-	-	-	-
	1989	199	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1985-1989 - fin

Canadian residents Résidentes canadiennes					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
					Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes	Régions déclarantes	
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.					
19	6,499	17	-	4	-	1	45	1985	Alberta
22	6,237	20	-	3	-	3	58	1986	
23	5,465	12	-	1	-	1	40	1987	
41	6,203	22	-	1	-	2	71	1988	
46	6,502	32	-	8	-	3	96	1989	
3	34	11,236	11	5	14	6	80	1985	Colombie- Britannique
3	43	11,351	18	4	-	8	89	1986	
4	36	11,387	15	2	-	16	89	1987	
6	64	10,915	6	3	-	17	132	1988	
2	58	11,055	6	4	-	15	97	1989	
1	1	1	83	-	-	-	3	1985	Yukon
1	2	6	97	1	-	3	13	1986	
-	-	4	123	2	-	2	8	1987	
-	-	4	109	-	-	4	8	1988	
-	-	-	125	-	-	3	5	1989	
-	-	-	1	191	-	-	1	1985	Territoires du Nord-Ouest
-	-	-	1	182	-	-	1	1986	
-	1	-	-	178	-	-	1	1987	
-	-	1	-	225	-	-	1	1988	
-	-	-	-	199	-	-	-	1989	

TABLE 10. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1989

Name of States (city)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981
All reported States	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651
(New York City)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74
Upstate New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616
Vermont	-	-	-	156	126	19	13	2	2
Minnesota	-	-	-	140	147	201	201	148	172
Maine	-	-	-	3	150	200	...	365	352
Montana	-	-	-	3	1	5	14	50	438
South Dakota	-	-	-	-	15	78	49	47	76
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	351	909
Hawaii	-	-	-	-	3	4	2	-	4
Idaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pennsylvania	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	2	-	-	-	3
New Hampshire	-	-	-	2	-	-	-	-	-
New Mexico	-	-	-	-	-	...	-	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-

TABEAU 10. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1989

1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Noms des états (ville)
4,311	3,983	3,631	2,798	2,612	2,757	1,939	1,551	Tous les états déclarants
85	92	99	75	..	58	32	37	(Ville de New York)
696	752	1,111	598	319	142	78	72	Ailleurs dans l'État de New York
3	4	2	-	..	1	1	1	Vermont
160	159	147	..	120	111	85	73	Minnesota
385	404	408	380	287	257	163	201	Maine
636	622	372	282	405	580	411	332	Montana
103	64	72	45	21	-	-		South Dakota
1,083	1,005	680	704	647	583	319	59	North Dakota
2	3	2	1	3	-	-	1	Hawaii
-	-	-	-	-	-	2	-	Idaho
-	4	-	Pennsylvanie
-	-	1	-	Connecticut
-	-	-	-	..	-	-	-	New Hampshire
1	1	-	2	1	-	-	1	Nouveau Mexique
2	-	2	3	3	-	..	1	Oregon
1,155	782	654	619	705	949	794	726	Washington State
-	91	81	89	101	76	54	47	Michigan

TABLE 11. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986(1)

TABLEAU 11. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986(1)

Province/area	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Province/région												
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

(1) Information is as at January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

PART II - TABLES

The statistical tables in this section of the report related to 70,705 therapeutic abortions in 1989 by province (area) of residence of the Canadian women obtaining these abortions and reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1989. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s)

Out of the total of 70,779 therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in 1989, Canadian women accounted for 70,705 abortions. Details about selected demographic and medical characteristics of the women were reported for 65,414 cases. For 5,291 abortion cases from Quebec, no such information was available. For 1,651 abortion cases (1,629 therapeutic abortions cases reported by Ontario) information on the gestation period at pregnancy termination was not available. For information gaps regarding data for last year, see report for 1988, see standard table for last year.

PARTIE II - TABLEAUX

Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent sur les 70,705 avortements thérapeutiques pratiqués en 1989 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1989. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

Sur les 70,779 avortements thérapeutiques pratiqués dans des hôpitaux canadiens en 1989, 70,705 l'ont été sur des Canadiennes. Des renseignements démographiques et médicaux ont été déclarés pour 65,414 cas. Ces renseignements n'étaient pas disponibles pour les 5,291 cas d'avortements pratiqués au Québec. Dans 1,651 cas d'avortements (dont 1,629 cas d'avortements thérapeutiques déclarés par l'Ontario), on ne disposait pas de renseignements sur la période de gestation au moment de l'interruption de grossesse. Voir le rapport de 1988 et le tableau normalisé de l'an dernier pour connaître les lacunes des données de l'an dernier.

TABLE 12. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1989

Item/Description	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
	Per cent to total therapeutic abortions							
Marital status:	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Single	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3
Married	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0
Other	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7
Age:								
Under 15 years	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
15-19 years	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0
20-24 "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9
40-44 "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:								
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 "	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
17-20 "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2
Over 20 weeks	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Previous deliveries:								
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4
3 or more	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2
Unknown	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3
Previous spontaneous abortions:								
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4
2 or more	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2
Unknown	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5
Previous induced abortions:								
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5
2 or more	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0
Unknown	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5
Concurrent sterilizations	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Abortion complications:								
Cases with at least one complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4

- (1) Includes cases not reported for one or more items of report.
Per cent distribution(s) based on cases reported for the item(s).
(2) Based on known information.

TABEAU 12. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1989

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Caractéristiques
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	70,705(1)	Avortements thérapeutiques total
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(2)	100.0(2)	État matrimonial:
66.1	66.6	66.8	67.5	67.3	67.2	65.2	Célibataire
22.4	22.0	21.8	21.4	21.8	22.2	22.5	Mariée
11.5	11.4	11.3	11.1	10.9	10.6	12.3	Autres
							Âge:
0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	Moins de 15 ans
24.1	22.9	22.1	21.7	21.3	21.3	20.8	15-19 ans
33.3	33.5	33.5	32.9	31.8	31.6	30.8	20-24 "
20.8	21.3	21.5	21.8	22.5	22.8	23.2	25-29 "
12.6	12.7	13.0	13.7	14.0	14.0	14.4	30-34 "
6.4	6.9	7.0	7.3	7.5	7.5	8.0	35-39 "
1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	40-44 "
0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	Plus de 44 ans
							Gestation:
27.7	29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	36.1	Moins de 9 semaines
60.2	58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	53.8	9-12 semaines
8.8	8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.5	13-16 "
3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	2.7	2.4	17-20 "
0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	Plus de 20 semaines
							Accouchements antérieurs:
60.9	59.7	59.1	58.1	57.3	55.4	53.5	0
17.1	17.6	17.8	18.7	19.5	18.5	19.0	1
13.8	14.1	14.3	14.7	14.9	14.5	14.8	2
6.2	6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.8	3 ou plus
2.0	2.3	2.5	2.3	1.9	5.2	5.9	Inconnu
							Avortements spontanés antérieurs:
91.4	90.9	90.6	90.5	89.8	85.9	85.5	0
5.0	5.2	5.3	5.5	6.3	6.1	6.0	1
1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	2 ou plus
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.5	7.0	Inconnu
							Avortements provoqués antérieurs:
78.7	77.9	76.9	73.2	76.3	72.1	70.4	0
15.4	15.7	16.2	19.7	17.0	17.2	17.8	1
3.5	3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	5.1	2 ou plus
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.1	6.7	Inconnu
7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	Stérilisations concomitantes
							Complications d'avortement:
2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	Cas ayant eu au moins une complication

- (1) Comprend les cas pour lesquels manquent un ou plusieurs éléments du rapport.
La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés.
- (2) Fondé sur les renseignements connus.

TABLE 13. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1989

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization:								
0 days	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8
1 day	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4
2 days	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7
3 "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4
4-6 "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4
Over 6 days	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3
Average days	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
Initial surgical procedure:								
Curettage - total	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1
Suction	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8
Surgical	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3
Saline	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3
Prostaglandin	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8
Urea	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
Menstrual extraction	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5
Hysterectomy/Hysterotomy	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2
Other	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Sterilization procedure:								
Per cent to total therapeutic abortions	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Tubal ligation	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2
Tubal coagulation	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2
Bilateral salpingectomy	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3
Tubal ring	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5
Tubal banding/Hulks clip	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3
Hysterectomy	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Other	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Abortion complications:								
Per cent to total therapeutic abortions	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4
Haemorrhage	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Perforation of uterus	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6
Death	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	0.1	--	--	--	--	--	--	--

- (1) Includes cases not reported for one or more items of report.
Percent distribution(s) based on reported cases for the item(s).
(2) Based on known information.

TABEAU 13. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1989

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Détail
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	70,705(2)	Total des avortements thérapeutiques
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(2)	100.0(2)	Pourcentage
							Jours d'hospitalisation:
72.5	73.9	76.9	73.6	77.4	84.3	86.7	0 jour
16.5	16.7	15.2	19.5	16.8	11.2	10.1	1 "
7.4	6.4	5.3	4.5	3.9	3.1	2.1	2 jours
2.1	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	3 "
1.3	1.1	0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	4-6 "
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	Plus de 6 jours
0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	Moyenne de jours
							Intervention chirurgicale initiale:
94.9	95.0	95.1	95.2	95.4	96.1	97.1	Curetage - Total
91.5	91.9	92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	Aspiration
3.4	3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	Chirurgie
2.4	2.2	1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	Soluté salé
1.6	2.0	2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	Prostaglandine
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	--	Urée
0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	Extraction menstruelle
0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	Hystérectomie/Hystérotomie
0.1	--	--	--	0.1	0.1	--	Autres
							Modes de stérilisation:
							Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	Ligature des trompes
2.7	2.8	2.6	2.6	2.1	1.6	1.9	Coagulation des trompes
3.3	3.5	3.2	3.3	3.4	3.1	2.8	Salpingectomie bilatérale
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	--	Agrafe (trompe)
0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.8	0.7	Bande (trompe) - Clip Hulka
0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	Hystérectomie
0.1	--	--	0.1	--	--	--	Autres
0.1	--	--	0.3	0.4	0.1	0.1	
							Complications d'avortement:
							Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	Hémorragie
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	Infection
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Rupture cervicale
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	Utérus perforé
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	Rétention du produit de conception
1.4	1.3	1.5	1.1	1.2	1.1	0.8	Décès
-	-	-	--	-	-	--	Autres
--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	0.1	

(1) Inclus les cas non déclarés pour un ou plusieurs items de déclaration.

La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés.

(2) Fondés sur les renseignements connus.

TABLE 14. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1989

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
All ages	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5
9-12 weeks	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9
Over 16 weeks	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5
Unknown	-	-	-	-	-	-	-
Under 20 years	15,357	16,612	17,581	17,826	19,607	19,351	18,269
Under 9 weeks	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7
9-12 weeks	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3
13-16 "	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6
Over 16 weeks	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-
20-24 years	14,268	16,033	17,307	19,095	21,364	20,760	20,864
Under 9 weeks	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8
9-12 weeks	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3
13-16 "	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5
Over 16 weeks	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-
25-29 years	9,530	10,710	11,072	11,926	12,451	12,757	12,856
Under 9 weeks	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6
9-12 weeks	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5
13-16 "	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7
Over 16 weeks	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-
30-34 years	5,235	5,897	6,402	6,956	7,310	7,575	7,758
Under 9 weeks	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9
9-12 weeks	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6
13-16 "	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9
Over 16 weeks	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5
Unknown	-	-	-	-	-	-	-
35-39 years	3,151	3,290	3,300	3,529	3,514	3,469	3,538
Under 9 weeks	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3
9-12 weeks	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0
13-16 "	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9
Over 16 weeks	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9
Unknown	-	-	-	-	-	-	-
40 years or more	1,492	1,555	1,469	1,474	1,323	1,331	1,269
Under 9 weeks	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2
9-12 weeks	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6
13-16 "	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9
Over 16 weeks	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes cases not reported for age of women.

TABEAU 14. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1989

1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	Âge et semaines de gestation
65,812	61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	70,705(1)	Tous les âges
25.9	27.7	29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	35.2	Moins de 9 semaines
61.0	60.2	58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	52.5	9-12 semaines
9.7	8.8	8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.3	13-16 "
3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.6	2.9	2.3	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	-	2.5	Inconnu
17,647	15,287	14,598	13,849	13,920	13,505	12,970	13,952	Moins de 20 ans
18.6	19.5	20.8	22.8	21.9	24.5	28.3	27.0	Moins de 9 semaines
62.1	62.7	61.2	60.1	60.1	58.3	56.7	57.1	9-12 semaines
14.2	12.8	12.6	12.1	13.1	11.9	10.8	10.6	13-16 "
5.1	5.0	5.4	5.0	4.9	5.3	4.2	3.1	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	-	2.2	Inconnu
21,608	20,428	20,720	20,280	20,562	19,563	18,796	20,121	20-24 ans
24.8	26.0	27.3	28.7	28.2	30.8	34.3	32.6	Moins de 9 semaines
61.9	61.5	60.5	59.7	59.3	57.3	55.1	54.8	9-12 semaines
9.9	9.3	9.0	8.4	9.2	8.4	7.6	7.8	13-16 "
3.4	3.3	3.1	3.2	3.3	3.6	2.9	2.4	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	-	2.4	Inconnu
13,408	12,751	13,196	13,022	13,623	13,875	13,633	15,181	25-29 ans
29.5	31.6	32.8	36.7	33.9	36.5	39.7	38.1	Moins de 9 semaines
60.9	59.2	57.3	55.2	56.1	54.4	51.6	51.1	9-12 semaines
7.1	6.9	7.1	5.6	7.2	6.5	6.4	6.2	13-16 "
2.4	2.3	2.8	2.6	2.8	2.7	2.3	1.9	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	-	2.7	Inconnu
8,014	7,708	7,837	7,886	8,514	8,653	8,422	9,425	30-34 ans
33.4	35.9	39.0	40.5	39.4	40.8	43.9	42.1	Moins de 9 semaines
59.1	57.5	54.0	53.3	52.0	51.5	49.8	48.2	9-12 semaines
5.9	5.0	5.1	4.5	5.6	5.5	4.8	4.9	13-16 "
1.6	1.6	1.9	1.7	2.1	2.2	1.5	1.8	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	-	3.0	Inconnu
3,854	3,953	4,249	4,223	4,541	4,638	4,483	5,202	35-39 ans
34.9	38.2	40.0	42.6	40.5	41.9	45.6	44.4	Moins de 9 semaines
56.2	53.4	52.6	50.3	51.5	50.3	46.2	45.4	9-12 semaines
6.3	5.4	4.8	3.8	4.7	4.6	5.1	4.7	13-16 "
2.6	2.9	2.7	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	-	2.6	Inconnu
1,281	1,199	1,222	1,258	1,246	1,401	1,347	1,530	40 ans ou plus
32.6	34.3	36.5	41.3	41.9	42.0	43.5	42.3	Moins de 9 semaines
57.5	56.3	54.3	50.6	48.7	49.3	46.9	48.0	9-12 semaines
6.5	5.8	5.4	4.5	5.1	4.6	5.8	4.0	13-16 "
3.4	3.6	3.8	3.7	4.2	4.1	3.8	2.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	-	3.1	Inconnu

(1) Incluant les cas non déclarés selon l'âge des femmes.

TABLE 15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1989

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
All procedures	Number	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C	%	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5
Surgical - D & C	%	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4
Hysterotomy	%	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
Hysterectomy	%	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Saline	%	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4
Prostaglandin	%	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6
Urea	%	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6
Menstrual extraction	%	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1
Other	%	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Suction - D & C	Number	39,738	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119	59,124	56,115
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	20.2	21.3	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1	29.1
9 - 12 "	%	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5	63.3
13 - 16 "	%	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0	7.3
17 - 20 "	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C	Number	5,956	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439	2,817	2,104
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4	27.6
9 - 12 "	%	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4	60.3
13 - 16 "	%	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5	11.0
17 - 20 "	%	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1
Over 20 weeks	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterotomy	Number	745	532	442	309	202	156	123	100
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1	5.0
9 - 12 "	%	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5	60.3
12 - 16 "	%	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6	11.0
17 - 20 "	%	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6	1.1
Over 20 weeks	%	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterectomy	Number	126	90	105	82	52	50	41	39
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7	25.6
9 - 12 "	%	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9	51.3
13 - 16 "	%	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1	17.9
17 - 20 "	%	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3	5.1
Over 20 weeks	%	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0	--	--

See notes at end of table.

TABLEAU 15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1989

1984	1985	1986	1987	1988	1989		Intervention initiale
61,822 100.0	60,518 100.0	62,406 100.0	61,635 100.0	66,137(1) 100.0(2)	70,705(1) 100.0(2)	nombre %	Toutes les interventions
91.9	92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	%	D & C - Aspiration
3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	%	D & C - Chirurgie
0.1	0.1	0.1	--	--	--	%	Hystérotomie
0.1	--	--	--	--	--	%	Hystérectomie
--	1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	%	Soluté salé
0.5	2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	%	Prostaglandine
0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	--	%	Urée
0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	%	Extraction menstruelle
--	--	--	0.1	0.1	--	%	Autres
56,816 100.0	56,115 100.0	57,640 100.0	56,680 100.0	56,305 100.0	61,306 100.0	nombre %	D & C Aspiration
31.0	33.3	32.0	34.5	37.1	35.9	%	Moins de 9 semaines
61.4	59.8	59.8	57.8	54.6	54.2	%	9 - 12 semaines
7.2	6.5	7.6	7.1	6.4	6.7	%	13 - 16 "
7.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	%	17 - 20 "
--	--	0.1	0.1	--	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	1.7	2.6	%	Non-déclaré
1,928 100.0	1,414 100.0	1,756 100.0	2,096 100.0	2,031 100.0	2,173 100.0	nombre %	D & C Chirurgie
27.7	27.9	31.4	33.7	39.0	40.0	%	Moins de 9 semaines
59.1	62.0	59.7	57.3	51.3	50.3	%	9 - 12 semaines
12.3	8.9	7.9	8.1	8.7	9.0	%	13 - 16 "
0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	%	17 - 20 "
0.1	0.4	0.3	0.1	0.6	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	0.3	--	%	Non-déclaré
70 100.0	55 100.0	56 100.0	38 100.0	35 100.0	17 100.0	nombre %	Hystérotomie
2.9	5.5	3.5	33.7	39.0	5.9	%	Moins de 9 semaines
59.1	62.0	14.3	57.3	51.3	35.3	%	9 - 12 semaines
12.3	8.9	48.2	8.1	8.7	11.8	%	13 - 16 "
0.8	0.8	23.2	0.8	0.6	35.3	%	17 - 20 "
0.1	0.4	10.8	0.1	0.6	11.8	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	0.3	--	%	Non-déclaré
19 100.0	18 100.0	27 100.0	17 100.0	17 100.0	8 100.0	nombre %	Hystérectomie
47.4	33.3	25.9	23.5	35.2	37.5	%	Moins de 9 semaines
47.4	50.0	51.8	58.8	29.4	25.0	%	9 - 12 semaines
--	5.6	11.1	5.9	17.6	25.0	%	13 - 16 "
5.3	11.1	11.1	11.8	17.8	12.5	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	--	%	Plus de 20 "

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 15. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1989 - Concluded

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Saline	Number	2,862	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483	1,522	1,487
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3
	9 - 12 "	3.6	4.2	4.5	3.0	3.2	2.8	1.8	2.5
	13 - 16 "	37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1	29.3	29.3
	17 - 20 "	57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3	66.2	65.8
Prostaglandin	Number	1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332	1,166	988
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.1	0.9
	9 - 12 "	6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6	3.3	2.6
	13 - 16 "	43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2	43.7	37.6
	17 - 20 "	46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2	48.5	53.7
Urea	Number	298	437	542	521	569	609	650	382
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3	0.2	--
	9 - 12 "	6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1	4.9	3.7
	13 - 16 "	56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8	48.0	46.1
	17 - 20 "	36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3	46.0	49.2
Menstrual extraction	Number	3,079	25	43	--	179	327	319	68
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	97.0	68.0	93.0	--	87.2	67.3	70.8	100.0
	9 - 12 "	3.0	32.0	7.0	--	12.8	32.7	29.2	--
	13 - 16 "	--	--	--	--	--	--	--	--
	17 - 20 "	--	--	--	--	--	--	--	--
Other	Number	14	21	29	36	239	39	50	43
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	7.1	9.5	--	2.8	4.3	5.1	14.0	4.7
	9 - 12 "	14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4	26.0	27.9
	13 - 16 "	28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2	50.0	39.5
	17 - 20 "	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5	10.0	23.3

(1) Includes cases not reported for initial surgical procedure.

(2) Based on known information.

TABLEAU 15. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1989 - fin

1984	1985	1986	1987	1988	1989	Intervention initiale	
1,375	1,146	1,074	864	442	553	nombre	Soluté salé
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
0.2	0.3	--	0.1	0.1	0.5	%	Moins de 9 semaines
2.3	2.7	17	2.0	2.5	1.4	%	9 - 12 semaines
28.7	27.1	24.4	22.1	29.6	22.8	%	13 - 16 "
65.3	65.8	67.3	72.0	60.9	67.6	%	17 - 20 "
3.4	4.1	6.5	3.8	6.9	7.6	%	Plus de 20 "
1,217	1,355	1,435	1,631	1,561	1,119	nombre	Prostaglandine
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
0.5	0.4	0.9	0.7	0.4	0.3	%	Moins de 9 semaines
3.0	3.4	3.7	3.6	1.2	0.6	%	9 - 12 semaines
37.7	36.6	37.6	31.2	30.8	28.0	%	13 - 16 "
51.8	53.7	50.2	56.5	62.1	61.2	%	17 - 20 "
7.0	5.9	7.6	7.9	5.5	5.2	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	4.8	%	Non déclaré
290	219	182	96	47	26	nombre	Urée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
--	--	1.1	--	--	-	%	Moins de 9 semaines
3.4	7.3	13.7	11.5	2.1	19.2	%	9 - 12 semaines
40.7	48.9	37.4	22.9	48.9	42.3	%	13 - 16 "
54.1	42.5	45.6	65.6	42.5	30.8	%	17 - 20 "
1.7	1.4	2.2	--	6.5	-	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	7.7	%	Non déclaré
79	175	211	175	158	174	nombre	Extraction menstruelle
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
91.1	77.7	74.9	96.0	90.5	83.3	%	Moins de 9 semaines
8.9	22.3	18.9	4.0	7.6	16.1	%	9 - 12 semaines
--	--	6.2	--	--	-	%	13 - 16 "
--	--	--	--	1.2	-	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	-	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	0.6	%	Non rapporté
28	21	25	38	57	38	nombre	Autres
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
7.1	19.0	16.0	10.5	8.8	21.5	%	Moins de 9 semaines
39.3	19.0	8.0	18.4	8.8	28.9	%	9 - 12 semaines
21.4	9.5	24.0	13.2	24.6	10.5	%	13 - 16 "
14.3	28.6	20.0	31.6	38.6	28.9	%	17 - 20 "
17.9	23.8	32.0	26.3	18.2	10.2	%	Plus de 20 "

(1) Comprend des cas non déclarés pour intervention chirurgicale initiale.

(2) Fondés sur les renseignements connus.

TABLE 16. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1988 and 1989

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward Island		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1. Total cases reported	66,137	(1) 70,705	472	467	69	8	1,730	2,030	475	509	12,773	13,854	28,853	31,644
Marital status:														
2. Not reported	5,484	5,291	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	5,291	5	-
3. Single	40,060	42,684	336	338	30	5	6	1,466	336	392	6,042	5,395	18,271	19,965
4. Married	13,212	14,732	66	61	8	-	4	294	64	68	2,044	1,957	7,167	8,038
5. Separated	2,732	2,666	24	37	2	1	-	122	24	28	295	329	1,427	1,282
6. Divorced	1,851	1,973	22	23	4	2	1	108	29	12	380	384	740	793
7. Widowed	174	173	4	4	1	-	-	8	3	-	30	27	77	79
8. Common law	1,553	1,941	1	4	2	-	-	28	1	9	183	345	626	716
9. Unknown	1,071	1,245	1	-	-	-	-	4	-	-	102	126	540	771
Age:														
10. Not reported	3,695	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,695	2	-	-
11. Under 15 years	351	374	8	10	-	-	15	28	4	4	67	50	124	133
12. 15-19 years	13,283	13,578	136	121	7	-	439	460	103	115	1,554	1,393	6,080	6,399
13. 20-24 "	19,725	20,121	163	168	32	2	589	722	162	178	2,633	2,343	9,051	9,744
14. 25-29 "	14,228	15,181	69	78	14	3	376	440	111	95	2,202	2,169	6,537	7,383
15. 30-34 "	8,771	9,425	53	51	10	-	179	216	60	75	1,501	1,460	4,120	4,644
16. 35-39 "	4,663	5,202	26	26	5	1	100	131	27	33	862	876	2,238	2,581
17. 40-44 "	1,331	1,417	14	10	1	2	31	29	7	9	236	248	670	705
18. 45-49 "	72	107	-	3	-	-	-	4	1	-	17	21	30	51
19. Over 49 years	8	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4
20. Unknown	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Gestation:														
21. Not reported	6,476	1,651	21	2	22	-	1,719	-	18	-	3,710	14	974	1,629
22. Under 9 weeks	21,856	23,023	54	29	3	2	2	568	154	127	4,196	4,409	9,716	10,581
23. 9 - 12 weeks	31,628	34,363	301	333	33	4	5	1,036	239	302	3,774	3,486	15,614	16,648
24. 13 - 16 "	4,438	4,756	89	96	1	1	3	311	46	58	698	496	1,772	1,921
25. 17 - 20 "	1,595	1,490	7	5	-	1	1	98	11	17	312	131	737	797
26. Over 20 weeks	144	131	-	2	-	-	-	17	7	5	83	27	40	68
Number of previous deliveries:														
27. Not reported	5,484	5,291	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	5,291	5	-
28. 0	33,581	35,014	259	279	24	5	7	1,265	285	311	5,116	4,581	15,065	16,353
29. 1	11,255	12,432	109	95	13	-	3	391	87	110	1,876	1,856	5,066	5,734
30. 2	8,797	9,677	46	57	6	1	-	249	57	53	1,422	1,414	4,110	4,616
31. 3	2,840	3,280	31	23	1	1	1	91	23	27	445	486	1,301	1,584
32. 4	730	838	4	6	3	-	-	20	3	5	103	112	354	377
33. 5	190	225	2	2	-	-	-	7	2	2	33	33	76	105
34. 6	52	88	-	1	-	-	-	2	-	-	5	16	28	36
35. 7	19	13	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	4
36. More than 7	16	10	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	6	5
37. Unknown	3,173	3,837	2	3	-	1	-	4	-	-	72	61	2,832	2,830
Previous spontaneous abortions:														
38. Not reported	5,484	5,291	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	5,291	5	-
39. 0	52,108	55,939	432	456	44	6	10	1,903	419	468	7,987	7,622	23,820	26,357
40. 1	3,686	3,903	13	8	1	1	-	101	27	37	780	672	1,401	1,496
41. 2	695	712	6	-	1	-	-	13	8	2	163	136	259	316
42. More than 2	243	255	-	-	1	-	-	8	1	2	62	49	94	85
43. Unknown	3,921	4,605	3	3	-	1	1	5	2	-	84	84	3,274	3,390
Previous induced abortions:														
44. Not reported	5,484	5,291	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	5,291	5	-
45. 0	43,727	46,062	416	431	27	6	10	1,677	422	443	6,578	5,889	20,338	22,036
46. 1	10,442	11,614	28	25	18	-	-	279	29	54	1,724	1,826	4,331	4,952
47. 2	2,109	2,566	6	7	-	1	-	57	5	10	462	538	830	1,038
48. More than 2	674	802	1	1	2	-	-	12	-	2	230	229	229	315
49. Unknown	3,701	4,370	3	3	-	1	1	5	1	-	82	81	3,120	3,303

(1) For eight cases in 1989, the province of residence was unknown.

TABLEAU 16. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1988 et 1989

						British Columbia				Northwest Territories			
Manitoba		Saskatchewan		Alberta		Colombie-Britannique		Yukon		Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
2,828	2,766	1,293	1,339	6,296	6,585	10,951	11,098	118	136	279	261	Total des cas déclarés	1.
État matrimonial:													
-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	2.
1,916	1,905	923	975	4,166	4,365	7,728	7,582	100	104	206	187	Célibataire	3.
423	459	170	201	1,033	1,230	2,184	2,382	12	18	37	24	Mariée	4.
52	35	55	67	419	334	420	417	6	1	8	12	Séparée	5.
27	14	44	47	325	314	276	271	-	3	3	2	Divorcée	6.
4	1	6	-	28	24	21	29	-	-	-	1	Veuve	7.
44	38	34	35	321	318	318	404	-	10	23	34	Épouse de fait	8.
362	314	60	14	-	-	4	13	-	-	2	1	Inconnu	9.
Âge:													
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Non déclarés	10.
25	26	13	11	33	55	60	53	2	-	-	4	Moins de 15 ans	11.
700	719	335	371	1,571	1,497	2,253	2,395	28	34	77	72	15-19 ans	12.
1,008	974	478	461	2,047	2,105	3,442	3,288	38	45	82	87	20-24 "	13.
622	562	268	265	1,392	1,521	2,531	2,578	28	26	78	61	25-29 "	14.
289	287	124	139	773	863	1,620	1,636	15	21	27	30	30-34 "	15.
139	151	56	70	366	416	829	902	4	8	11	6	35-39 "	16.
42	42	19	20	109	117	195	234	3	2	4	1	40-44 "	17.
2	5	-	2	5	10	17	11	-	-	-	-	45-49 "	18.
1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	Plus de 49 ans	19.
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	Inconnu	20.
Gestation:													
-	-	4	-	4	1	4	5	-	-	-	-	Non déclarés	21.
1,032	809	172	201	1,355	1,417	5,054	4,753	52	42	56	82	Moins de 9 semaines	22.
1,458	1,445	1,015	1,008	4,085	4,711	4,884	5,176	48	69	172	140	9-12 semaines	23.
255	411	80	94	620	381	815	930	14	24	45	33	13-16 "	24.
82	101	21	34	222	68	192	231	4	1	6	6	17-20 "	25.
1	-	1	2	10	7	2	3	-	-	-	-	Plus de 20 semaines	26.
Nombre d'accouchements antérieurs:													
-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	27.
1,641	1,505	767	789	3,619	3,724	6,598	6,012	75	81	125	102	0	28.
579	589	238	256	1,258	1,329	1,946	1,973	22	29	58	70	1	29.
404	442	180	187	955	1,040	1,557	1,554	15	15	45	48	2	30.
137	137	69	65	336	342	464	499	4	5	28	20	3	31.
33	45	24	31	87	106	106	124	1	1	12	11	4	32.
16	20	8	7	17	21	28	21	1	4	7	3	5	33.
7	10	-	1	6	10	5	11	-	-	1	1	6	34.
1	-	2	-	2	3	-	3	-	-	1	-	7	35.
1	-	-	-	4	-	2	1	-	-	1	-	Plus de 7	36.
9	18	4	3	8	10	245	900	-	1	1	6	Inconnu	37.
Avortements spontanés antérieurs:													
-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	38.
2,570	2,458	1,228	1,244	5,740	5,872	9,504	9,194	111	124	243	227	0	39.
194	223	46	78	450	582	743	672	3	9	28	24	1	40.
32	41	8	6	73	73	135	120	3	2	7	3	2	41.
17	11	5	10	21	48	41	40	1	-	-	2	Plus de 2	42.
15	33	5	1	8	10	528	1,072	-	1	1	5	Inconnu	43.
Avortements provoqués antérieurs:													
-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	44.
2,128	2,011	1,096	1,114	4,983	5,147	7,430	7,014	89	89	210	198	0	45.
536	548	154	183	1,124	1,189	2,412	2,468	24	37	62	52	1	46.
117	136	29	31	155	200	496	536	5	7	4	5	2	47.
32	38	8	10	26	39	144	152	-	2	2	2	Plus de 2	48.
15	33	5	1	4	10	469	928	-	1	1	4	Inconnu	49.

(1) La province de résidence était inconnue pour huit cas en 1989.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1988 and 1989.

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1. Not reported	5,484	5,291	18	-	22	-	1,719	-	18	-	3,697	5,291	5	-
2. Total cases reported	66,137	(1) 70,705	472	467	69	8	1,730	2,030	475	509	12,773	13,854	28,853	31,644
Initial surgical procedure(s):														
3. Surgical D & C	2,031	2,173	2	-	-	-	-	126	7	-	305	278	1,057	1,109
4. Suction D & C	56,305	61,306	442	460	47	8	10	1,776	421	482	8,205	7,949	26,821	29,534
5. Hysterotomy	35	17	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	22	12
6. Hysterectomy	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-
7. Saline	442	553	-	-	-	-	1	118	26	23	145	105	244	283
8. Urea	47	26	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	32	14
9. Prostaglandin	1,561	1,119	9	6	-	-	-	8	1	1	228	42	665	684
10. Menstrual extraction	158	174	-	-	-	-	-	-	-	-	158	173	-	-
11. Other and unrelated combinations	57	38	1	-	-	-	-	2	1	1	26	15	5	8
Subsequent surgical procedure(s):														
12. Cases without subsequent procedure(s)	59,965	64,813	454	467	47	8	11	1,988	454	504	9,006	8,505	28,587	31,377
13. Cases with subsequent procedure(s)	688	601	-	-	-	-	-	42	3	5	70	58	261	267
14. Surgical D & C	344	264	-	-	-	-	-	12	2	2	29	28	134	112
15. Suction D & C	148	157	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	57	82
16. Hysterotomy	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
17. Hysterectomy	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
18. Saline	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
19. Prostaglandin	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20. Other and unrelated combinations	191	171	-	-	-	-	-	18	1	2	41	28	68	68
Sterilization:														
21. Cases not sterilized	56,517	61,160	446	463	47	8	11	1,972	436	479	8,879	8,380	26,534	29,280
22. Cases sterilized	4,091	4,254	8	4	-	-	-	58	21	30	158	183	2,309	2,364
23. Tubal ligation	988	1,213	6	4	-	-	-	41	16	27	96	61	441	571
24. Tubal coagulation	1,929	1,825	-	-	-	-	-	14	4	2	42	24	929	949
25. Bilateral salpingectomy	48	31	1	-	-	-	-	1	1	-	6	3	34	20
26. Tubal ring	501	466	1	-	-	-	-	-	-	-	5	25	6	344
27. Tubal banding/Hulka clip	593	621	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	421	465
28. Hysterectomy	23	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	469	3
29. Fibriectomy	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
30. Other or unspecified	45	77	-	-	-	-	-	2	-	1	39	66	5	3

TABEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1988 et 1989.

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	1.
2,828	2,766	1,292	1,339	6,292	6,585	10,951	11,098	118	136	279	261	Total des cas déclarés	2.
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):													
25	44	45	48	43	69	547	499	--	-	--	-	D & C chirurgie	3.
2,685	2,599	1,216	1,255	5,892	6,411	10,183	10,429	113	136	270	259	D & C aspiration	4.
--	--	--	--	5	2	4	2	--	--	--	--	Hystérotomie	5.
--	1	--	-	2	2	7	4	1	-	--	-	Hystérectomie	6.
12	-	2	-	--	3	6	21	1	-	5	-	Soluté salé	7.
--	-	--	1	14	9	--	-	--	-	--	-	Urée	8.
88	121	27	35	335	88	201	132	3	-	4	2	Prostaglandine	9.
--	-	--	-	--	1	--	-	--	-	--	-	Extraction menstruelle	10.
18	1	2	-	1	-	3	11	--	-	--	-	Combinaisons, autres et sans rapport	11.
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):													
2,806	2,742	1,284	1,324	6,045	6,453	10,879	11,045	117	133	275	259	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	12.
22	24	8	15	247	132	72	53	1	3	4	2	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	13.
--	16	1	3	112	47	51	41	--	2	3	1	D & C chirurgie	14.
12	1	2	3	82	53	6	4	--	-	1	1	D & C aspiration	15.
--	-	2	-	--	1	--	-	--	-	--	-	Hystérotomie	16.
--	-	--	-	2	-	--	-	--	-	--	-	Hystérectomie	17.
--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	Soluté salé	18.
1	-	--	-	--	-	--	1	--	-	--	-	Prostaglandine	19.
9	7	5	9	51	31	15	7	1	1	--	-	Combinaisons, autres et sans rapport	20.
Stérilisation:													
2,772	2,707	1,195	1,225	5,813	6,096	10,011	10,163	108	130	265	249	Cas de non stérilisation	21.
56	62	97	114	478	489	940	935	10	6	14	12	Cas de stérilisation	22.
51	49	7	7	190	172	176	278	--	-	5	3	Ligature des trompes	23.
--	3	89	107	109	72	739	644	9	5	8	5	Coagulation des trompes	24.
1	-	--	-	--	7	5	-	--	-	--	-	Salpingectomie bilatérale	25.
--	5	--	-	4	89	7	-	1	-	--	3	Agrafe (trompes)	26.
1	-	--	-	64	143	4	8	--	1	1	1	Bande (trompes)/Clip Hulka	27.
3	1	--	-	111	2	9	5	--	-	--	-	Hystérectomie	28.
--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	--	-	Fimbriectomie	29.
--	1	--	-	1	4	--	-	--	-	--	-	Autres ou non spécifié	30.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1988 and 1989 - Concluded

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Days of inpatient care:														
30. 0 days	51,136	56,742	365	413	45	6	10	1,354	399	470	6,799	7,002	24,149	27,439
31. 1 day	6,759	6,590	17	11	2	2	--	596	26	15	1,562	1,284	3,420	3,105
32. 2 days	1,893	1,370	54	29	--	-	1	51	24	18	465	185	903	717
33. 3 "	484	380	11	10	--	-	--	13	7	2	147	58	221	206
34. 4-6 "	291	282	5	4	--	-	--	12	1	2	72	30	132	159
35. 7-10 "	75	43	2	-	--	-	--	4	--	2	25	4	20	16
36. 11-14 "	8	6	--	-	--	-	--	-	--	-	2	-	2	2
37. 15-30 "	4	1	--	-	--	-	--	-	--	-	1	-	1	-
38. Over 30 days	3	-	--	-	--	-	--	-	--	-	3	-	--	-
Average days of care per patient:														
39. Including patients with 0 days of care = outpatient	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
40. Excluding patients with 0 days of care	1.5	1.4	2.2	2.2	1.0	1.0	1.7	1.2	1.5	2.0	1.4	1.3	1.6	1.4

(1) For eight cases in 1989 the province of residence was unknown.

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1988 et 1989 - fin

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
												Durée d'hospitalisation:	
2,641	2,570	1,120	1,170	5,359	5,996	10,163	10,193	5	10	81	111	0 jour	30.
145	155	113	114	666	391	521	655	110	125	177	137	1 "	31.
26	28	41	33	192	125	168	175	1	-	18	9	2 jours	32.
7	6	11	12	34	41	44	32	1	-	1	-	3 "	33.
3	5	5	8	36	26	35	33	1	1	1	2	4- 6 "	34.
5	1	2	2	4	5	17	7	-	-	1	2	7-10 "	35.
2	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	11-14 "	36.
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15-30 "	37.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 30 jours	38.
												Durée moyenne de soins par patientes:	
0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	0.8	0.7	Y compris les patientes qui ont 0 jours de soins = patientes en consultations externes	39.
1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.5	1.1	1.0	1.2	1.2	À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	40.

(1) La province de résidence était inconnue pour huit cas en 1989.

TABLE 18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada 1989

TABLEAU 18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1989

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported - Total des cas déclarés	70,705	5,291	374	13,578	20,121	15,181	9,425	5,202	1,417	113	3
Marital status - État matrimonial:											
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	42,684	-	374	12,885	15,987	8,445	3,395	1,347	236	13	2
Married - Mariée	14,732	-	-	234	2,277	4,286	4,189	2,817	853	76	-
Separated - Séparée	2,666	-	-	35	546	961	673	353	91	7	-
Divorced - Divorcée	1,973	-	-	9	171	574	632	423	152	11	1
Widowed - Veuve	173	-	-	1	13	37	45	56	20	1	-
Common law - Épouse de fait	1,941	-	-	229	713	560	288	116	31	4	-
Unknown - Inconnu	1,245	-	-	185	414	318	203	90	34	1	-
Gestation:											
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	23,023	-	80	3,681	6,556	5,780	3,967	2,311	594	53	1
9-12 weeks - 9-12 semaines	34,363	-	207	7,757	11,027	7,736	4,540	2,360	685	49	2
13-16 weeks - 13-16 semaines	4,756	-	57	1,415	1,565	947	464	246	56	6	-
17-20 weeks - 17-20 semaines	1,490	-	21	407	469	279	146	132	32	4	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	131	-	-	24	24	31	29	20	3	-	-
Unknown - Inconnu	1,651	-	9	294	480	408	279	133	47	1	-
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	35,014	-	344	11,215	12,624	6,709	2,750	1,139	216	16	1
1	12,432	-	2	1,270	4,186	3,659	2,047	978	274	15	1
2	9,677	-	-	187	1,685	2,841	2,717	1,748	465	33	1
3	3,280	-	-	14	376	823	1,046	760	239	22	-
4	838	-	-	2	53	222	252	208	87	14	-
5	225	-	-	-	13	36	66	69	39	2	-
6	88	-	-	-	1	24	26	24	9	4	-
7	13	-	-	-	1	2	3	3	3	1	-
More than 7 - Plus de 7	10	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-
Unknown - Inconnu	3,837	-	28	890	1,182	865	516	269	81	6	-

TABLE 18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada 1989 - Concluded

TABLEAU 18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1989 - fin

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Previous spontaneous abortions - Avortements spontanés antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	55,939	-	344	12,355	17,633	12,728	7,615	4,102	1,077	82	3
1	3,903	-	3	254	984	1,122	852	528	148	12	-
2	712	-	-	23	124	178	197	135	46	9	-
More than 2 - Plus de 2	255	-	-	5	25	52	82	63	27	1	-
Unknown - Inconnu	4,605	-	27	941	1,355	1,101	679	374	119	9	-
Previous induced abortions - Avortements provoqués antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	46,062	-	342	11,213	14,197	9,816	6,082	3,360	964	87	1
1	11,614	-	4	1,322	3,818	3,228	1,962	1,045	219	15	1
2	2,566	-	-	117	680	848	539	309	71	1	1
More than 2 - Plus de 2	802	-	-	14	148	263	196	133	46	2	-
Unknown - Inconnu	4,370	-	28	912	1,278	1,026	646	355	117	8	-
Days of inpatient care - Durée d'hospitalisation:											
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 days - jour	56,742	-	312	11,904	17,682	13,236	8,050	4,313	1,153	89	3
1 day - "	6,590	-	45	1,319	1,944	1,483	1,002	607	172	18	-
2 days - jours	1,370	-	12	253	330	291	244	172	62	6	-
3 " - "	380	-	1	61	86	97	65	48	22	-	-
4-6 " - "	282	-	3	33	73	58	54	53	8	-	-
7-10 " - "	43	-	-	8	6	14	7	8	-	-	-
11-14 " - "	6	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-
15-30 " - "	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Over 30 days - Plus de 30 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1989

TABLERAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1989

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Total cases reported - Total des cas déclarés	70,705	5,291	23,023	34,363	4,756	1,490	131	1,651
Marital status - État matrimonial:								
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	42,684	-	14,295	23,210	3,489	955	47	688
Married - Mariée	14,732	-	5,870	7,149	770	405	75	463
Separated - Séparée	2,666	-	1,026	1,403	171	31	2	33
Divorced - Divorcée	1,973	-	766	1,042	112	28	2	23
Widowed - Veuve	173	-	71	91	7	3	-	1
Common law - Épouse de fait	1,941	-	618	1,093	140	56	4	30
Unknown - Inconnu	1,245	-	377	375	67	12	1	413
Age - Âge:								
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	374	-	80	207	57	21	-	9
15-19 years - ans	13,578	-	3,681	7,757	1,415	407	24	294
20-24 " "	20,121	-	6,556	11,027	1,565	469	24	480
25-29 " "	15,181	-	5,780	7,736	947	279	31	408
30-34 " "	9,425	-	3,967	4,540	464	146	29	279
35-39 " "	5,202	-	2,311	2,360	246	132	20	133
40-44 " "	1,417	-	594	685	56	32	3	47
45-49 " "	107	-	50	46	6	4	-	1
Over 49 years - Plus de 49 ans	6	-	3	3	-	-	-	-
Unknown - Inconnu	3	-	1	2	-	-	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):								
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-
Surgical - D & C - Chirurgie	2,173	-	868	1,094	195	10	2	4
Suction - D & C - Aspiration	61,306	-	21,992	33,203	4,103	395	23	1,590
Hysterotomy - Hystérotomie	17	-	1	6	2	6	2	-
Hysterectomy - Hystérectomie	8	-	3	2	2	1	-	-
Saline - Soluté salé	553	-	3	8	126	374	42	-
Urea - Urée	26	-	-	5	11	8	-	2
Prostaglandin - Protaglandine	1,119	-	3	6	313	685	58	54
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	174	-	145	28	-	-	-	1
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	38	-	8	11	4	11	4	-

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada 1989 - Concluded

TABEAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1989 - fin

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):								
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquente(s)	64,813	-	22,972	34,242	4,612	1,236	111	1,640
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	601	-	51	121	144	254	20	11
Surgical - D & C - Chirurgie	264	-	13	25	75	136	10	5
Suction - D & C - Aspiration	157	-	8	36	39	61	8	5
Hysterotomy - Hystérotomie	4	-	2	-	2	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	2	-	-	1	-	1	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	2	-	-	-	1	1	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	172	-	28	59	27	55	2	1
Sterilization - Stérilisation:								
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-
Cases not sterilized - Cas de non stérilisation	61,160	-	21,403	32,080	4,573	1,466	128	1,510
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,254	-	1,620	2,283	183	24	3	141
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,213	-	498	608	50	6	1	50
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,825	-	721	960	64	8	-	72
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	31	-	12	16	2	-	-	1
Tubal ring - Agrafe (trompes)	466	-	155	263	38	5	-	5
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompe)/Clip Hulka	621	-	185	393	27	2	1	13
Hysterectomy - Hystérectomie	12	-	3	3	2	3	1	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	9	-	5	4	-	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	77	-	41	36	-	-	-	-
Complications:								
Not reported - Non déclarés	5,291	5,291	-	-	-	-	-	-
No complications - Sans complications	64,584	-	22,911	34,138	4,571	1,218	107	1,639
1 or more - 1 ou plus	830	-	112	225	185	272	24	12
2 or more - 2 ou plus	53	-	7	25	5	14	2	-
More than 2 - Plus de	3	-	1	2	-	-	-	-

TABLE 20. Abortion Complications(1) (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1988 and 1989

TABEAU 20. Complications(1) résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1988 et 1989

Item	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications(1)		Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	66,137	65,414(2)	994	830	1.6	1.3
Age - Âge:						
Not reported - Non déclarés	5,484	--	5,484	--	--	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	334	374	10	12	3.0	3.2
15-19 years - ans	12,837	13,578	278	180	2.2	1.3
20-24 " "	19,108	20,121	329	247	1.7	1.2
25-29 " "	13,840	15,181	199	184	1.4	1.2
30-34 " "	8,588	9,425	89	105	1.0	1.1
35-39 " "	4,558	5,202	63	86	1.3	1.6
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,378	1,530	24	16	1.7	1.0
Unknown - Inconnu	10	3	-	-	-	-
Gestation:						
Not reported - Non déclarés	6,476	-	5	-	-	-
Under 9 Weeks - Moins de 9 semaines	21,856	23,023	117	112	0.5	0.5
9-12 Weeks - semaines	31,628	34,363	243	225	0.8	0.7
13-16 " "	4,438	4,756	249	185	5.6	3.9
17-20 " "	1,595	1,490	353	272	22.1	18.3
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	144	131	27	24	18.8	18.3
Unknown - Inconnu	-	1,651	-	12	-	0.7
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s)						
Non reported - Non déclarés	5,484	-	-	-	--	-
Surgical - D & C - Chirurgie	2,031	2,173	30	26	1.5	1.2
Suction - D & C - Aspiration	56,305	61,306	366	371	0.7	0.6
Hysterotomy - Hystérotomie	35	17	2	-	5.7	-
Hysterectomy - Hystérectomie	17	8	1	1	5.9	12.5
Saline - Soluté salé	442	553	133	171	30.9	30.9
Urea - Urée	47	26	12	13	25.5	50.0
Prostaglandin - Prostaglandine	1,561	1,119	436	245	27.9	21.9
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	158	174	12	6	7.6	3.4
Other and unrelated combinations -						
Combinaisons, autres et sans rapport	57	38	2	7	3.5	18.4
Sterilization - Stérilisation:						
Not reported - Non déclarés	-	-	-	-	--	-
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	56,517	61,160	942	779	1.7	1.3
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,136	4,254	52	51	1.2	1.2
Tubal ligation - Ligature des trompes	988	1,213	18	15	1.8	1.2
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,929	1,825	8	14	0.4	0.8
Bilateral salpingectomy -						
Salpingectomie bilatérale	48	31	1	1	2.1	3.2
Tubal ring - Agrafe (trompes)	501	466	10	9	2.0	1.9
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	593	621	10	7	1.7	1.1
Hysterectomy - Hystérectomie	23	12	5	4	21.7	33.3
Fimbriectomy - Fimbriectomie	9	9	--	-	--	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	45	77	--	1	-	1.3

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

(2) Excludes 5,291 cases reported as abortions counts only.

(2) Ne comprend pas 5,291 cas d'avortements déclarés.

Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, October 1, 1989.

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er octobre, 1989.

Sex and age	Canada	Nfld T.-N	P.E.I. I.-P.É	N.S. N.-É	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.
thousands - milliers											
Total	26,276.1	572.4	130.1	887.7	720.7	6,717.8	9,634.0	1,085.9	1,003.9	2,440.3	3,083.3
< 1	379.9	7.6	2.0	12.4	9.8	88.6	138.9	17.2	17.0	43.2	43.2
1-4	1,477.0	31.9	7.8	48.5	38.9	339.7	541.5	66.4	66.9	164.8	170.6
5-9	1,837.2	45.5	9.8	60.8	51.2	457.1	648.0	78.9	81.6	192.9	211.4
10-14	1,809.8	50.6	10.0	62.4	55.0	468.2	632.2	77.3	77.8	175.9	200.3
15-19	1,864.1	54.5	10.2	68.5	58.6	447.1	680.8	81.1	74.2	181.0	208.1
20-24	2,021.2	52.2	10.4	71.8	58.5	508.3	749.2	83.9	73.6	194.6	218.6
25-29	2,377.2	47.5	11.1	80.3	62.2	614.7	885.8	96.4	85.2	236.2	257.8
30-34	2,345.8	47.5	10.6	76.0	61.8	620.0	845.8	91.2	83.2	240.9	268.8
35-39	2,134.5	46.1	9.7	69.2	57.8	562.7	770.2	82.3	72.5	206.6	257.4
40-44	1,922.0	40.7	9.0	63.7	52.1	512.8	708.4	71.7	59.8	171.5	232.3
45-49	1,503.7	29.3	6.6	48.6	38.7	413.8	555.2	55.7	47.6	127.9	180.2
50-54	1,255.8	23.9	5.8	40.8	31.8	334.4	474.3	47.8	42.8	105.3	149.1
55-59	1,210.9	21.7	5.4	38.5	30.0	325.2	457.3	46.9	43.1	97.9	144.8
60-64	1,144.1	19.9	5.1	36.2	29.0	300.8	436.6	46.5	43.0	85.8	141.0
65-69	1,030.7	17.9	4.9	35.3	27.7	256.4	392.3	45.3	41.0	73.8	136.0
70-74	765.9	14.7	4.2	29.3	22.1	188.5	275.9	36.2	35.3	55.6	104.1
75-79	582.2	11.0	3.4	22.3	17.2	138.8	212.4	28.8	27.7	41.3	79.3
80-84	352.6	5.8	2.1	13.2	10.3	83.3	130.1	18.1	17.5	25.9	46.4
85 >	261.3	4.1	1.8	10.1	7.7	57.3	99.1	14.3	14.0	19.3	33.8
Male - Masculin	12,952.3	285.5	64.3	436.1	355.6	3,291.0	4,736.9	535.3	500.1	1,223.2	1,524.4
< 1	194.3	3.9	1.0	6.3	5.1	45.4	71.3	8.8	8.6	21.9	22.1
1-4	756.5	16.3	4.1	24.8	20.2	174.0	277.3	34.0	34.3	84.2	87.4
5-9	941.4	23.0	5.0	30.9	26.2	234.8	331.9	40.6	41.6	99.2	108.3
10-14	928.3	26.2	5.2	32.0	28.1	240.7	323.8	39.5	39.8	90.4	102.7
15-19	956.0	27.9	5.3	35.2	30.0	229.1	349.6	41.6	38.0	92.7	106.6
20-24	1,025.9	26.3	5.2	36.8	29.8	258.0	380.7	42.8	37.6	98.2	110.6
25-29	1,187.3	23.4	5.6	40.2	31.0	307.8	442.6	48.6	42.8	117.7	127.8
30-34	1,164.5	23.1	5.3	37.6	30.6	307.8	418.4	45.9	41.9	122.2	131.7
35-39	1,059.0	22.8	4.8	34.2	28.5	279.0	378.5	40.9	37.0	105.1	128.2
40-44	959.5	20.5	4.5	31.7	26.3	254.5	352.2	35.8	30.2	86.9	117.0
45-49	752.8	14.8	3.4	24.2	19.6	205.3	277.5	27.8	23.8	65.2	91.1
50-54	626.7	12.1	2.9	20.4	15.8	164.4	236.4	23.7	21.5	53.5	75.7
55-59	600.6	11.1	2.7	18.8	14.7	157.2	227.3	23.2	21.6	50.0	73.9
60-64	548.9	9.8	2.5	17.1	13.8	140.9	209.8	22.3	21.0	42.5	69.1
65-69	469.7	8.8	2.3	16.0	12.8	114.6	178.2	20.4	19.4	34.4	62.7
70-74	332.8	6.9	1.9	12.8	9.8	78.9	119.8	15.9	16.1	24.8	45.9
75-79	238.7	4.8	1.4	9.3	7.2	53.6	87.1	12.0	12.0	17.4	33.8
80-84	130.5	2.4	0.8	5.0	4.0	28.6	46.4	6.9	7.4	10.2	18.7
85 >	79.0	1.4	0.5	3.0	2.3	16.1	28.1	4.5	5.4	6.7	11.1
Female - Féminin	13,323.8	287.0	65.7	451.6	365.1	3,426.9	4,897.1	550.6	503.8	1,217.1	1,559.0
< 1	185.5	3.7	1.0	6.1	4.7	43.2	67.6	8.4	8.4	21.3	21.1
1-4	720.7	15.7	4.0	23.8	18.9	165.7	263.9	32.4	32.6	80.6	83.1
5-9	895.8	22.5	4.8	29.9	25.0	222.3	316.2	38.3	40.0	93.7	103.2
10-14	881.5	24.5	4.8	30.5	26.9	227.5	308.4	37.8	38.0	85.6	97.5
15-19	908.1	26.6	4.9	33.4	28.6	218.0	331.2	39.5	36.2	88.3	101.4
20-24	995.3	26.0	5.2	35.0	28.7	250.3	368.5	41.1	36.0	96.5	108.0
25-29	1,189.9	24.1	5.5	40.1	31.2	306.9	443.2	47.8	42.4	118.6	130.0
30-34	1,181.4	24.3	5.4	38.4	31.2	312.2	427.4	45.3	41.3	118.8	137.1
35-39	1,075.5	23.3	4.9	35.0	29.3	283.7	391.7	41.4	35.5	101.4	129.2
40-44	962.6	20.2	4.5	32.0	25.8	258.3	356.3	35.9	29.6	84.6	115.3
45-49	750.9	14.4	3.3	24.4	19.1	208.4	277.7	27.9	23.8	62.7	89.1
50-54	629.1	11.7	2.9	20.3	16.0	169.9	237.9	24.0	21.3	51.7	73.3
55-59	610.3	10.6	2.6	19.7	15.3	168.0	230.0	23.7	21.5	47.9	71.0
60-64	595.2	10.1	2.6	19.2	15.2	159.9	226.9	24.2	22.0	43.3	71.9
65-69	561.0	9.1	2.7	19.2	15.0	141.8	214.1	24.9	21.6	39.4	73.3
70-74	433.1	7.8	2.3	16.5	12.3	109.6	156.1	20.3	19.2	30.7	58.3
75-79	343.5	6.2	2.0	13.0	9.9	85.2	125.3	16.8	15.7	23.9	45.5
80-84	222.2	3.4	1.3	8.2	6.3	54.7	83.7	11.2	10.1	15.6	27.7
85 >	182.2	2.8	1.2	7.2	5.4	41.1	71.1	9.7	8.6	12.6	22.8

These tables are part of 82-003S Health Reports Supplement prepared to accompany the quarterly publication 82-003 Health Reports.

Les présents tableaux font partie de la publication 82-003S, Rapports sur la santé - Supplément, préparés pour accompagner la publication trimestrielle 82-003, Rapports sur la santé.

List of Standard Tables

Hospital Morbidity 1988-89
Supplement No. 1

Surgical Procedures and Treatments 1988-89
Supplement No. 2

Quarterly Hospital Statistics - April 1, 1990 -
December 31, 1990
Supplement No. 4

Therapeutic Abortions 1989
Supplement No. 9

Causes of Death 1989
Supplement No. 11

Mortality - Summary List of Causes 1989
Supplement No. 12

Births 1989
Supplement No. 14

Deaths 1989
Supplement No. 15

Residential Care Facilities - Aged 1988-89
Supplement No. 18

Residential Care Facilities - Mental 1988-89
Supplement No. 19

Hospital Annual Statistics 1987-88
Supplement No. 20

Vol. 1 - Beds and Patient Movement
Vol. 2 - Outpatient Services
Vol. 3 - Diagnostic and Therapeutic Services
Vol. 4 - Personnel
Vol. 5 - Administrative and Support Services

Hospital Indicators 1987-88
Supplement No. 21

Vol. 1 - Nursing Units
Vol. 2 - Diagnostic and Therapeutic
Vol. 3 - Administrative and Support Services and
Finances
Vol. 4 - Finances

Liste de tableaux normalisés

La morbidité hospitalière
Supplément n° 1

Interventionw chirurgicales et traitements
Supplément n° 2

Statistique hospitalière trimestrielle, 1^{er} avril,
1990 au 31 décembre 1990
Supplément n° 4

Avortements thérapeutiques 1989
Supplément n° 9

Causes de décès 1989
Supplément n° 11

Mortalité - Liste sommaire des causes 1989
Supplément n° 12

Naissances 1989
Supplément n° 14

Décès 1989
Supplément n° 15

Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires
internes - âgées 1988-89
Supplément n° 18

Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires
internes - troubles mentaux 1988-89
Supplément n° 19

La statistique annuelle des hôpitaux 1987-88
Supplément n° 20


Vol. 1 - Lits et mouvement des malades
Vol. 2 - Service aux malades externes
Vol. 3 - Service diagnostique et thérapeutique
Vol. 4 - Personnel
Vol. 5 - Service d'administration et de soutien

Indicateurs des hôpitaux 1987-88
Supplément n° 21

Vol. 1 - Unités des soins infirmiers
Vol. 2 - Diagnostique et thérapeutique
Vol. 3 - Service d'administration et de soutien et
finances
Vol. 4 - Finances

MAIL TO: Information Request R.H. Coats Bldg. 18th floor Ottawa, Ontario K1A 0T6		FAX TO: (613) 951-0792 This fax will be treated as an original order. Please do not send confirmation.		METHOD OF PAYMENT <input type="checkbox"/> Purchase Order Number (please enclose) <input type="checkbox"/> Payment enclosed \$ _____ <input type="checkbox"/> Bill me later (max. \$500)	
(Please print) Company _____ Department _____ Attention _____ Address _____ City _____ Province _____ Postal Code _____ Tel. _____		Charge to my: <input type="checkbox"/> MasterCard <input type="checkbox"/> VISA Account Number _____ Expiry Date _____ Signature _____ Client Reference Number _____			
Supplement Number	Title	Required Issue	Annual Subscription or Book Price	Qty	Total \$
			Canada \$		
			SUBTOTAL		
Canadian customers add 7% Goods and Services Tax.			GST (7%)		
			GRAND TOTAL		
For information 1-613-951-1746					

Version française de ce bon de commande disponible sur demande



Over three million Canadian adults have a disability...

The Health and Activity Limitation Survey (HALS) interviewed over 120,000 disabled Canadians residing in households and institutions. The result is a unique and detailed database on the barriers faced by more than 1 in 10 Canadians during the conduct of their daily activities.

Whether you plan and develop policies and programs for persons with disabilities, employ disabled people, or design accommodation facilities or transportation services, HALS can provide you with the information you need to make better decisions.

A comprehensive profile of the disabled population is available for each province and territory. Special studies are also underway and cover issues such as:

- characteristics of disabled persons who are not in the labour force
- special needs of seniors with disabilities
- socio-economic conditions specific to women with disabilities

Call your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre and find out more about the publications, special request service and microdata files from HALS. Our centres are listed in this publication.

Plus de trois millions d'adultes canadiens ont une incapacité...

Pour l'Enquête sur la santé et les limitations d'activités, on a interviewé plus de 120 000 Canadiens atteints d'incapacité qui faisaient partie d'un ménage ou habitaient en institution. On a ainsi obtenu une base de données unique et détaillée sur les barrières que doit surmonter plus d'un Canadien sur dix dans ses activités quotidiennes.

Vous employez des personnes ayant une incapacité? Vous planifiez ou élaborez des politiques et des programmes à leur intention? Ou vous concevez des installations ou des services de transport? Alors, les résultats de l'Enquête peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées.

Vous pouvez vous procurer un profil détaillé de la population ayant une incapacité pour chaque province et territoire. Des études spéciales sont également en cours et portent sur :

- les caractéristiques des personnes inactives ayant une incapacité
- les besoins particuliers des personnes âgées ayant une incapacité
- les conditions socio-économiques particulières aux femmes ayant une incapacité

Pour en savoir davantage sur les publications, le service de demandes spéciales et les fichiers de microdonnées de l'Enquête, téléphonez au Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près. Vous en trouverez la liste dans cette publication.

INTERESTED IN ACQUIRING A CANADIAN ORIGINAL?

Then **Canadian Social Trends** is the acquisition for you. A first on the Canadian scene, this journal is claiming international attention from the people who need to know more about the social issues and trends of this country.

Drawing on a wealth of statistics culled from hundreds of documents, **Canadian Social Trends** looks at Canadian population dynamics, crime, education, social security, health, housing, and more.

For social policy analysts, for trendwatchers on the government or business scene, for educators and students, **Canadian Social Trends** provides the information for an improved discussion and analysis of Canadian social issues.

Published four times a year, **Canadian Social Trends** also features the latest social indicators, as well as information about new products and services available from Statistics Canada.

CANADIAN SOCIAL TRENDS

(Catalogue No. 11-008E) is \$34 annually in Canada, US\$40 in the United States and US\$48 in other countries.

To order, write to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Regional Reference Centre listed in this publication.

For faster service, fax your order to 1-613-951-1584. Or call toll free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

VOUS DÉSIREZ FAIRE L'ACQUISITION D'UNE OEUVRE ORIGINALE?

Alors **Tendances sociales canadiennes** est la publication qu'il vous faut. Première en son genre sur la scène canadienne, cette revue retient l'attention des gens d'ici et d'ailleurs qui désirent en savoir plus sur les questions sociales de l'heure au pays.

À l'aide d'abondantes statistiques extraites de nombreux documents, **Tendances sociales canadiennes** brosse le tableau de la dynamique de la population canadienne, de la criminalité, de l'éducation, de la sécurité sociale, de la santé, de l'habitation et de plusieurs autres sujets.

Que ce soit pour les analystes de la politique sociale, les analystes des tendances oeuvrant au sein des administrations publiques et du monde des affaires, les enseignants ou encore les étudiants, **Tendances sociales canadiennes** dégage l'information nécessaire à des discussions et des analyses approfondies relativement aux questions sociales.


Tendances sociales canadiennes présente également les plus récents indicateurs sociaux de même que des renseignements relatifs aux produits et services qu'offre Statistique Canada.

TENDANCES SOCIALES CANADIENNES

Ce trimestriel (No 11-008F au catalogue) se vend 34 \$ l'abonnement annuel au Canada, 40 \$ US aux États-Unis et 48 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, veuillez écrire à Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquer avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près (voir la liste figurant dans la présente publication).

Pour un service plus rapide, commandez par télécopieur au 1-613-951-1584. Ou composez sans frais le 1-800-267-6677 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard.



Catalogue 82-003S9

Catalogue 82-003S9

Government
Publications

Health Reports

Supplement No. 9

1991 Volume 3 No. 4

Therapeutic Abortions 1990

Rapports sur la santé

Supplément N° 9

1991 Volume 3 N° 4

Avortements thérapeutiques 1990



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

82-003S9-9
Therapeutic Abortions 1990

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered on computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Production Section,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montreal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland and Labrador	1-800-563-4255
Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Southern Alberta	1-800-472-9708
British Columbia (South and Central)	1-800-663-1551
Yukon and Northern B.C. (area served by NorthwTel Inc.)	Zenith 0-8913
Northwest Territories (area served by NorthwTel Inc.)	Call collect 403-495-2011

How to Order Publications

This table and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-0792

National toll free order line 1-800-267-6677

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Section de l'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Sud de l'Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer ce tableau et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du télécopieur 1(613)951-0792

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)

82-003S9

HEALTH REPORTS

Supplement No. 9

Volume 3, Number 4, 1991

**TABLE 18. THERAPEUTIC ABORTIONS
1990**

ERRATA

After the release of the standard table, an error in the data was discovered.

Page 49 - Days of inpatient care - Under 15 years - 0 days reads 359 - should read 349

82-003S9

RAPPORTS SUR LA SANTÉ

Supplément n° 9

Volume 3, numéro 4, 1991

**TABLEAU 18. AVORTEMENTS
THÉRAPEUTIQUES 1990**

ERRATA

On a découvert une fois le tableau normalisé paru, une erreur dans les données.

Page 49 - Durée d'hospitalisation - Moins de 15 ans - se lit 359 - devrait se lire 349





Statistics Canada
Canadian Centre for Health Information

Health Reports

Supplement No. 9
1991 Volume 3 No. 4

Therapeutic Abortions 1990

(formerly included in Catalogue 82-211)

Statistique Canada
Centre canadien d'information sur la santé

Rapports sur la santé

Supplément N° 9
1991 Volume 3 N° 4

Avortements thérapeutiques 1990

(anciennement inclus au catalogue 82-211)

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1992

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording
or otherwise without prior written permission
from Chief, Author Services, Publications
Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario,
Canada K1A 0T6.

Billing Number 41020

Price: Canada: \$10.00

Catalogue 82-003S9

ISSN 1180-3061

Ottawa

Cover Photo:
Allen Lee Page/Masterfile

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1992

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire
ou de transmettre le contenu de la présente
publication, sous quelque forme ou par quelque
moyen que ce soit, enregistrement sur support
magnétique, reproduction électronique,
mécanique, photographique, ou autre, ou de
l'emmagasiner dans un système de
recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable
du Chef, Services aux auteurs, Division des
publications, Statistique Canada, Ottawa,
Ontario, Canada K1A 0T6.

Numéro de la facture 41020

Prix : Canada : 10 \$

Catalogue 82-003S9

ISSN 1180-3061

Ottawa

Photo de la couverture :
Allen Lee Page/Masterfile

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- ^P preliminary figures.
- ^r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **John W. Coombs**, Acting Director,
Canadian Centre for Health Information
- **Jane Gentleman**, Chief,
Health Status Section
- **Surinder Wadhera**, Senior Analyst,
Health Status Section
- **Jill Strachan**, Research Analyst,
Health Status Section

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences – Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 – 1984.



SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- ^P nombres provisoires.
- ^r nombres rectifiés.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **John W. Coombs**, directeur intérimaire,
Centre canadien d'information sur la santé
- **Jane Gentleman**, chef,
Section de l'état de la santé
- **Surinder Wadhera**, analyste principal,
Section de l'état de la santé
- **Jill Strachan**, analyste de recherche,
Section de l'état de la santé

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'«American National Standard for Information Sciences» – «Permanence of Paper for Printed Library Materials», ANSI Z39.48 – 1984.



TABLE OF CONTENTS

Notes on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1990.

Part I relates to the numbers and rates of therapeutic abortions performed in Canadian hospitals. Therapeutic abortions performed in clinics in the provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Manitoba and British Columbia are also included. The information for the Quebec clinics is available from 1978 to 1990. For the remaining provinces only 1990 information is available. Counts of reported legal abortions for Canadian women from the states along the Canada-U.S. border are included as well as counts of hospitals, by province, which provided abortion facilities during the reported year(s).

Table

	Page
Part I - Tables 1-12, mainly relate to Canada Totals for Therapeutic Abortions and Abortion Rates:	
1. Therapeutic Abortions by Province of Report, Canada, 1971-1990	16
2. Therapeutic Abortions by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1990	16
3. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1990	18
4. Therapeutic Abortion Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1990	18

TABLE DES MATIÈRES

Observations sur la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1990.

La partie I renferme le nombre et le taux d'avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques et des hôpitaux canadiens (cabinets privés et centres locaux de services communautaires de la province de Québec). On y trouve aussi le nombre d'avortements thérapeutiques légaux subis par des femmes canadiennes dans certains états américains, en particulier les états près de la frontière canado-américaine. Cette partie comprend enfin le nombre d'hôpitaux, par province, qui avaient des installations pour pratiquer des avortements durant la ou les années de la période.

Tableau

	Page
Les tableaux 1 à 12 dans la partie I portent sur les avortements thérapeutiques et taux d'avortement, totaux pour le Canada:	
1. Avortements thérapeutiques par province de déclaration, Canada, 1971-1990	16
2. Avortements thérapeutiques selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1990	16
3. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1990	18
4. Taux d'avortement thérapeutique (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1990	18

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1990	20
6. Teenage Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1990	21
7. Number and Percentage of Women Who Obtained Therapeutic Abortions in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada, 1978-1990	22
8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1986-1990	24
9. Therapeutic Abortions Performed in Clinics by Province of Location of Clinics and by Province of Residence of Patients, Canada, 1990	28
Legal Abortions Obtained in the United States	
10. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1990	29
11. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1990	30
Hospitals with Therapeutic Abortion Committees, Canada	

TABLE DES MATIÈRES - suite

Tableau	Page
5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1990	20
6. Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1990	21
7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1978-1990	22
8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1986-1990	24
9. Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique selon la province où se trouve la clinique et selon la province de résidence de la femme, Canada, 1990	28
Avortements légaux subis aux États-Unis	
10. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subi par des canadiennes, basés sur des différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1990	29
11. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1990	30
Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques, Canada	

TABLE OF CONTENTS - Continued

Table	Page
12. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986	32
Part II, Tables 13 to 21 relate to the cross classification of the reported selected demographic and medical characteristics of Canadian women, who obtained therapeutic abortions, Canada, 1975-1990	
Canada Totals, 1975-1990	
13. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1990	34
14. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1990	36
15. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1990	38
16. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1990	40
Province of Residence and Selected Demographic and Medical Characteristics, Canada.	
17. Province of Residence by Selected Demographic Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1989 and 1990	44

TABLE DES MATIÈRES - suite

Table	Page
12. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986	32
Les tableaux 13 à 21 dans la partie II portent sur le classement regroupé de certaines caractéristiques démographiques et médicales des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1975-1990	
Totaux pour le Canada, 1975-1990	
13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1990	34
14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1990	36
15. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1990	38
16. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1990	40
Province de résidence et certaines caractéristiques démographiques et médicales, Canada.	
17. Province de résidence selon certaines caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1989 et 1990	44

TABLE OF CONTENTS - Concluded

Table	Page
18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada, 1990	48
19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1990	50
20. Abortion Complications (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1989 and 1990	52

APPENDIX

Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1, 1990	53
--	----

TABLE DES MATIÈRES - fin

Tableau	Page
18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1990	48
19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1990	50
20. Complications résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1989 et 1990	52

ANNEXE

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin 1990	53
--	----

Note on Data Collection and Quality Control Relating to the Therapeutic Abortion Statistics System, Canada, 1990

The following paragraphs relate to the data collection, extent of coverage, items of information including definitions and the quality control measures undertaken in processing therapeutic abortion data.

Data Collection Sources and Degree of Response

The 1990 information about therapeutic abortions performed in hospitals is based on reports from the ten provinces and the two territories in Canada. These sources reported 71,222 therapeutic abortions for 1990 or 0.6% more than 70,779 for the previous year. Information about therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec is available for 1978 and the following years. Quebec reported 8,919 abortions performed in clinics in 1990. For the first time abortions performed in clinics during 1990 were reported from Newfoundland (63), Nova Scotia (83), Ontario (10,200), Manitoba (1,054) and British Columbia (1,142). The clinic abortions resulted in a total of 21,461, out of which 21,443 related to Canadian resident women. For additional details, see tables 9 and 10 in part 1 of this standard table. This table includes counts of 4,708 therapeutic abortions for 1990 and 5,291 abortions for 1989 for a number of hospitals in the province of Quebec which did not report demographic and medical characteristics of these women residing in Quebec.

Several of the states, especially along the Canada-United States border, on request from Statistics Canada, have supplied information about legal abortions obtained by Canadian women in these states. The limitations of this information are that: in some states the legal abortions performed in private clinics may not be reported to state authorities; the reporting of non-residents is not mandatory; and it may not be possible to distinguish out of State residents (Canadian versus American). As such these figures represent a minimum estimate of the

Note concernant la collecte et le contrôle de la qualité des données sur les avortements thérapeutiques, Canada, 1990

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte des données, le champ d'observation, le genre de renseignements et les définitions et mesures de contrôle de la qualité utilisés pour le dépouillement des données sur les avortements thérapeutiques.

Sources des données recueillies et niveau de détail

Les renseignements de 1990 sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux accrédités et les hôpitaux approuvés se fondent sur les rapports des 10 provinces et des deux territoires du Canada. Ces sources ont déclaré 71,222 avortements thérapeutiques en 1990, soit 0.6% de plus que l'année précédente (70,779). On dispose de renseignements sur les avortements thérapeutiques pratiqués dans les cliniques du Québec de 1978 jusqu'à nos jours. Le Québec fait état de 8,919 avortements en clinique en 1990. C'est la première fois en 1990 que les avortements pratiqués en clinique font l'objet d'une déclaration par les provinces suivantes: Terre-Neuve (63), Nouvelle-Écosse (83), Ontario (10,200), Manitoba (1,054) et Colombie-Britannique (1,142). Le nombre total d'avortements en clinique s'élève donc à 21,461, dont 21,443 sont subis par des résidentes canadiennes. Pour plus de renseignements, voir les tableaux 9 et 10 de la partie 1 du tableau normalisé. Ce dernier tableau comprend 4,708 et 5,291 avortements thérapeutiques pratiqués en 1990 et en 1989 respectivement dans un certain nombre d'hôpitaux du Québec qui n'ont pas déclaré les renseignements démographiques et médicaux concernant les Québécoises.

Plusieurs États situés principalement à la frontière des États-Unis et du Canada ont accepté, à la demande de Statistique Canada, de fournir des renseignements sur les avortements légaux pratiqués dans ces États sur des résidentes du Canada. Ces renseignements ne sont pas exhaustifs, car il se peut que, dans certains États, les avortements légaux pratiqués dans les cliniques privées ne soient pas déclarés aux autorités de l'État, ou que la déclaration des non-résidentes ne soit pas obligatoire, ou qu'il soit impossible de faire la distinction entre les

number of legal abortions performed on Canadian women in United States. These sources reported a total of 1,573 legal abortions for Canadian women in 1990, compared with 1,551 for the previous year.

Items of Information

The following selected demographic and medical items are reported for women, who obtained therapeutic abortions in hospitals in Canada.

Demographic Items

Age
Marital status
First day of last normal menses
Date fetus removed
Number of previous deliveries
Number of previous:
 Spontaneous abortions
 Induced abortions
Province of residence

Medical Items

Days of inpatient care
Initial surgical procedure(s)
Subsequent surgical procedure(s)
Sterilization procedure(s)
Therapeutic abortion complication(s)

Other Items on the Report Form

In addition to the information about the therapeutic abortion individual case(s), the report has information about the month, year and province of report.

résidentes étrangères et les habitantes du pays (Canadiennes et Américaines). Par conséquent, ces données ne permettent d'obtenir qu'un nombre estimatif minimum des avortements légaux pratiqués aux États-Unis sur les Canadiennes. Selon ces sources, 1,573 avortements légaux sont subis par des Canadiennes en 1990, comparativement à 1,551 l'année précédente.

Éléments d'information

Les renseignements démographiques et médicaux suivants sont déclarés pour les femmes ayant obtenu un avortement thérapeutique dans un hôpital du Canada.

Renseignements démographiques

Âge
État matrimonial
Premier jour des dernières règles normales
Date de l'interruption de la grossesse
Nombre d'accouchements antérieurs
Nombre d'avortements:
 spontanés antérieurs
 provoqués antérieurs
Province de résidence

Renseignements médicaux

Durée de l'hospitalisation
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s)
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s)
Méthode(s) de stérilisation
Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique

Autres renseignements figurant sur la formule de déclaration

Outre les renseignements sur les cas individuels des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, on retrouve sur le formulaire des informations sur le mois et l'année de déclaration ainsi que sur l'hôpital et la province de déclaration.

The province of Ontario reports the date of birth instead of the age of the woman at the time of pregnancy termination. The province of Quebec collects information relating to reproduction and other health aspects of the family for operational use within the province.

Definitions of Items

Age. Age of the woman in completed years on the date of pregnancy termination.

Marital status. Whether the woman is single, married, separated, divorced, widowed or common-law.

First day of last normal menses. The day, month, and year the woman had her last normal menses. In case of non availability, a clinical estimation of the gestation period is recorded under this item.

Date fetus removed. The day, month and year on which the therapeutic abortion was performed and the fetus expelled or extracted from the woman.

Number of previous deliveries. Number of deliveries for the woman prior to this induced abortion.

Previous spontaneous abortions. Number of previous abortions as a result of natural causes.

Previous induced abortions. Number of previous abortions whether induced medically or otherwise.

Province. The province of usual residence of the patient.

Initial surgical procedure(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to terminate the pregnancy.

Subsequent surgical procedures(s). A surgical procedure or a combination of two or more surgical procedures used to treat the complication(s) arising out of the pregnancy termination.

L'Ontario déclare la date de naissance plutôt que l'âge de la femme au moment de l'interruption de la grossesse. Le Québec réunit des renseignements sur la reproduction et d'autres aspects de la santé des familles à des fins opérationnelles pour la province.

Définitions

Âge. Âge de la femme en années écoulées à la date de l'interruption de la grossesse.

État matrimonial. Célibataire, mariée, séparée, divorcée, veuve ou épouse de fait.

Premier jour des dernières règles normales. Le jour, le mois et l'année où la femme a eu ses dernières règles normales. S'ils sont inconnus, la période de gestation au moment de l'interruption de la grossesse est établie par examen clinique.

Date de l'interruption de la grossesse. Le jour, le mois et l'année où l'avortement thérapeutique a été provoqué et le fœtus expulsé ou extrait de la mère.

Nombre d'accouchements antérieurs. Nombre d'accouchements de la mère avant l'avortement provoqué.

Nombre d'avortements spontanés antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, survenus à la suite de causes naturelles.

Nombre d'avortements provoqués antérieurs. Nombre d'avortements antérieurs, provoqués médicalement ou autrement.

Province. Province de résidence habituelle de la femme.

Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées pour interrompre une grossesse.

Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s). Intervention chirurgicale ou combinaison de deux ou plusieurs interventions chirurgicales pratiquées afin de traiter les complications résultant de l'interruption d'une grossesse.

Sterilization. The surgical procedure used for the sterilization of the case, concurrent with therapeutic abortion.

Therapeutic abortion complication(s). A morbid condition resulting from the pregnancy termination. The report form has provision to report up to three therapeutic abortion complications.

Other Measures and Rates

Some of the measures with the definitions included in this standard table are:

- (a) **Gestation Period.** The difference in days (rounded to nearest week) between the date of removal of fetus from the mother and the first day of last normal menstrual period. For cases with unknown date of last normal menstrual period, gestation period is based on clinical estimation.
- (b) **Outpatient (Day Care) Cases.** Women with less than a 24 hour stay in hospital when obtaining a therapeutic abortion.
- (c) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 1,000 females ages 15-44 years at the time of pregnancy termination.
- (d) **Age-specific Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 1,000 females same age.
- (e) **Teenage Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions to females under 20 years of age per 1,000 females aged 15-19 years.
- (f) **Abortion Rate.** Number of therapeutic abortions per 100 live births.
- (g) **Abortion Complication Rate.** Number of women with abortion complication(s) per 100 therapeutic abortion cases. The abortion complication(s) relate only to period of hospitalization following therapeutic abortion(s).

Stérilisation. Intervention chirurgicale pratiquée pour la stérilisation simultanée de la femme qui subit un avortement thérapeutique.

Complication(s) résultant de l'avortement thérapeutique. État morbide entraîné par l'interruption de la grossesse. La formule de déclaration prévoit jusqu'à trois complications.

Autres mesures et taux

Certaines des mesures accompagnant les définitions incluses dans le présent rapport sont les suivantes:

- (a) **Période de gestation.** Différence en jours (arrondie à la semaine près) entre la date d'expulsion du fœtus et la date de la dernière période normale de menstruations. Pour le cas où on ignore la date de la dernière période normale de menstruations, la période de gestation est établie par estimation clinique.
- (b) **Cas de consultation externe (soins de jour).** Femmes dont le séjour à l'hôpital à des fins d'avortement thérapeutique a duré moins de 24 heures.
- (c) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.
- (d) **Taux d'avortements par groupe d'âge.** Nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes du même groupe d'âge.
- (e) **Taux d'avortements à l'adolescence.** Nombre d'avortements thérapeutiques subis par des femmes de moins de 20 ans pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans.
- (f) **Taux d'avortements.** Nombre d'avortements thérapeutiques par 100 naissances vivantes.
- (g) **Taux d'avortements avec complications.** Nombre d'avortements suivis de complications par 100 cas d'avortement thérapeutique. Pour les complications résultant d'avortements, on tient compte uniquement de la période d'hospitalisation qui a suivi l'avortement thérapeutique.

Quality Control

With the development of the therapeutic abortion system, the objective of producing a file of valid records through a complex editing and validating process was introduced in the early 1970s, and is reviewed and updated periodically. The system checks for internal consistencies, compatibilities and completeness for each item of report. Some of the quality control measures forming part of the computer edits specifications are compatibility checks for reporting hospital(s) in relation to the province(s) in which the hospital(s) is (are) located, ages of women in relation to the number of previous deliveries and/or previous abortions at the pregnancy terminations, days of hospitalization in relation to the surgical procedure(s) used for therapeutic abortion and the presence or absence of therapeutic abortion complication(s).

In some instances respondents are contacted to clarify peculiar situations for the reported therapeutic abortion cases, examples: women under 20 years of age with four or more previous deliveries or abortions; women over 24 weeks pregnant at pregnancy termination; women under 20 years of age with concurrent sterilization; and women with more than 10 days of hospitalization without a therapeutic abortion complication. These and other checks developed over a period of time have proved effective in ensuring a better statistical product relating to therapeutic abortions in Canada.

Contrôle de la qualité

En raison de la mise en oeuvre du système de déclaration des avortements thérapeutiques on s'est fixé comme objectif, au début des années '70, d'établir un fichier d'enregistrements valides par un processus complexe de contrôle et de validation, lequel est révisé et mis à jour périodiquement. Le système permet de vérifier chaque élément de l'enregistrement en ce qui concerne la cohérence interne, la compatibilité et l'exhaustivité. Certaines des mesures de contrôle de la qualité faisant partie des spécifications de vérification informatique permettent de vérifier la compatibilité entre les hôpitaux déclarants et la province où l'hôpital est situé, entre l'âge de la femme et le nombre d'accouchements antérieurs et/ou d'avortements antérieurs au moment de l'interruption de la grossesse, entre la durée d'hospitalisation et l'intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et la présence ou l'absence de complications résultant de l'avortement thérapeutique.

En cas de doute, on communique avec les répondants pour éclaircir les circonstances qui s'expliquent mal. Par exemple: les femmes de moins de 20 ans ayant déjà subi quatre accouchements ou avortements thérapeutiques ou plus; les femmes enceintes depuis plus de 24 semaines au moment de l'interruption de la grossesse; les femmes de moins de 20 ans ayant subi une stérilisation en même temps que l'avortement; les femmes ayant séjourné plus de 10 jours à l'hôpital sans avoir eu de complications résultant de l'avortement thérapeutique. Ces contrôles, et bien d'autres encore, élaborés au fil des ans se sont révélés efficaces pour l'établissement de meilleures statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada.

For 1990, the province of Quebec reported 4,708 therapeutic abortions performed on Quebec residents in hospitals in the province, for which no demographic and medical characteristics of the aborted women were provided to Statistics Canada. Similar information was also not available in respect of 21,443 cases of abortions for Canadian women and abortions performed in clinics located in the six reporting provinces in 1990. Out of a total of 66,384 therapeutic abortion cases reported for selected demographic and medical characteristics of the women with therapeutic abortions, the information was unknown (not reported) in respect of: (a) marital status for 729 cases; (b) gestation period, 1,281 cases; (c) previous deliveries, 3,430 cases; (d) previous spontaneous abortions, 3,641 cases and; (e) previous induced abortions, 3,486 cases. For other demographic and medical items, the degree of under reporting was much smaller.

For methodology, quality controls, referral system and additional details relating to Canadian therapeutic abortion statistics, contact Mr. S. Wadhera, Senior Analyst, Therapeutic Abortions and Vital Statistics Program, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Telephone (613) 951-1764.

En 1990, le Québec fait état de 4,708 avortements thérapeutiques pratiqués sur des Québécoises dans les hôpitaux de la province pour lesquels aucun renseignement médical ou démographique sur la femme n'est fourni à Statistique Canada. Ces renseignements sont également manquants pour les 21,443 avortements subis par des Canadiennes ou avortements pratiqués dans les cliniques situées dans les six provinces déclarants de 1990. Sur un total de 66,384 cas d'avortements thérapeutiques déclarés pour certains renseignements médicaux et démographiques des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, les renseignements inconnus (non déclarés) ont trait (a) à l'état matrimonial dans 729 cas, (b) à la période de gestation dans 1,281 cas, (c) aux accouchements antérieurs dans 3,430 cas, (d) aux avortements spontanés antérieurs dans 3,641 cas et (e) aux avortements provoqués antérieurs dans 3,486 cas. Le degré de sous-déclaration était de beaucoup inférieur pour les autres renseignements médicaux et démographiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la méthodologie, le contrôle de la qualité, le système de renvoi et les statistiques sur les avortements thérapeutiques au Canada, veuillez communiquer avec M. S. Wadhera, analyste principale des programmes des avortements thérapeutiques, statistiques de l'état civil, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada. Téléphone (613) 951-1764.

Other Selected Readings

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Available from Printing and Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario. K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Hensaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper submitted to Ontario Ministry of Health, February, 1986.
9. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
10. Health & Welfare Canada, Report on Adolescent Reproductive Health (cat. no H39-185 (1990E) Minister of Supply & Services, Ottawa, 1990.

Autres lectures suggérées

1. Report of the Committee on the operation of the Abortion Law in Canada, 1977. Disponible auprès des services d'impression et d'édition d'Approvisionnement et Services Canada, Ottawa (Ontario). K1A 0S9.
2. Abortion in Canada 1971. Eleanor Wright Pelrine, New Press Toronto, Ontario.
3. Teenage Pregnancies in Canada, 1975-1987 by Surinder Wadhera and John Silins. Published by Alan Guttmacher Institute, New York, Family Planning Perspective, Vol. 22, Number 1, January - February, 1990.
4. Induced Abortion. A World Review, 1986 by Christopher Tietze and Stanley K. Henshaw. Published by Alan Guttmacher Institute, 111 Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
5. Teenage Pregnancies in the United States by Stanley K. Hensaw et al. The Alan Guttmacher Institute, New York, U.S.A., 1989.
6. Planned Parenthood in Europe. Special feature: Abortion. Vol. 18 No. 1, Spring 1989.
7. Induced Abortion. A World Review, 1990 Supplement by Stanley K. Henshaw and Evelyn Morrow. Published by The Alan Guttmacher Institute, 111, Fifth Avenue, New York, New York, 10003.
8. Adolescent Pregnancy in Ontario, Progress and Prevention. Orton M.J., Rosenblat E., Paper submitted to Ontario Ministry of Health, February, 1986.
9. Posterski D., Bilby R., Canada's Youth: Ready for Today Canadian Youth Foundation, Kingston, 1988.
10. Health & Welfare Canada, Report on Adolescent Reproductive Health (cat. no H39-185 (1990E) Minister of Supply & Services, Ottawa, 1990

PART I - TABLES

Statistical tables in this section mainly relate to the therapeutic abortions performed in hospitals in Canada for 1990 and prior years. A few statistical tables at the beginning of this section contain historical therapeutic abortion information for 1971-1990. Data relating to counts of therapeutic abortions performed in clinics in the province of Quebec dates back to 1978. Similar information on abortions performed in clinics in the five provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Manitoba and British Columbia was made available for 1990 and is included, along with Quebec information in this section. One of the tables relates to facilities for therapeutic abortions in Canada for the available years. It also includes yearly counts of legal abortions obtained by Canadian women, visiting individual states along Canada-United States border during 1971-1990. The reporting of abortion information from the states along Canada-United States border is on a voluntary basis.

PARTIE I - TABLEAUX

Les tableaux statistiques de la présente section portent principalement sur les avortement thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens en 1990 et dans les années précédentes. Quelques tableaux statistiques au début de la section comprennent des renseignements historiques sur les avortements thérapeutiques subis entre 1971 et 1990. Les données relatives au nombre d'avortements thérapeutiques pratiqués dans des cliniques québécoises remontent à 1978. Des renseignements semblables sur les avortements en clinique dans les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique sont disponibles en 1990 et sont donc intégrés, avec les données sur le Québec, aux tableaux de la section. Un des tableaux porte sur les établissements servant aux avortements thérapeutiques au Canada durant les années de données disponibles. Il comprend également des données sur le nombre annuel d'avortements légaux subis par des Canadiennes dans les états américains limitrophes du Canada entre 1971 et 1990. La déclaration des renseignements sur ces avortements pratiqués dans les états américains se fait sur une base volontaire.

TABLE 1. Therapeutic Abortions(1) by Province of Report, Canada, 1971-1990

Year	All Areas Toutes les régions	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
	Number of therapeutic abortions						
1971	30,949	80	39	645	146	1,903	16,244
1972	38,905	133	44	839	183	2,912	20,314
1973	43,245	166	41	947	330	3,217	22,661
1974	48,198	158	45	1,065	415	4,460	24,844
1975	49,390	149	71	1,015	358	5,597	24,983
1976	54,536	406	55	1,233	380	7,177	26,862
1977	57,620	474	42	1,308	405	7,562	27,852
1978	62,351	521	51	1,468	429	7,794	29,374
1979	65,135	637	38	1,530	423	8,416	30,871
1980	65,855	488	14	1,664	449	8,777	31,131
1981	65,127	358	6	1,698	431	9,056	30,592
1982	66,319	379	6	1,741	221	9,698	31,379
1983	61,800	415	-	1,701	263	9,462	28,466
1984	62,291	343	-	1,723	264	9,761	28,304
1985(2)	62,740	385	-	1,718	289	11,292	27,433
1986	63,508	274	-	1,739	327	12,461	27,028
1987(2)	63,662	433	-	1,746	347	11,879	28,037
1988	66,251	434	-	1,808	452	12,827	28,920
1989	70,779	443	-	2,038	502	13,847	31,739
1990	71,222	429	-	1,967	518	14,418	31,350

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLE 2. Therapeutic Abortions(1) by Area of Residence of Therapeutic Abortion Patients, Canada, 1971-1990

Year	Total	Foreign Étrangers	Canadian Canadienne	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of therapeutic abortions							
1971	30,949	26	30,923	78	39	643	146	1,881	16,173
1972	38,905	52	38,853	133	45	837	183	2,847	20,272
1973	43,245	44	43,201	193	41	932	341	3,141	22,603
1974	48,198	62	48,136	184	50	1,062	440	4,453	24,795
1975	49,390	79	49,311	176	77	1,017	379	5,579	24,921
1976	54,536	58	54,478	418	57	1,247	400	7,249	26,768
1977	57,620	56	57,564	493	43	1,304	426	7,583	27,782
1978	62,351	61	62,290	537	60	1,454	454	7,881	29,270
1979	65,135	92	65,043	645	46	1,511	447	8,609	30,671
1980	65,855	104	65,751	539	23	1,662	467	8,940	30,900
1981	65,127	74	65,053	470	27	1,689	444	9,042	30,463
1982	66,319	65	66,254	457	26	1,691	243	9,671	31,290
1983	61,800	50	61,750	483	14	1,678	277	9,406	28,404
1984	62,291	44	62,247	382	12	1,703	278	9,720	28,276
1985(2)	62,740	28	62,712	415	11	1,698	310	11,311	27,335
1986	63,508	46	63,462	367	13	1,704	358	12,410	26,928
1987(2)	63,662	77	63,585	475	35	1,690	357	11,871	27,935
1988	66,251	114	66,137	472	69	1,730	475	12,773	28,853
1989	70,779	74	70,705	467	8	2,030	509	13,854	31,644
1990	71,222	130	71,092	462	51	1,871	542	14,438	31,224

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLEAU 1. Avortements thérapeutiques(1) par province de déclaration, Canada, 1971-1990

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Année
Nombre d'avortements thérapeutiques						
864	760	3,169	7,090	9	-	1971
1,198	1,028	3,994	8,211	49	-	1972
1,274	1,203	4,132	9,192	82	-	1973
1,417	1,144	4,462	10,084	63	41	1974
1,293	1,234	4,412	10,149	72	57	1975
1,403	1,063	5,079	10,742	76	60	1976
1,589	1,170	5,748	11,312	99	59	1977
1,866	1,444	6,639	12,574	82	109	1978
1,631	1,627	6,888	12,834	118	122	1979
1,601	1,556	7,097	12,868	111	99	1980
1,614	1,630	6,728	12,761	112	141	1981
1,723	1,631	6,556	12,712	102	171	1982
1,715	1,385	6,475	11,650	109	159	1983
2,257	1,207	6,665	11,509	82	176	1984
2,351	1,134	6,544	11,316	86	192	(2) 1985
2,696	955	6,295	11,440	110	183	1986
2,892	1,037	5,505	11,476	131	179	(2) 1987
3,067	1,079	6,274	11,047	117	226	1988
2,973	1,158	6,598	11,152	130	199	1989
2,672	1,261	6,598	11,607	148	254	1990

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLEAU 2. Avortements thérapeutiques(1) selon le lieu de résidence des femmes ayant subi un avortement thérapeutique, Canada, 1971-1990

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Residence not reported Résidence non déclarée	Année
Nombre d'avortements thérapeutiques							
827	756	3,116	7,045	8	-	211	1971
1,178	1,043	3,887	8,179	48	44	157	1972
1,259	1,219	4,047	9,176	76	51	122	1973
1,411	1,176	4,391	10,024	63	75	12	1974
1,298	1,282	4,333	10,076	77	95	1	1975
1,393	1,128	4,943	10,704	79	90	2	1976
1,573	1,235	5,642	11,271	106	102	4	1977
1,869	1,490	6,562	12,483	94	134	2	1978
1,624	1,645	6,872	12,716	113	141	3	1979
1,587	1,572	7,131	12,673	125	126	6	1980
1,610	1,627	6,757	12,619	123	179	3	1981
1,728	1,622	6,617	12,566	124	218	1	1982
1,689	1,398	6,484	11,597	113	205	2	1983
2,226	1,214	6,668	11,449	87	226	6	1984
2,285	1,173	6,547	11,264	95	254	14	(1) 1985
2,568	1,048	6,313	11,389	119	248	-	1986
2,649	1,229	5,540	11,410	143	248	3	(1) 1987
2,828	1,293	6,296	10,951	118	279	-	1988
2,766	1,339	6,585	11,098	136	261	8	1989
2,529	1,336	6,621	11,518	142	335	23	1990

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 3. Therapeutic Abortion(1) Rates (Number of Therapeutic Abortions per 1,000 Females Aged 15-44 Years) by Province, Canada, 1970-1990

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas	2.5	6.6	8.2	8.9	9.6	9.6	10.3	10.6	11.3	11.6	11.5
Newfoundland	0.2	0.7	1.2	1.7	1.6	1.5	3.4	3.9	4.2	4.9	4.0
Prince Edward Island	0.8	1.8	2.1	1.8	2.1	3.2	2.3	1.7	2.2	1.7	0.8
Nova Scotia	1.7	4.0	5.1	5.5	6.2	5.8	6.9	7.0	7.7	7.8	8.4
New Brunswick	0.6	1.1	1.4	2.5	3.2	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8
Quebec	0.4	1.4	2.0	2.2	3.1	3.8	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7
Ontario	3.4	9.7	11.8	12.9	13.7	13.4	14.1	14.3	14.8	15.2	15.1
Manitoba	1.2	4.1	5.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.9	8.1	7.0	6.8
Saskatchewan	1.2	4.2	5.9	6.8	6.6	7.0	6.0	6.3	7.4	8.0	7.5
Alberta	3.4	8.9	10.8	10.9	11.3	10.6	11.5	12.5	13.9	13.9	13.8
British Columbia	6.6	15.5	17.2	18.3	19.2	18.6	19.2	19.7	21.3	21.1	20.2
Yukon	1.6	2.0	11.2	17.3	12.9	14.8	14.4	19.3	16.8	19.5	21.9
Northwest Territories	5.7	6.4	8.7	10.3	9.3	10.2	12.9	13.6	12.2

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABLE 4. Therapeutic Abortion(1) Rates (Number of Therapeutic Abortions per 100 Live Births) by Province, Canada, 1970-1990

Province/area	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
All areas	3.0	8.5	11.2	12.6	13.7	13.7	15.1	15.9	17.4	17.8	17.7
Newfoundland	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	3.8	4.4	5.1	6.3	5.2
Prince Edward Island	0.9	1.9	2.2	2.2	2.6	4.0	2.9	2.2	3.0	2.4	1.2
Nova Scotia	1.8	4.5	6.2	7.0	8.2	7.7	9.7	10.5	11.6	12.2	13.4
New Brunswick	0.6	1.2	1.6	3.0	3.8	3.2	3.4	3.7	4.2	4.1	4.4
Quebec	0.6	2.1	3.4	3.7	5.0	6.0	7.5	7.9	8.3	8.7	9.2
Ontario	4.1	12.4	16.2	18.3	20.0	19.8	21.8	22.6	24.2	25.2	25.1
Manitoba	1.3	4.6	6.8	7.4	8.2	7.6	8.3	9.4	11.4	10.0	9.9
Saskatchewan	1.3	4.7	6.7	8.2	7.8	8.4	7.1	7.5	9.0	9.7	9.2
Alberta	3.6	10.2	13.3	13.8	14.7	13.7	15.0	16.4	18.5	18.6	17.9
British Columbia	7.9	20.2	23.7	26.7	28.3	27.8	29.9	30.7	33.5	33.1	31.6
Yukon	1.3	1.6	10.6	18.1	12.7	18.9	17.6	24.5	21.0	22.6	26.3
Northwest Territories	3.6	4.2	7.2	8.1	7.6	8.6	11.1	11.0	9.7

(1) Performed in hospitals in Canada.

(2) Revised for Canada and the Province of Quebec.

TABEAU 3. Taux d'avortement thérapeutique(1) (nombre d'avortements thérapeutiques pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans) par province, Canada, 1970-1990

1981	1982	1983	1984	1985(2)	1986	1987(2)	1988	1989	1990	Province/région
11.1	11.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.6	11.2	11.2	Toutes les régions
3.5	3.4	3.4	2.7	2.9	2.5	3.3	3.3	3.2	3.2	Terre-Neuve
1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	1.2	2.3	0.3	1.7	Île-du-Prince-Édouard
8.5	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.1	9.5	8.7	Nouvelle-Écosse
2.7	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.7	2.9	3.1	Nouveau-Brunswick
5.6	6.0	5.8	5.9	6.9	7.5	7.3	7.8	8.5	8.8	Québec
14.7	14.9	13.4	13.1	12.5	12.1	12.4	12.7	13.7	13.4	Ontario
6.9	7.3	7.0	9.1	9.2	10.2	10.6	11.2	11.0	10.1	Manitoba
7.7	7.5	6.4	5.4	5.1	4.6	5.5	5.8	6.0	6.1	Saskatchewan
12.0	11.2	10.8	11.2	11.0	10.5	9.2	10.5	10.8	10.8	Alberta
19.3	18.8	17.2	16.7	16.4	16.5	16.5	15.6	15.5	15.8	Colombie-Britannique
19.2	18.8	19.8	14.7	14.8	18.9	21.0	17.1	19.7	20.0	Yukon
15.8	18.6	17.1	18.4	19.7	19.2	19.1	20.8	19.0	24.3	Territoires du Nord-Ouest

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABEAU 4. Taux d'avortement thérapeutique(1) (nombre d'avortements thérapeutiques pour 100 naissances vivantes) par province, Canada, 1970-1990

1981	1982	1983	1984	1985(2)	1986	1987(2)	1988	1989	1990	Province/région
17.5	17.8	16.5	16.5	16.7	17.0	17.2	17.6	18.0	17.5	Toutes les régions
4.6	5.0	5.4	4.5	4.9	4.5	6.1	6.3	6.0	6.1	Terre-Neuve
1.4	1.4	0.7	0.6	0.5	0.7	1.8	3.5	0.4	2.5	Île-du-Prince-Édouard
14.0	13.7	13.5	13.8	13.6	13.8	14.0	14.2	16.2	14.5	Nouvelle-Écosse
4.2	2.3	2.6	2.7	3.1	3.7	3.7	4.9	5.3	5.5	Nouveau-Brunswick
9.5	10.7	10.7	11.1	13.1	14.7	14.2	14.7	15.0	14.7	Québec
24.9	25.1	22.4	21.5	20.7	20.1	20.8	20.9	21.8	20.7	Ontario
10.0	10.7	10.2	13.4	13.4	15.1	15.6	16.6	16.0	14.6	Manitoba
9.5	9.2	7.8	6.7	6.5	6.0	7.2	7.7	8.0	8.3	Saskatchewan
15.8	14.7	14.2	15.1	14.9	14.4	13.2	15.0	15.2	15.4	Alberta
30.4	29.4	27.0	26.1	26.1	27.1	27.3	25.5	25.4	25.2	Colombie-Britannique
22.9	23.6	20.9	16.8	20.5	24.6	29.9	22.6	28.3	25.6	Yukon
13.7	16.0	13.7	15.7	17.7	16.5	16.3	17.9	17.6	21.1	Territoires du Nord-Ouest

(1) Pratiqué dans des hôpitaux au Canada.

(2) Révisé pour le Canada et la province de Québec.

TABLE 5. Females Aged 13-44 Years, Therapeutic Abortions and Therapeutic Abortion Rates per 1,000 Females, by Five-year Age Intervals, Canada, 1975-1990

TABLEAU 5. Femmes âgées de 13 à 44 ans, avortements thérapeutiques et taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes par intervalle de cinq ans, Canada, 1975-1990

Year Année	All ages 13-44 Tous les âges	Under 15 (13-14) Moins de 15	15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number of females - Nombre de femmes									
1975	5,625.3	464.9	684.5	442.9	1,039.0	958.2	771.3	640.4	624.1
1976	5,758.9	462.2	699.5	449.8	1,068.0	992.5	804.8	657.5	624.6
1977	5,877.5	460.2	702.0	455.9	1,097.4	998.1	861.5	678.7	623.7
1978	5,974.4	447.2	701.5	464.4	1,119.5	1,011.1	900.9	709.2	620.6
1979	6,051.5	424.2	690.9	473.4	1,135.6	1,028.8	932.7	739.0	626.9
1980	6,133.8	399.3	682.1	470.9	1,150.7	1,059.9	965.7	768.4	636.8
1981	6,262.1	378.8	664.7	468.2	1,169.4	1,093.1	1,016.9	807.8	663.2
1982	6,345.1	370.7	627.0	469.0	1,178.4	1,122.8	1,024.3	866.7	686.2
1983	6,419.7	371.8	588.7	459.8	1,186.6	1,145.7	1,038.2	911.3	717.6
1984	6,481.9	375.8	565.2	435.8	1,189.3	1,160.3	1,058.4	950.4	746.7
1985	6,528.1	365.5	559.3	403.1	1,180.4	1,172.7	1,084.5	987.8	774.8
1986	6,568.4	351.0	561.3	382.5	1,152.5	1,191.2	1,104.5	1,020.1	805.3
1987	6,567.0	345.6	559.3	371.7	1,088.4	1,184.4	1,132.9	1,021.7	863.0
1988	6,613.5	348.4	546.9	376.4	1,044.7	1,191.6	1,158.0	1,039.6	907.8
1989	6,661.2	354.0	528.7	384.5	1,006.3	1,194.3	1,177.2	1,066.1	950.1
1990	6,727.3	356.0	530.3	376.3	981.6	1,190.8	1,197.8	1,101.3	993.2
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques									
1975	49,311	597	7,437	7,413	14,354	9,584	5,262	3,165	1,499(1)
1976	54,478	665	7,895	8,173	16,151	10,787	5,934	3,309	1,564(1)
1977	57,564	670	8,313	8,742	17,443	11,156	6,444	3,320	1,476(1)
1978	62,290	599	8,571	9,806	19,256	12,020	7,004	3,551	1,483(1)
1979	65,043	647	8,860	10,250	20,520	12,544	7,358	3,535	1,329(1)
1980	65,751	559	8,660	10,277	20,926	12,866	7,631	3,492	1,340(1)
1981	65,053	548	7,983	9,875	21,027	12,963	7,817	3,562	1,278(1)
1982	66,254	516	7,335	9,906	21,760	13,504	8,068	3,877	1,288(1)
1983	61,750	499	6,236	8,647	20,575	12,846	7,764	3,978	1,205(1)
1984	62,247	451	6,063	8,173	20,867	13,292	7,894	4,278	1,229(1)
1985(2)	62,712	502	5,817	7,938	20,968	13,541	8,224	4,408	1,314(1)
1986	63,462	392	5,956	7,845	20,932	13,843	8,639	4,595	1,260(1)
1987(2)	63,585	402	5,775	7,851	20,239	14,272	8,892	4,735	1,419(1)
1988	66,137	378	5,669	8,249	20,803	15,128	9,382	5,014	1,514(1)
1989	70,705(3)	404	6,622	8,817	21,569	16,521	10,327	5,744	1,698(1)
1990	71,092	458	5,533	8,452	21,468	16,653	10,908	5,961	1,659(1)
Therapeutic abortion rates per 1,000 females - Taux d'avortement thérapeutique pour 1,000 femmes									
1975	8.8	1.3	10.9	16.7	13.8	10.0	6.8	4.9	2.4
1976	9.5	1.4	11.3	18.2	15.1	10.9	7.4	5.0	2.5
1977	9.8	1.5	11.8	19.2	15.9	11.2	7.5	4.9	2.4
1978	10.4	1.3	12.2	21.1	17.2	11.9	7.8	5.0	2.4
1979	10.7	1.5	12.8	21.7	18.1	12.2	7.9	4.8	2.1
1980	10.7	1.4	12.7	21.8	18.2	12.1	7.9	4.5	2.1
1981	10.4	1.4	12.0	21.1	18.0	11.9	7.7	4.4	1.9
1982	10.4	1.4	11.7	21.1	18.5	12.0	7.9	4.5	1.9
1983	9.6	1.3	10.6	18.8	17.3	11.2	7.5	4.4	1.7
1984	9.6	1.2	10.7	18.8	17.5	11.5	7.5	4.5	1.6
1985(2)	9.6	1.4	10.4	19.7	17.8	11.5	7.6	4.5	1.7
1986	9.7	1.1	10.6	20.5	18.2	11.6	7.8	4.5	1.6
1987(2)	9.7	1.2	10.3	21.1	18.6	12.0	7.8	4.6	1.6
1988	10.0	1.1	10.4	21.9	19.9	12.7	8.1	4.8	1.7
1989	10.6	1.1	12.5	22.9	21.4	13.8	8.8	5.4	1.8
1990	10.6	1.3	10.4	22.5	21.9	14.0	9.1	5.4	1.7

(1) Includes therapeutic abortions to women over 44 years of age at pregnancy termination. - Comprend les avortements thérapeutiques pour les femmes de plus de 44 ans au moment de l'interruption de la grossesse.

(2) Revised. - Révisé.

(3) Includes three cases age not specified. - Comprend trois cas où l'âge n'est pas précisé.

TABLE 6. Teenage Therapeutic Abortion Rates(1) per 1,000 Females Aged 15-19 Years, by Province, Canada, 1975-1990

TABLEAU 6. Taux d'avortement thérapeutique(1) pour 1,000 adolescentes de 15 à 19 ans, par province, Canada, 1975-1990

Province	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Canada	13.7	14.6	15.3	16.3	17.0	16.9	16.2	16.2
Newfoundland - Terre-Neuve	1.7	5.0	6.6	6.2	8.0	6.2	5.3	5.2
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	6.1	3.9	2.7	2.9	3.2	2.0	1.4	1.5
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	9.4	11.5	11.7	12.7	13.3	14.0	13.5	14.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	4.8	4.4	4.2	4.8	4.9	5.4	4.9	2.5
Québec	3.6	4.5	4.7	5.0	5.8	6.2	6.4	6.9
Ontario	19.6	20.5	20.9	21.6	22.6	22.8	21.9	22.6
Manitoba	9.4	9.9	10.8	12.8	10.8	10.6	11.1	11.8
Saskatchewan	12.8	10.8	11.5	14.3	14.1	13.7	13.5	12.6
Alberta	18.4	20.1	21.3	24.1	24.2	23.6	20.9	18.4
British Columbia - Colombie-Britannique	28.5	28.8	31.5	32.2	32.3	30.2	29.5	27.8
Yukon	26.0	23.0	30.9	23.6	29.2	30.0	30.0	31.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	15.8	14.3	13.6	15.4	18.0	15.4	23.2	30.4
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Canada	14.7	14.7	14.5	15.0	15.1	15.5	16.3	15.9
Newfoundland - Terre-Neuve	5.2	4.4	5.1	3.7	5.1	5.3	4.9	5.5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	0.3	0.7	0.4	0.4	1.0	1.4	0.4	2.3
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	12.9	13.2	12.9	12.5	12.6	13.3	14.5	13.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	3.0	2.5	3.1	3.8	4.3	3.7	4.1	4.7
Québec	6.6	7.2	7.1	10.0	9.3	10.3	10.7	12.1
Ontario	20.2	19.6	18.6	18.3	18.3	18.5	19.7	18.3
Manitoba	10.9	14.7	16.1	17.0	18.6	17.9	18.8	17.3
Saskatchewan	11.0	10.4	7.9	7.8	8.9	9.3	10.4	9.9
Alberta	17.4	18.1	18.1	16.8	15.9	18.1	17.6	16.8
British Columbia - Colombie-Britannique	23.8	22.7	23.5	23.6	24.3	22.6	24.2	24.0
Yukon	37.8	20.0	24.0	28.9	27.0	30.0	34.0	34.0
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	23.5	24.6	31.2	28.0	22.4	30.8	31.7	43.0

(1) Rates based on therapeutic abortions to females under 20 years of age and female population 15-19 years.

(1) Les taux sont basés sur les avortements thérapeutiques chez les femmes de moins de 20 ans et sur la population féminine de 15 à 19 ans.

TABLE 7. Number and Percentage of Women who Obtained Therapeutic Abortions(1) in a Province or Territory Other Than in Their Province of Residence, Canada 1978-1990

Area of Residence		Number and percentage of out of province therapeutic abortions						
		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Canada	No.	554	600	734	611	513	420	429
	%	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7
Newfoundland	No.	22	19	57	116	79	72	39
	%	3.9	2.9	10.6	24.7	17.3	14.9	10.2
Prince Edward Island	No.	10	8	9	21	20	14	12
	%	16.7	17.4	39.1	77.8	76.9	100.0	100.0
Nova Scotia	No.	15	10	17	13	7	7	7
	%	1.0	0.7	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4
New Brunswick	No.	30	27	22	16	23	14	14
	%	6.6	6.0	4.7	3.6	9.5	5.1	5.0
Quebec	No.	148	235	253	134	88	78	82
	%	1.9	2.7	2.8	1.5	0.9	0.8	0.8
Ontario	No.	83	69	81	72	55	53	77
	%	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Manitoba	No.	23	15	23	22	21	6	7
	%	1.2	0.9	1.4	1.4	1.2	0.4	0.3
Saskatchewan	No.	66	42	44	24	23	29	28
	%	4.4	2.6	2.8	1.5	1.4	2.1	2.3
Alberta	No.	59	79	120	87	97	58	59
	%	0.9	1.1	1.7	1.3	1.5	0.5	0.9
British Columbia	No.	48	58	50	47	24	28	33
	%	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3
Yukon	No.	23	13	24	18	28	13	14
	%	24.5	11.5	19.2	14.6	22.6	11.5	16.1
Northwest Territories	No.	26	22	28	38	47	46	51
	%	19.4	15.6	22.2	21.2	21.6	22.4	22.6
Residence not reported	No.	2	3	6	3	1	2	6
	%

(1) For total numbers of therapeutic abortions by province of report (occurrence) and by province of residence please refer to Table 8.

TABEAU 7. Nombre et pourcentage de femmes ayant subi un avortement thérapeutique(1) dans une province ou un territoire autre que leur province ou territoire de résidence, Canada, 1978-1990

Nombre et pourcentage d'avortements thérapeutiques à l'extérieur de la province						Lieu de résidence	
1985	1986	1987	1988	1989	1990		
477	646	727	774	664	591	nbr	Canada
0.8	1.0	1.1	1.2	0.9	0.8	%	
32	94	50	41	31	39	nbr	Terre-Neuve
7.7	25.6	10.5	8.7	6.6	8.4	%	
11	13	35	69	8	51	nbr	Île-du-Prince-Édouard
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
6	6	12	11	8	7	nbr	Nouvelle-Écosse
0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	%	
21	33	13	29	11	28	nbr	Nouveau-Brunswick
6.8	9.2	3.6	6.1	2.2	5.2	%	
132	126	133	114	119	116	nbr	Québec
1.4	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	%	
61	59	79	76	56	35	nbr	Ontario
0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	%	
1	4	13	12	17	16	nbr	Manitoba
--	0.2	0.5	0.4	0.6	0.6	%	
48	112	201	230	207	99	nbr	Saskatchewan
4.1	10.7	16.4	17.8	15.4	8.0	%	
48	76	75	93	83	62	nbr	Alberta
0.7	1.2	1.4	1.5	1.3	0.9	%	
28	35	23	36	43	26	nbr	Colombie-Britannique
0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	%	
12	22	20	9	11	6	nbr	Yukon
12.6	18.5	14.0	7.6	8.1	4.2	%	
63	66	70	54	62	83	nbr	Territoires du Nord-Ouest
24.8	26.6	28.2	19.4	23.8	32.9	%	
14	-	3	--	8	23	nbr	Résidence non déclarée
...	-	...	--	--	--	%	

(1) Veuillez voir le tableau 8 pour les nombres d'avortements thérapeutiques par province déclarante (cas) et par province de résidence.

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1986-1990

Reporting areas		Total number of therapeutic abortions performed	Canadian residents						
			Résidentes canadiennes						
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
		Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
All reporting areas	1986	63,508	367	13	1,704	358	12,410	26,928	2,568
	1987	63,662	475	35	1,690	357	11,871	27,935	2,649
	1988	66,251	472	69	1,730	475	12,773	28,853	2,828
	1989	70,779	467	8	2,030	509	13,854	31,644	2,766
	1990	71,222	462	51	1,871	542	14,438	31,224	2,529
Newfoundland	1986	274	273	-	1	-	-	-	-
	1987	433	425	1	-	-	1	-	-
	1988	434	431	-	3	-	-	-	-
	1989	443	436	-	-	-	-	2	-
	1990	429	423	4	-	-	-	-	-
Prince Edward Island	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
	1989	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	-	-	-	51	-	-	-	-
Nova Scotia	1986	1,739	13	9	1,698	10	-	-	-
	1987	1,746	8	28	1,678	8	-	8	-
	1988	1,808	18	22	1,719	18	2	5	-
	1989	2,038	1	3	2,022	5	-	1	-
	1990	1,967	10	44	1,864	25	3	5	-
New Brunswick	1986	327	-	-	1	325	1	-	-
	1987	347	-	-	1	344	1	1	-
	1988	452	1	2	1	446	-	1	-
	1989	502	-	2	-	498	1	1	-
	1990	518	1	1	-	514	1	-	-
Quebec	1986	12,461	61	3	1	22	12,284	33	-
	1987	11,879	25	2	4	4	11,738	23	3
	1988	12,827	8	41	-	3	12,659	20	3
	1989	13,847	16	2	3	2	13,735	34	4
	1990	14,418	3	2	1	2	14,322	11	-
Ontario	1986	27,028	11	-	-	1	124	26,869	-
	1987	28,037	15	1	2	1	130	27,856	8
	1988	28,920	10	2	2	4	105	28,777	4
	1989	31,739	12	1	2	1	114	31,588	1
	1990	31,350	23	-	3	-	108	31,189	5
Manitoba	1986	2,696	1	1	-	-	-	18	2,564
	1987	2,892	-	-	3	-	-	37	2,636
	1988	3,067	-	-	-	-	2	33	2,816
	1989	2,973	-	-	-	2	1	12	2,749
	1990	2,672	-	-	1	1	1	11	2,513
Saskatchewan	1986	955	-	-	-	-	-	-	1
	1987	1,037	-	-	-	-	-	-	1
	1988	1,079	1	-	-	-	-	-	-
	1989	1,158	-	-	-	-	-	-	6
	1990	1,261	-	-	-	-	-	-	6

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1986-1990

Canadian residents					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
Résidentes canadiennes					Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes	Régions déclarantes	
Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.					
	Alb.	C.-B.		T.N.-O.					
1,048	6,313	11,386	119	248	-	46	692	1986	Toutes
1,229	5,540	11,410	143	248	3	77	804	1987	les régions
1,293	6,296	10,951	118	279	-	114	888	1988	déclarantes
1,339	6,585	11,098	136	261	8	74	738	1989	
1,336	6,621	11,518	142	335	23	130	721	1990	
-	-	-	-	-	-	-	1	1986	Terre-Neuve
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	5	7	1989	
-	-	-	-	-	-	2	6	1990	
-	-	-	-	-	-	-	-	1986	Île-du-Prince-
-	-	-	-	1	-	5	8	1987	Édouard
-	-	-	-	-	-	-	3	1988	
-	-	-	-	-	-	-	-	1989	
-	-	-	-	-	-	-	-	1990	
-	1	-	-	-	-	8	41	1986	Nouvelle-
-	2	1	1	-	3	9	68	1987	Écosse
1	4	-	-	-	-	19	89	1988	
-	-	1	-	-	-	5	16	1989	
-	-	1	-	-	-	15	103	1990	
-	-	-	-	-	-	-	2	1986	Nouveau-
-	-	-	-	-	-	-	3	1987	Brunswick
-	-	-	-	-	-	1	6	1988	
-	-	-	-	-	-	-	4	1989	
-	-	1	-	-	-	-	4	1990	
2	3	4	2	38	-	8	177	1986	Québec
2	6	2	2	42	-	26	141	1987	
3	3	4	1	27	-	55	168	1988	
1	5	1	-	22	1	21	112	1989	
-	2	2	-	45	4	24	96	1990	
1	4	5	-	-	-	13	159	1986	Ontario
2	5	2	2	-	-	13	181	1987	
3	3	-	2	-	-	8	143	1988	
-	1	2	4	-	-	13	151	1989	
-	4	2	2	1	-	13	161	1990	
83	7	-	1	20	-	1	132	1986	Manitoba
170	17	2	-	22	-	5	256	1987	
176	4	5	-	23	-	8	251	1988	
158	2	5	-	28	7	9	224	1989	
86	6	1	-	23	19	10	159	1990	
936	16	-	-	-	-	2	19	1986	Saskatchewan
1,028	8	-	-	-	-	-	9	1987	
1,063	15	-	-	-	-	-	16	1988	
1,132	17	2	1	-	-	-	26	1989	
1,237	18	-	-	-	-	-	24	1990	

TABLE 8. Reporting Province by Area of Residence of Patients, Canada, 1986-1990 - Concluded

Reporting areas			Canadian residents						
	Total number of therapeutic abortions performed		Résidentes canadiennes						
	Nombre total d'avortements thérapeutiques pratiqués		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Alberta	1986	6,295	8	-	-	-	-	-	2
	1987	5,505	-	-	-	-	-	3	-
	1988	6,274	1	-	-	1	-	2	1
	1989	6,598	2	-	1	-	-	1	3
	1990	6,598	1	-	-	-	-	2	2
British Columbia	1986	11,440	-	-	3	-	1	8	1
	1987	11,476	2	3	2	-	1	7	1
	1988	11,047	2	2	5	3	5	15	4
	1989	11,152	-	-	2	1	2	5	2
	1990	11,607	1	-	1	-	2	6	3
Yukon	1986	110	-	-	-	-	-	-	-
	1987	131	-	-	-	-	-	-	-
	1988	117	-	-	-	-	-	-	-
	1989	130	-	-	-	-	1	-	1
	1990	148	-	-	1	-	1	-	-
Northwest Territories	1986	183	-	-	-	-	-	-	-
	1987	179	-	-	-	-	-	-	-
	1988	226	-	-	-	-	-	-	-
	1989	199	-	-	-	-	-	-	-
	1990	254	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 8. Province déclarante selon la région de résidence des patientes, Canada, 1986-1990 - fin

Canadian residents					Residence not reported	Residents of other countries	Total transients		
Résidentes canadiennes								Régions déclarantes	
Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Résidence non déclarée	Résidentes des autres pays	Total personnes itinérantes		
22	6,237	20	-	3	-	3	58	1986	Alberta
23	5,465	12	-	1	-	1	40	1987	
41	6,203	22	-	1	-	2	71	1988	
46	6,502	32	-	8	-	3	96	1989	
10	6,559	14	-	9	-	1	39	1990	
3	43	11,351	18	4	-	8	89	1986	Colombie- Britannique
4	36	11,387	15	2	-	16	89	1987	
6	64	10,915	6	3	-	17	132	1988	
2	58	11,055	6	4	-	15	97	1989	
2	29	11,492	4	5	-	62	115	1990	
1	2	6	97	1	-	3	13	1986	Yukon
-	-	4	123	2	-	2	8	1987	
-	-	4	109	-	-	4	8	1988	
-	-	-	125	-	-	3	5	1989	
1	1	5	136	-	-	3	12	1990	
-	-	-	1	182	-	-	1	1986	Territoires du Nord-Ouest
-	1	-	-	178	-	-	1	1987	
-	-	1	-	225	-	-	1	1988	
-	-	-	-	199	-	-	-	1989	
-	2	-	-	252	-	-	2	1990	

TABLE 9. Therapeutic Abortions Performed in Clinics(1) by Province of Location of Clinics and by Province of Residence of Patients, Canada, 1990

TABLEAU 9. Avortements thérapeutiques pratiqués en clinique(1) selon la province où se trouve la clinique et selon la province de résidence de la femme, Canada, 1990

Area of residence(1) Lieu de résidence(1)	Total cases Nombre total de cas	Abortion clinic(s) located in the province of Province où est située la clinique d'avortement					
		Nfld (Oct- Dec 90)	N. S. (Oct- Dec 90)	Que. (Jan- Dec 90)	Ont. (Jan- Dec 90)	Man. (Jan- Dec 90)	B.C. (Jan- Dec 90)
		T.-N. (Oct.- déc. 90)	N.-É. (Oct.- déc. 90)	Qué. (Jan.- déc. 90)	Ont. (Jan.- déc. 90)	Man. (Jan.- déc. 90)	C.-B. (Jan.- déc. 90)
All areas - total - Ensemble des lieu de résidence - total	21,461	63	83	8,919	10,200	1,054	1,142
Canadian Residents							
Newfoundland - Terre- Neuve	66	63	3	-	-	-	-
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8	-	8	-	-	-	-
Nova Scotia - Nouvelle- Écosse	49	-	48	-	-	1	-
New Brunswick - Nouveau- Brunswick	22	-	22	-	-	-	-
Quebec	8,920	-	-	8,919	-	1	-
Ontario	10,209	-	-	-	10,200	9	-
Manitoba	552	-	-	-	-	552	-
Saskatchewan	252	-	-	-	-	252	-
Alberta	233	-	-	-	-	233	-
British Columbia - Colombie-Britannique	-	-	-	-	-	-	-
Yukon	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	3	-	-	-	-	-	-
Canadian residents Unspecified - Résidentes canadiennes Non précisées	1,129	-	-	-	-	-	1,129(2)
Total	21,443	63	81	8,919	10,200	1,051	1,129(2)
Foreign residents - Résidentes étrangères	18	-	2	-	-	3	13

(1) Information based on reports (a) from individual clinics in the provinces of Newfoundland, Nova Scotia, Manitoba and British Columbia (b) and provincial governments of Quebec and Ontario.

(1) Les renseignements sont fondés sur les rapports fournis par (a) les cliniques des provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba et de la Colombie-Britannique et (b) les administrations provinciales du Québec et de l'Ontario.

(2) Distribution by area of residence of patients not available.

(2) La répartition selon le lieu de résidence des femmes n'est pas disponible.

TABLE 10. Annual Therapeutic Abortions and Abortion Rates for Canadian Residents, Based on Sources Within and Outside Canada, 1970-1990

TABLEAU 10. Nombre et taux annuels d'avortements thérapeutiques subis par des Canadiennes, basés sur différentes sources canadiennes et étrangères, 1970-1990

Year Année	Number				Rate per 100 live births				Rate per 1,000 females aged 15-44 years			
	Nombre				Taux pour 100 naissances vivantes				Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 44 ans			
	In Canada - Au Canada				In Canada - Au Canada				In Canada - Au Canada			
	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total	Hospital events (1)	Clinic events (2)	From U.S.A. (3)	Total
	À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)		À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)		À l'hôpital (1)	En clinique (2)	Aux États-Unis (3)	
1970	11,152			11,152	3.0			3.0	6.6			6.6
1971	30,923		6,309	37,232	8.5		1.7	10.2	8.2		1.7	9.9
1972	38,853		2,573	41,426	11.2		1.9	13.1	8.9		1.5	10.4
1973	43,201		5,501	48,702	12.6		1.6	14.2	9.6		1.2	10.8
1974	48,136		4,299	52,435	13.7		1.2	14.9	9.6		0.8	10.4
1975	49,311		4,394	53,705	13.7		1.2	14.9	10.3		0.9	11.2
1976	54,478		4,234	58,712	15.1		1.2	16.3	10.6		0.8	11.4
1977	57,564		2,300	59,864	15.9		0.6	16.5	11.3		0.5	11.8
1978	62,290	2,618	1,802	66,710	17.4	0.7	0.5	18.6	11.6	0.5	0.2	12.3
1979	65,043	3,629	1,073	69,745	17.8	1.0	0.3	19.1	11.5	0.6	0.2	12.3
1980	65,751	4,704	1,644	72,099	17.7	1.3	0.4	19.4	11.1	0.8	0.3	12.2
1981	65,053	4,207	2,651	71,911	17.5	1.1	0.7	19.3	11.1	0.7	0.5	12.3
1982	66,254	4,506	4,311	75,071	17.8	1.2	1.2	20.2	10.2	0.7	0.7	11.6
1983	61,750	3,635	3,983	69,368	16.5	1.0	1.1	18.6	10.2	0.6	0.6	11.4
1984	62,247	3,571	3,631	69,449	16.5	0.9	1.0	18.4	10.2	0.6	0.6	11.4
1985	62,712	3,706	2,798	69,216	16.7	1.0	0.7	18.4	10.2	0.6	0.5	11.3
1986	63,462	3,498	2,612	69,572	17.0	0.9	0.7	18.6	10.2	0.6	0.4	11.2
1987	63,585	3,681	2,757	70,023	17.2	1.0	0.7	18.9	10.2	0.7	0.4	11.3
1988	66,137	4,617	1,939	72,693	17.6	1.2	0.5	19.3	10.6	0.7	0.3	11.6
1989	70,705	7,059	1,551	79,315	18.0	1.8	0.4	20.2	11.2	1.1	0.2	12.6
1990	71,092	21,443	1,573	94,108	17.5	5.3	0.4	23.2	11.2	3.4	0.2	14.8

(1) Relates to therapeutic abortions performed in Canadian hospitals.

(1) Se rapporte aux avortements thérapeutiques pratiqués dans les hôpitaux canadiens.

(2) For 1981-1989 information relates to the province of Quebec only. For 1990, it relates to Newfoundland, Nova Scotia, Québec, Ontario, Manitoba and British Columbia.

(2) Pour les années 1981 à 1989, les renseignements ne portent que sur le Québec. En 1990, ils concernent Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique.

(3) Legal abortions performed on Canadian women visiting the states along the Canada-United States border.

(3) Avortements légaux subis par les résidentes canadiennes dans certains états américains, en particulier les états de la frontière canado-américaine.

TABLE 11. Reported Legal Abortions for Canadian Residents Performed in Different States of the United States, 1971-1990

Name of states (city)	1971	1972	1973	1975	1976	1977	1979	1980	1981	1982
All reported States	6,309	6,573	5,501	4,394	4,234	2,300	1,073	1,644	2,651	4,311
(New York City)	3,849	4,365	3,433	746	553	271	237	127	74	85
Upstate New York	2,460	2,208	2,068	3,344	3,235	1,486	557	551	616	696
Vermont	-	-	-	156	126	19	13	2	2	3
Minnesota	-	-	-	140	147	201	201	148	172	160
Maine	-	-	-	3	150	200	...	365	352	385
Montana	-	-	-	3	1	5	14	50	438	636
South Dakota	-	-	-	-	15	78	49	47	76	103
North Dakota	-	-	-	-	-	-	-	351	909	1,083
Hawaii	-	-	-	-	3	4	2	-	4	2
Idaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pennsylvania	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Connecticut	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-
New Hampshire	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
New Mexico	-	-	-	-	-	...	-	1	1	1
Oregon	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2
Washington State	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,155
Michigan	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-

TABLEAU 11. Avortements légaux subis par des résidentes canadiennes dans différents états des États-Unis, 1971-1990

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Noms des états (ville)
3,983	3,631	2,798	2,612	2,757	1,939	1,551	1,573	Tous les états déclarants
92	99	75	..	58	32	37	31	(Ville de New York)
752	1,111	598	319	142	78	72	50	Ailleurs dans l'État de New York
4	2	-	..	1	1	1	3	Vermont
159	147	..	120	111	85	73	113	Minnesota
404	408	380	287	257	163	201	264	Maine
622	372	282	405	580	411	332	412	Montana
64	72	45	21	-	-	-	-	South Dakota
1,005	680	704	647	583	319	59	48	North Dakota
3	2	1	3	-	-	1	-	Hawaïi
-	-	-	-	-	2	-	-	Idaho
4	-	Pennsylvanie
-	1	-	Connecticut
-	-	-	..	-	-	-	-	New Hampshire
1	-	2	1	-	-	1	-	Nouveau Mexique
-	2	3	3	-	..	1	1	Oregon
782	654	619	705	949	794	726	592	Washington State
91	81	89	101	76	54	47	59	Michigan

TABLE 12. Hospitals with Therapeutic Abortion Committees (Total and Accredited) by Province, Canada, 1975-1986(1)

TABLEAU 12. Hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques (nombre total et nombre d'hôpitaux accrédités) par province, Canada, 1975-1986(1)

Province/area	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Province/région												
Total hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre total d'hôpitaux dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	274	271	265	261	270	269	267	261	257	249	250	254
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	35	32	24	24	30	30	31	32	30	30	38	38
Ontario	110	110	110	109	109	108	105	99	98	98	95	95
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Alberta	25	26	26	26	26	25	24	24	23	22	22	22
British Columbia - Colombie-Britannique	54	54	55	55	57	57	58	58	58	53	52	55
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Accredited(2) hospitals with therapeutic abortion committees												
Nombre d'hôpitaux accrédités(2) dotés d'un comité d'avortements thérapeutiques												
All areas - Toutes les régions	254	252	248	250	259	258	257	254	251	243	242	245
Newfoundland - Terre-Neuve	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	13	12	12	11	12	13	13	12	12	11	11	12
New Brunswick - Nouveau Brunswick	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Québec	32	29	24	24	29	29	30	31	30	30	32	32
Ontario	102	102	101	105	105	104	101	99	98	98	95	94
Manitoba	9	9	9	8	8	8	7	8	8	7	8	8
Saskatchewan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8
Alberta	24	25	25	25	26	25	24	23	22	21	21	21
British Columbia - Colombie-Britannique	47	48	50	50	52	52	54	54	54	49	51	54
Yukon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

(1) Information is as of January 1st of the year.

(1) Les renseignements s'appliquent au 1er janvier de chaque année.

(2) Includes provisionally accredited hospitals with therapeutic abortion committees.

(2) Comprend les hôpitaux accrédités provisoirement qui ont formé un comité d'avortements thérapeutiques.

PART II - TABLES

Out of the total of 71,222 therapeutic abortions performed in Canadian hospitals in 1990, Canadian women accounted for 71,092 abortions. The statistical tables in this section of the report relate to 71,092 therapeutic abortions performed in hospitals in 1990 by province (area) of residence of the Canadian women who obtained these abortions and were reported for their selected demographic and medical characteristics. A few statistical tables at the beginning of this section contain related historical information from 1975 to 1990. Major parameters include: Province (area) of residence, marital status, age, gestation period, previous deliveries and abortions, surgical procedure used for pregnancy termination and abortion complication(s).

Details about selected demographic and medical characteristics of the women were reported for 66,384 abortion cases out of a total of 71,092 cases. For 4,708 abortion cases, no such information was available. For 1,281 abortion cases, information about the gestation period at pregnancy termination was not available. For data gaps in prior years, see reports for 1988 and 1989.

PARTIE II - TABLEAUX

Sur les 71,222 avortements thérapeutiques pratiqués dans des hôpitaux canadiens en 1990, 71,092 l'ont été sur des Canadiennes. Les tableaux statistiques figurant dans la présente partie portent sur les 71,092 avortements thérapeutiques pratiqués en 1990 selon la province (région) de résidence des femmes qui ont subi ces avortements et leurs caractéristiques démographiques et médicales. Certains tableaux statistiques qui figurent au début de cette partie renferment des données chronologiques sur les avortements thérapeutiques pour la période allant de 1975 à 1990. Les principaux paramètres sont les suivants: province (région) de résidence, état matrimonial, âge, période de gestation, accouchements et avortements antérieurs, intervention chirurgicale pratiquée pour mettre fin à la grossesse et complications résultant de l'avortement.

Certains renseignements démographiques et médicaux ont été déclarés pour 66,384 cas d'avortement sur un total de 71,092 cas. Ces renseignements n'étaient pas disponibles pour les 4,708 cas d'avortements. Dans 1,281 cas d'avortements on ne disposait pas de renseignements sur la période de gestation au moment de l'interruption de grossesse. Voir le rapport de 1988 et 1989 pour connaître les lacunes des données des années précédentes.

TABLE 13. Selected Demographic Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1990

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent to total therapeutic abortions								
Marital status:	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Single	58.4	58.4	60.2	61.3	64.0	65.2	65.8	65.3
Married	31.4	30.7	29.0	27.3	24.7	23.7	23.0	23.0
Other	10.2	10.9	10.8	11.4	11.3	11.0	11.3	11.7
Age:								
Under 15 years	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
15-19 years	30.1	29.5	29.6	29.5	29.4	28.8	27.5	26.0
20-24 "	29.1	29.6	30.3	30.9	31.5	31.8	32.3	32.8
25-29 "	19.4	19.8	19.4	19.3	19.3	19.6	19.9	20.4
30-34 "	10.7	10.9	11.2	11.3	11.3	11.6	12.0	12.2
35-39 "	6.4	6.1	5.8	5.7	5.4	5.3	5.5	5.9
40-44 "	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8
Over 44 years	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Gestation:								
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 "	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
17-20 "	5.2	5.0	4.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.2
Over 20 weeks	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous deliveries:								
0	57.3	57.6	59.0	59.7	61.7	62.4	62.0	61.7
1	14.3	15.0	15.6	15.7	15.5	15.7	15.9	16.4
2	14.5	14.7	14.0	13.9	13.3	13.1	13.6	13.4
3 or more	11.8	10.6	9.3	8.3	7.3	6.9	6.4	6.2
Unknown	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3
Previous spontaneous abortions:								
0	90.9	90.8	91.1	91.2	91.7	91.8	91.8	91.8
1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4
2 or more	1.8	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2
Unknown	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3	2.5
Previous induced abortions:								
0	88.9	87.4	86.1	84.4	83.7	82.6	81.4	79.9
1	7.6	8.8	9.8	11.0	11.9	12.8	13.6	14.5
2 or more	1.0	1.2	1.4	1.9	2.1	2.5	2.7	3.0
Unknown	2.5	2.7	2.6	2.7	2.3	2.1	2.3	2.5
Concurrent sterilizations	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Abortion complications:								
Cases with at least one complication	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4

(1) Includes cases not reported for one or more items of report.

Per cent distribution(s) based on cases reported for the item(s).

(2) Includes 4,708 cases from Quebec not reported for any demographic and medical items.

(3) Based on known information.

TABLEAU 13. Certaines caractéristiques démographiques des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1990

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Détail
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	70,705(1)	71,092(2)	Total des avortements thérapeutiques
Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques								
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	État matrimonial:
66.1	66.6	66.8	67.5	67.3	67.2	65.2	65.2	Célibataire
22.4	22.0	21.8	21.4	21.8	22.2	22.5	22.8	Mariée
11.5	11.4	11.3	11.1	10.9	10.6	12.3	12.0	Autres
								Âge:
0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	Moins de 15 ans
24.1	22.9	22.1	21.7	21.3	21.3	20.8	19.8	15-19 ans
33.3	33.5	33.5	32.9	31.8	31.6	30.8	30.4	20-24 "
20.8	21.3	21.5	21.8	22.5	22.8	23.2	23.4	25-29 "
12.6	12.7	13.0	13.7	14.0	14.0	14.4	15.2	30-34 "
6.4	6.9	7.0	7.3	7.5	7.5	8.0	8.3	35-39 "
1.8	1.8	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	2.2	40-44 "
0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	Plus de 44 ans
								Gestation:
27.7	29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	36.1	32.6	Moins de 9 semaines
60.2	58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	53.8	55.1	9-12 semaines
8.8	8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.5	7.8	13-16 "
3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	2.7	2.4	2.2	17-20 "
0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	Plus de 20 semaines
-	-	-	-	-	-	-	1.9	Inconnu
								Accouchements antérieurs:
60.9	59.7	59.1	58.1	57.3	55.4	53.5	52.7	0
17.1	17.6	17.8	18.7	19.5	18.5	19.0	19.7	1
13.8	14.1	14.3	14.7	14.9	14.5	14.8	15.5	2
6.2	6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.8	6.9	3 ou plus
2.0	2.3	2.5	2.3	1.9	5.2	5.9	5.2	Inconnu
								Avortements spontanés antérieurs:
91.4	90.9	90.6	90.5	89.8	85.9	85.5	86.7	0
5.0	5.2	5.3	5.5	6.3	6.1	6.0	6.3	1
1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	2 ou plus
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.5	7.0	5.5	Inconnu
								Avortements provoqués antérieurs:
78.7	77.9	76.9	73.2	76.3	72.1	70.4	70.0	0
15.4	15.7	16.2	19.7	17.0	17.2	17.8	19.1	1
3.5	3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	5.1	5.7	2 ou plus
2.3	2.6	2.7	2.5	2.2	6.1	6.7	5.2	Inconnu
7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	Stérilisations concomitantes
								Complications d'avortement:
2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	Cas ayant eu au moins une complication

(1) Comprend les cas pour lesquels manquent un ou plusieurs éléments du rapport.

La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés.

(2) Comprend 4,708 cas du Québec pour lesquels aucun renseignement démographique ou médical n'a été déclaré.

(3) Fondé sur les renseignements connus.

TABLE 14. Selected Medical Characteristics of the Canadian Resident Women Who Obtained Therapeutic Abortions in Canada, 1975-1990

Item	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Total therapeutic abortions	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Per cent	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Days of hospitalization:								
0 days	34.9	37.9	47.9	53.4	57.4	59.7	64.2	67.8
1 day	26.8	28.8	22.2	21.6	21.0	21.4	20.9	19.4
2 days	21.6	19.7	18.8	15.4	14.5	12.6	10.1	8.7
3 "	7.9	6.9	5.9	5.1	4.0	3.6	2.8	2.4
4-6 "	6.7	5.3	4.2	3.6	2.4	2.1	1.7	1.4
Over 6 days	2.1	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3
Average days	1.4	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
Initial surgical procedure:								
Curettage - total	84.2	84.5	91.3	92.2	93.6	93.7	93.8	94.1
Suction	70.5	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8
Surgical	13.7	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3
Saline	5.8	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3
Prostaglandin	1.7	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8
Urea	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0
Menstrual extraction	5.1	5.7	--	0.1	-	0.3	0.5	0.5
Hysterectomy/Hysterotomy	2.3	1.6	1.1	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2
Other	0.1	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1
Sterilization procedure:								
Per cent to total therapeutic abortions	11.3	10.2	9.4	9.0	8.0	7.7	7.7	7.6
Tubal ligation	5.6	4.7	4.2	3.8	3.6	3.2	3.4	3.2
Tubal coagulation	3.3	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.2	3.2
Bilateral salpingectomy	1.9	1.5	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3
Tubal ring	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.5
Tubal banding/Hulks clip	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3
Hysterectomy	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Other	0.1	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Abortion complications:								
Per cent to total therapeutic abortions	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.4
Haemorrhage	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Infection	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Laceration of cervix	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Perforation of uterus	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Retained products of conception	1.8	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5	1.5	1.6
Death	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	0.1	--	--	--	--	--	--	--

(1) Includes cases not reported for one or more items of report.

Percent distribution(s) based on reported cases for the item(s).

(2) Includes 4,708 cases from Quebec not reported for any of demographic and medical items.

(3) Based on known information.

TABEAU 14. Certaines caractéristiques médicales des résidentes canadiennes qui ont subi un avortement thérapeutique au Canada, 1975-1990

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Détail
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	70,705(1)	71,092(2)	Total des avortements thérapeutiques
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0(3)	100.0(3)	100.0(3)	Pourcentage
								Jours d'hospitalisation:
72.5	73.9	76.9	73.6	77.4	84.3	86.7	88.9	0 jour
16.5	16.7	15.2	19.5	16.8	11.2	10.1	8.2	1 "
7.4	6.4	5.3	4.5	3.9	3.1	2.1	1.9	2 jours
2.1	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	3 "
1.3	1.1	0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	4-6 "
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	Plus de 6 jours
0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	Moyenne de jours
								Intervention chirurgicale initiale:
94.9	95.0	95.1	95.2	95.4	96.1	97.1	97.3	Curetage - Total
91.5	91.9	92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	Aspiration
3.4	3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	Chirurgie
2.4	2.2	1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	Soluté salé
1.6	2.0	2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	Prostaglandine
0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	Urée
0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	Extraction menstruelle
0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	Hystérectomie/Hystérotomie
0.1	--	--	--	0.1	0.1	--	--	Autres
								Modes de stérilisation:
7.2	7.3	7.0	7.3	7.1	6.8	6.5	6.4	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
2.7	2.8	2.6	2.6	2.1	1.6	1.9	1.8	Ligature des trompes
3.3	3.5	3.2	3.3	3.4	3.1	2.8	2.6	Coagulation des trompes
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	--	--	Salpingectomie bilatérale
0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.8	0.7	0.9	Agrafe (trompe)
0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	0.8	Bande (trompe) - Clip Hulka
0.1	--	--	0.1	--	--	--	--	Hystérectomie
0.1	--	--	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	Autres
								Complications d'avortement:
2.1	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.3	1.2	Pourcentage par rapport au total des avortements thérapeutiques
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	Hémorragie
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Infection
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	Rupture cervicale
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--	Utérus perforé
1.4	1.3	1.5	1.1	1.2	1.1	0.8	0.7	Rétention du produit de conception
-	-	-	--	-	-	--	-	Décès
--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	0.1	0.1	Autres

(1) Inclus les cas non déclarés pour un ou plusieurs items de déclaration.

La distribution des pourcentages est basé sur les cas pour un ou plusieurs items déclarés.

(2) Comprend 4,708 cas du Québec pour lesquels aucun renseignement démographique ou médical n'a été déclaré.

(3) Fondés sur les renseignements connus.

TABLE 15. Gestation Period (in Weeks) at Pregnancy Termination by Age of Women, Canada, 1975-1990

Age and gestation weeks	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All ages	49,033	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812
Under 9 weeks	22.4	24.1	23.8	24.7	24.5	24.7	25.5	25.9
9-12 weeks	58.9	59.0	60.4	59.9	61.3	61.4	61.1	61.0
13-16 "	13.3	11.8	11.0	11.1	10.3	10.4	9.9	9.7
Over 16 weeks	5.4	5.1	4.8	4.3	3.8	3.6	3.5	3.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 20 years	15,357	16,612	17,581	17,826	19,607	19,351	18,269	17,647
Under 9 weeks	16.0	16.5	16.6	17.8	17.4	17.5	18.7	18.6
9-12 weeks	58.0	58.7	60.7	59.9	62.0	62.9	62.3	62.1
13-16 "	17.5	16.2	15.0	15.5	14.6	13.9	13.6	14.2
Over 16 weeks	8.5	8.6	7.7	6.8	6.0	5.7	5.4	5.1
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24 years	14,268	16,033	17,307	19,095	21,364	20,760	20,864	21,608
Under 9 weeks	21.6	24.1	23.0	23.4	23.4	23.5	23.8	24.8
9-12 weeks	60.3	59.6	61.3	61.6	63.0	62.1	62.3	61.9
13-16 "	13.0	11.7	11.1	11.0	10.2	10.9	10.5	9.9
Over 16 weeks	5.1	4.7	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4	3.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29 years	9,530	10,710	11,072	11,926	12,451	12,757	12,856	13,408
Under 9 weeks	26.6	28.1	28.5	29.9	28.9	28.6	29.6	29.5
9-12 weeks	59.3	60.4	60.8	59.2	61.3	61.2	60.5	60.9
13-16 "	10.5	8.6	7.9	8.2	7.5	8.0	7.7	7.1
Over 16 weeks	3.6	2.9	2.8	2.7	2.3	2.3	2.2	2.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34 years	5,235	5,897	6,402	6,956	7,310	7,575	7,758	8,014
Under 9 weeks	30.3	31.6	31.6	32.3	33.7	33.8	33.9	33.4
9-12 weeks	56.3	58.0	58.9	58.5	57.7	58.9	58.6	59.1
13-16 "	10.4	7.9	7.3	7.2	6.5	5.8	5.9	5.9
Over 16 weeks	3.0	2.5	2.2	2.1	2.1	1.5	1.5	1.6
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39 years	3,151	3,290	3,300	3,529	3,514	3,469	3,538	3,854
Under 9 weeks	29.2	33.6	32.1	33.3	34.3	35.8	34.3	34.9
9-12 weeks	59.2	55.7	57.5	57.5	57.0	55.1	57.0	56.2
13-16 "	9.3	8.2	7.8	6.9	5.9	7.1	5.9	6.3
Over 16 weeks	2.4	2.5	2.5	2.3	2.8	2.0	2.9	2.6
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-
40 years or more	1,492	1,555	1,469	1,474	1,323	1,331	1,269	1,281
Under 9 weeks	26.8	27.8	30.5	31.3	30.2	28.7	34.2	32.6
9-12 weeks	59.8	58.1	57.4	56.6	58.4	59.4	55.6	57.5
13-16 "	10.1	9.8	8.0	8.7	7.9	8.3	6.9	6.5
Over 16 weeks	3.3	4.3	4.1	3.3	3.5	3.5	3.2	3.4
Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes cases not reported for age of women.

(2) Includes 4,708 cases from Quebec not reported for any demographic and medical items.

TABLEAU 15. Période de gestation (en semaines) au moment de l'interruption de la grossesse selon l'âge de la femme, Canada, 1975-1990

1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Âge et semaines de gestation
61,326	61,822	60,518	62,406	61,635	66,137(1)	70,705(1)	71,092(1)(2)	Tous les âges
27.7	29.5	31.8	30.7	33.2	36.6	35.2	32.6	Moins de 9 semaines
60.2	58.5	57.1	57.1	55.3	53.1	52.5	55.1	9-12 semaines
8.8	8.6	7.7	8.7	8.0	7.4	7.3	7.8	13-16 "
3.3	3.4	3.3	3.4	3.6	2.9	2.3	2.6	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	2.5	1.9	Inconnu
15,287	14,598	13,849	13,920	13,505	12,970	13,952	13,585	Moins de 20 ans
19.5	20.8	22.8	21.9	24.5	28.3	27.0	25.0	Moins de 9 semaines
62.7	61.2	60.1	60.1	58.3	56.7	57.1	58.2	9-12 semaines
12.8	12.6	12.1	13.1	11.9	10.8	10.6	11.6	13-16 "
5.0	5.4	5.0	4.9	5.3	4.2	3.1	3.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	2.2	2.0	Inconnu
20,428	20,720	20,280	20,562	19,563	18,796	20,121	20,184	20-24 ans
26.0	27.3	28.7	28.2	30.8	34.3	32.6	30.1	Moins de 9 semaines
61.5	60.5	59.7	59.3	57.3	55.1	54.8	57.5	9-12 semaines
9.3	9.0	8.4	9.2	8.4	7.6	7.8	8.3	13-16 "
3.3	3.1	3.2	3.3	3.6	2.9	2.4	2.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	2.4	1.9	Inconnu
12,751	13,196	13,022	13,623	13,875	13,633	15,181	15,492	25-29 ans
31.6	32.8	36.7	33.9	36.5	39.7	38.1	34.9	Moins de 9 semaines
59.2	57.3	55.2	56.1	54.4	51.6	51.1	54.2	9-12 semaines
6.9	7.1	5.6	7.2	6.5	6.4	6.2	6.7	13-16 "
2.3	2.8	2.6	2.8	2.7	2.3	1.9	2.2	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	2.7	2.0	Inconnu
7,708	7,837	7,886	8,514	8,653	8,422	9,425	10,090	30-34 ans
35.9	39.0	40.5	39.4	40.8	43.9	42.1	38.3	Moins de 9 semaines
57.5	54.0	53.3	52.0	51.5	49.8	48.2	52.2	9-12 semaines
5.0	5.1	4.5	5.6	5.5	4.8	4.9	5.4	13-16 "
1.6	1.9	1.7	2.1	2.2	1.5	1.8	2.0	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	3.0	2.1	Inconnu
3,953	4,249	4,223	4,541	4,638	4,483	5,202	5,490	35-39 ans
38.2	40.0	42.6	40.5	41.9	45.6	44.4	41.5	Moins de 9 semaines
53.4	52.6	50.3	51.5	50.3	46.2	45.4	48.6	9-12 semaines
5.4	4.8	3.8	4.7	4.6	5.1	4.7	5.4	13-16 "
2.9	2.7	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	3.0	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	2.6	1.5	Inconnu
1,199	1,222	1,258	1,246	1,401	1,347	1,530	1,535	40 ans ou plus
34.3	36.5	41.3	41.9	42.0	43.5	42.3	41.2	Moins de 9 semaines
56.3	54.3	50.6	48.7	49.3	46.9	48.0	48.4	9-12 semaines
5.8	5.4	4.5	5.1	4.6	5.8	4.0	5.2	13-16 "
3.6	3.8	3.7	4.2	4.1	3.8	2.6	3.1	Plus de 16 semaines
-	-	-	-	-	-	3.1	2.1	Inconnu

(1) Incluant les cas non déclarés selon l'âge des femmes.

(2) Comprend 4,708 cas du Québec pour lesquels aucun renseignement démographique ou médical n'a été déclaré.

TABLE 16. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1990

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
All procedures	Number	54,097	57,131	61,806	64,569	65,243	64,554	65,812	61,326
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Suction - D & C	%	73.5	82.2	84.8	87.7	88.0	88.5	89.8	91.5
Surgical - D & C	%	11.0	9.1	7.4	5.9	5.7	5.3	4.3	3.4
Hysterotomy	%	1.4	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2
Hysterectomy	%	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Saline	%	5.3	4.0	3.1	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4
Prostaglandin	%	2.4	2.8	2.8	2.5	2.0	2.1	1.8	1.6
Urea	%	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6
Menstrual extraction	%	5.7	--	0.1	--	0.3	0.5	0.5	0.1
Other	%	--	--	--	0.1	--	0.1	0.1	0.1
Suction - D & C	Number	39,738	46,960	52,398	56,611	57,409	57,119	59,124	56,115
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	20.2	21.3	26.6	26.1	25.8	26.6	27.1	29.1
9 - 12 "	%	69.2	65.7	64.6	65.2	65.3	64.8	64.5	63.3
13 - 16 "	%	9.1	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.0	7.3
17 - 20 "	%	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Surgical - D & C	Number	5,956	5,186	4,598	3,799	3,748	3,439	2,817	2,104
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	24.6	27.3	26.4	25.9	28.6	28.3	26.4	27.6
9 - 12 "	%	63.6	61.9	59.9	63.3	60.8	60.6	61.4	60.3
13 - 16 "	%	11.1	10.0	12.8	10.1	9.8	10.4	11.5	11.0
17 - 20 "	%	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1
Over 20 weeks	%	0.1	--	0.1	0.1	0.1	0.1	--	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterotomy	Number	745	532	442	309	202	156	123	100
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	5.8	5.6	8.1	10.4	7.4	7.7	8.1	5.0
9 - 12 "	%	35.4	35.3	32.1	26.5	30.7	34.6	28.5	60.3
12 - 16 "	%	40.1	41.5	42.5	35.0	39.1	30.8	36.6	11.0
17 - 20 "	%	17.6	16.0	14.7	25.6	20.8	23.1	23.6	1.1
Over 20 weeks	%	1.1	1.5	2.5	2.6	2.0	3.8	3.3	--
Not reported	%	--	--	--	--	--	--	--	--
Hysterectomy	Number	126	90	105	82	52	50	41	39
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Under 9 weeks	%	19.8	16.7	19.0	28.0	25.0	20.0	31.7	25.6
9 - 12 "	%	60.3	47.8	44.8	41.5	59.6	50.0	43.9	51.3
13 - 16 "	%	17.5	18.9	27.6	23.2	11.5	22.0	17.1	17.9
17 - 20 "	%	2.4	15.6	7.6	6.1	3.8	6.0	7.3	5.1
Over 20 weeks	%	--	1.1	1.0	1.2	--	2.0	--	--

See notes at end of table.

TABLEAU 16. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1990

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990		Intervention initiale
61,822 100.0	60,518 100.0	62,406 100.0	61,635 100.0	66,137(1) 100.0(2)	70,705(1) 100.0(3)	71,092(2) 100.0(3)	nombre %	Toutes les interventions
91.9	92.7	92.4	92.0	92.8	93.7	94.1	%	D & C - Aspiration
3.1	2.3	2.8	3.4	3.3	3.4	3.2	%	D & C - Chirurgie
0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	%	Hystérotomie
0.1	--	--	--	--	--	--	%	Hystérectomie
--	1.9	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	%	Soluté salé
0.5	2.2	2.3	2.6	2.6	1.8	1.5	%	Prostaglandine
0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	--	--	%	Urée
0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	%	Extraction menstruelle
--	--	--	0.1	0.1	--	--	%	Autres
56,816 100.0	56,115 100.0	57,640 100.0	56,680 100.0	56,305 100.0	61,306 100.0	62,495 100.0	nombre %	D & C Aspiration
31.0	33.3	32.0	34.5	37.1	35.9	33.2	%	Moins de 9 semaines
61.4	59.8	59.8	57.8	54.6	54.2	56.7	%	9 - 12 semaines
7.2	6.5	7.6	7.1	6.4	6.7	7.5	%	13 - 16 "
7.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	%	17 - 20 "
--	--	0.1	0.1	--	--	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	1.7	2.6	1.8	%	Non-déclaré
1,928 100.0	1,414 100.0	1,756 100.0	2,096 100.0	2,031 100.0	2,173 100.0	2,102 100.0	nombre %	D & C Chirurgie
27.7	27.9	31.4	33.7	39.0	40.0	36.3	%	Moins de 9 semaines
59.1	62.0	59.7	57.3	51.3	50.3	52.7	%	9 - 12 semaines
12.3	8.9	7.9	8.1	8.7	9.0	10.0	%	13 - 16 "
0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	%	17 - 20 "
0.1	0.4	0.3	0.1	0.6	--	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	0.3	--	--	%	Non-déclaré
70 100.0	55 100.0	56 100.0	38 100.0	35 100.0	17 100.0	12 100.0	nombre %	Hystérotomie
2.9	5.5	3.5	33.7	39.0	5.9	16.7	%	Moins de 9 semaines
59.1	62.0	14.3	57.3	51.3	35.3	16.7	%	9 - 12 semaines
12.3	8.9	48.2	8.1	8.7	11.8	16.7	%	13 - 16 "
0.8	0.8	23.2	0.8	0.6	35.3	49.7	%	17 - 20 "
0.1	0.4	10.8	0.1	0.6	11.8	--	%	Plus de 20 "
--	--	--	--	0.3	--	--	%	Non-déclaré
19 100.0	18 100.0	27 100.0	17 100.0	17 100.0	8 100.0	10 100.0	nombre %	Hystérectomie
47.4	33.3	25.9	23.5	35.2	37.5	20.0	%	Moins de 9 semaines
47.4	50.0	51.8	58.8	29.4	25.0	30.0	%	9 - 12 semaines
--	5.6	11.1	5.9	17.6	25.0	30.0	%	13 - 16 "
5.3	11.1	11.1	11.8	17.8	12.5	10.0	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	--	10.0	%	Plus de 20 "

Voir notes à la fin du tableau.

TABLE 16. Initial Procedure(s) for Pregnancy Termination by Gestation Period (in Weeks), Canada, 1976-1990 - Concluded

Initial procedure		1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Saline	Number	2,862	2,306	1,900	1,625	1,734	1,483	1,522	1,487
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3
	9 - 12 "	%	3.6	4.2	4.5	3.0	2.8	1.8	2.5
	13 - 16 "	%	37.0	36.3	34.3	35.8	37.8	35.1	29.3
	17 - 20 "	%	57.3	56.3	57.9	59.1	56.5	58.3	65.8
	Over 20 weeks	%	1.6	2.9	2.8	1.9	2.3	3.4	2.2
Prostaglandin	Number	1,279	1,574	1,749	1,586	1,327	1,332	1,166	988
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	1.5	1.1	0.5	0.6	0.8	0.7	0.9
	9 - 12 "	%	6.9	5.5	7.0	7.2	5.6	5.6	2.6
	13 - 16 "	%	43.9	43.1	45.5	41.6	43.5	43.2	37.6
	17 - 20 "	%	46.1	47.1	45.1	47.6	47.0	45.2	53.7
	Over 20 weeks	%	1.6	3.2	2.1	3.0	3.2	5.3	5.2
Not reported									
Urea	Number	298	437	542	521	569	609	650	382
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	1.0	0.7	0.4	0.8	0.4	1.3	0.2
	9 - 12 "	%	6.0	4.1	3.3	2.5	1.9	3.1	4.9
	13 - 16 "	%	56.4	45.5	42.1	41.8	40.4	38.8	48.0
	17 - 20 "	%	36.2	47.8	53.0	53.4	56.2	55.3	46.0
	Over 20 weeks	%	0.3	1.8	1.3	1.5	1.1	1.5	0.9
Not reported									
Menstrual extraction	Number	3,079	25	43	--	179	327	319	68
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	97.0	68.0	93.0	--	87.2	67.3	70.8
	9 - 12 "	%	3.0	32.0	7.0	--	12.8	32.7	29.2
	13 - 16 "	%	--	--	--	--	--	--	--
	17 - 20 "	%	--	--	--	--	--	--	--
	Over 20 weeks	%	--	--	--	--	--	--	--
Not reported									
Other	Number	14	21	29	36	239	39	50	43
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Under 9 weeks	%	7.1	9.5	--	2.8	4.3	5.1	14.0
	9 - 12 "	%	14.3	23.8	13.8	13.9	4.3	15.4	26.0
	13 - 16 "	%	28.6	42.9	31.0	52.8	47.8	46.2	50.0
	17 - 20 "	%	35.7	23.8	48.3	25.0	34.8	20.5	10.0
	Over 20 weeks	%	14.3	--	6.9	5.6	8.7	12.8	--

(1) Includes cases not reported for initial surgical procedure.

(2) Includes 4,708 cases from Quebec not reported for any of demographic and medical items.

(3) Based on known information.

TABLEAU 16. Intervention(s) initiale(s) utilisée(s) pour mettre fin à la grossesse selon la période de gestation (en semaines), Canada, 1976-1990 - fin

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Intervention initiale	
1,375	1,146	1,074	864	442	553	531	nombre	Soluté salé
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
0.2	0.3	--	0.1	0.1	0.5	0.4	%	Moins de 9 semaines
2.3	2.7	17	2.0	2.5	1.4	1.6	%	9 - 12 semaines
28.7	27.1	24.4	22.1	29.6	22.8	20.9	%	13 - 16 "
65.3	65.8	67.3	72.0	60.9	67.6	68.0	%	17 - 20 "
3.4	4.1	6.5	3.8	6.9	7.6	9.1	%	Plus de 20 "
1,217	1,355	1,435	1,631	1,561	1,119	969	nombre	Prostaglandine
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
0.5	0.4	0.9	0.7	0.4	0.3	0.4	%	Moins de 9 semaines
3.0	3.4	3.7	3.6	1.2	0.6	0.9	%	9 - 12 semaines
37.7	36.6	37.6	31.2	30.8	28.0	21.2	%	13 - 16 "
51.8	53.7	50.2	56.5	62.1	61.2	54.2	%	17 - 20 "
7.0	5.9	7.6	7.9	5.5	5.2	12.1	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	4.8	11.2	%	Non déclaré
290	219	182	96	47	26	29	nombre	Urée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
--	--	1.1	--	--	-	-	%	Moins de 9 semaines
3.4	7.3	13.7	11.5	2.1	19.2	6.9	%	9 - 12 semaines
40.7	48.9	37.4	22.9	48.9	42.3	31.0	%	13 - 16 "
54.1	42.5	45.6	65.6	42.5	30.8	58.6	%	17 - 20 "
1.7	1.4	2.2	--	6.5	-	-	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	7.7	3.4	%	Non déclaré
79	175	211	175	158	174	167	nombre	Extraction menstruelle
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
91.1	77.7	74.9	96.0	90.5	83.3	89.2	%	Moins de 9 semaines
8.9	22.3	18.9	4.0	7.6	16.1	8.4	%	9 - 12 semaines
--	--	6.2	--	--	-	1.8	%	13 - 16 "
--	--	--	--	1.2	-	--	%	17 - 20 "
--	--	--	--	--	-	-	%	Plus de 20 "
-	-	-	-	-	0.6	-	%	Non rapporté
28	21	25	38	57	38	69	nombre	Autres
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%	
7.1	19.0	16.0	10.5	8.8	21.5	10.1	%	Moins de 9 semaines
39.3	19.0	8.0	18.4	8.8	28.9	13.0	%	9 - 12 semaines
21.4	9.5	24.0	13.2	24.6	10.5	11.6	%	13 - 16 "
14.3	28.6	20.0	31.6	38.6	28.9	42.0	%	17 - 20 "
17.9	23.8	32.0	26.3	18.2	10.2	23.2	%	Plus de 20 "

(1) Comprend des cas non déclarés pour intervention chirurgicale initiale.

(2) Comprend 4,708 cas du Québec pour lesquels aucun renseignement démographique ou médical n'a été déclaré.

(3) Fondés sur les renseignements connus.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1989 and 1990.

Item	All areas		Newfound-land		Prince Edward		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre-Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
1. Not reported	5,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,291	4,708	-	-
2. Total cases reported	(1) 70,705	(1) 71,092	467	462	8	51	2,030	1,871	509	542	13,854	14,438	31,644	31,224
Initial surgical procedure(s):														
3. Surgical D & C	2,173	2,102	-	2	-	12	126	91	-	5	278	251	1,109	1,044
4. Suction D & C	61,306	62,495	460	452	8	35	1,776	1,642	482	502	7,949	8,980	29,534	29,307
5. Hysterotomy	17	12	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	12	7
6. Hysterectomy	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
7. Saline	553	531	-	2	-	3	118	124	23	29	105	125	283	240
8. Urea	26	29	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	14	26
9. Prostaglandin	1,119	969	6	4	-	1	8	12	1	6	42	173	684	569
10. Menstrual extraction	174	167	-	-	-	-	-	-	-	-	173	167	-	-
11. Other and unrelated combinations	38	69	-	1	-	-	2	1	1	-	15	33	8	28
Subsequent surgical procedure(s):														
12. Cases without subsequent procedure(s)	64,813	65,816	467	461	8	50	1,988	1,826	504	537	8,505	9,648	31,377	30,951
13. Cases with subsequent procedure(s)	601	567	-	1	-	1	42	45	5	5	58	82	267	273
14. Surgical D & C	264	212	-	-	-	-	12	11	2	3	28	41	112	97
15. Suction D & C	157	153	-	-	-	-	12	9	1	1	-	3	82	100
16. Hysterotomy	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
17. Hysterectomy	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
18. Saline	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
19. Prostaglandin	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20. Other and unrelated combinations	171	193	-	-	-	1	18	25	2	1	28	37	68	72
Sterilization:														
21. Cases not sterilized	61,160	62,158	463	459	8	50	1,972	1,803	479	515	8,380	9,533	29,280	28,903
22. Cases sterilized	4,254	4,226	4	3	-	1	58	68	30	27	183	197	2,364	2,321
23. Tubal ligation	1,213	1,198	4	1	-	-	41	49	27	25	61	91	571	541
24. Tubal coagulation	1,825	1,745	-	-	-	1	14	17	2	1	24	18	949	796
25. Bilateral salpingectomy	31	26	-	-	-	-	1	2	-	-	3	3	20	20
26. Tubal ring	466	15	-	2	-	-	-	-	-	-	25	-	344	5
27. Tubal banding/Hulka clip	621	591	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	465	516
28. Hysterectomy	12	551	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	434
29. Fibriectomy	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5
30. Other or unspecified	77	95	-	-	-	-	2	-	1	1	66	59	3	4

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1989 et 1990

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non déclarés	1.
2,766	2,529	1,339	1,336	6,585	6,621	11,098	11,518	136	142	261	335	Total des cas déclarés	2.
Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):													
44	87	48	55	69	62	499	491	-	-	-	2	D & C chirurgie	3.
2,599	2,424	1,255	1,266	6,411	6,508	10,429	10,886	136	141	259	329	D & C aspiration	4.
-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-	Hystérotomie	5.
1	-	2	-	7	1	1	6	-	-	-	-	Hystérectomie	6.
-	1	-	-	3	-	21	4	-	-	-	3	Soluté salé	7.
-	-	1	-	9	2	-	-	-	-	-	-	Urée	8.
121	17	35	15	88	47	132	123	-	1	2	1	Prostaglandine	9.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Extraction menstruelle	10.
1	-	-	-	-	-	11	6	-	-	-	-	Combinaisons, autres et sans rapport	11.
Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):													
2,742	2,521	1,324	1,326	6,453	6,534	11,045	11,464	133	142	259	333	Cas sans intervention(s) subséquente(s)	12.
24	8	15	9	132	87	53	54	3	-	2	2	Cas avec intervention(s) subséquente(s)	13.
16	4	3	4	47	28	41	23	2	-	1	1	D & C chirurgie	14.
1	-	3	2	53	35	4	3	-	-	1	-	D & C aspiration	15.
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Hystérotomie	16.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Hystérectomie	17.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Soluté salé	18.
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Prostaglandine	19.
7	3	9	3	31	22	7	28	1	-	-	1	Combinaisons, autres et sans rapport	20.
Stérilisation:													
2,707	2,485	1,225	1,217	6,096	6,234	10,163	10,475	130	134	249	327	Cas de non stérilisation	21.
62	44	114	119	489	387	935	1,043	6	8	12	8	Cas de stérilisation	22.
49	41	7	14	172	166	278	268	-	-	3	2	Ligature des trompes	23.
3	-	107	76	72	60	644	766	5	8	5	2	Coagulation des trompes	24.
-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	Salpingectomie bilatérale	25.
5	-	-	-	89	2	-	6	-	-	3	-	Agrafe (trompes)	26.
-	3	-	-	143	47	8	1	1	-	1	4	Bande (trompes)/Clip Hulka	27.
1	-	-	-	2	111	5	-	-	-	-	-	Hystérectomie	28.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fimbriectomie	29.
1	-	-	29	4	1	-	1	-	-	-	-	Autres ou non spécifié	30.

TABLE 17. Province of Residence by Selected Medical Characteristics of the Women Who Obtained Therapeutic Abortions, Canada, 1989 and 1990 - Concluded

Item	All areas		Newfoundland		Prince Edward		Nova Scotia		New Brunswick		Québec		Ontario	
	Toutes les régions		Terre Neuve		Île-du-Prince-Édouard		Nouvelle-Écosse		Nouveau-Brunswick					
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques														
Days of inpatient care:														
31. 0 days	56,742	59,037	413	446	6	44	1,354	1,701	470	496	7,002	7,874	27,439	27,628
32. 1 day	6,590	5,469	11	4	2	2	596	111	15	18	1,284	1,423	3,105	2,762
33. 2 days	1,370	1,264	29	3	-	2	51	39	18	22	185	301	717	560
34. 3 "	380	313	10	3	-	2	13	13	2	1	58	69	206	152
35. 4-6 "	282	250	4	3	-	-	12	6	2	5	30	52	159	108
36. 7-10 "	43	41	-	1	-	-	4	1	2	-	4	8	16	13
37. 11-14 "	6	10	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1
38. 15-30 "	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Over 30 days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Average days of care per patient:														
40. Including patients with 0 days of care	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
41. Excluding patients with 0 days of care	1.4	1.4	2.2	3.9	1.0	3.3	1.2	1.5	2.0	1.9	1.3	1.4	1.4	1.4

(1) For 8 cases in 1989 and 23 cases in 1990 the province of residence was unknown.

TABLEAU 17. Province de résidence selon certaines caractéristiques médicales des femmes qui ont subi un avortement thérapeutique, Canada, 1989 et 1990 - fin

Manitoba		Saskatchewan		Alberta		British Columbia Colombie-Britannique		Yukon		Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		Détail	
1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990		
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques													
Durée d'hospitalisation:													
2,570	2,474	1,170	1,231	5,996	6,224	10,193	10,702	10	12	111	182	0 jour	31.
155	35	114	60	391	223	655	557	125	129	137	145	1 "	32.
28	12	33	33	125	104	175	185	-	-	9	3	2 jours	33.
6	6	12	4	41	34	32	25	-	1	-	3	3 "	34.
5	2	8	5	26	31	33	36	1	-	2	2	4- 6 "	35.
1	-	2	3	5	5	7	10	-	-	2	-	7-10 "	36.
1	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	11-14 "	37.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15-30 "	38.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Plus de 30 jours	39.
Durée moyenne de soins par patientes:													
												Y compris les patientes qui ont 0 jours de soins	40.
0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	0.7	0.5		
												À l'exclusion des patientes qui ont 0 jour de soins	41.
1.4	1.6	1.6	1.8	1.6	1.8	1.5	1.6	1.0	1.0	1.2	1.1		

(1) La province de résidence était inconnue pour 8 cas en 1989 et 23 cas en 1990.

TABLE 18. Age of Women by Marital Status, Gestation Period, Previous Deliveries, Previous Abortions (Spontaneous and Induced) and Days of Inpatient Care, Canada 1990

TABLEAU 18. Âge de la femme selon l'état matrimonial, la période de gestation, les accouchements antérieurs, les avortements précédents (spontanés et provoqués) et les jours d'hospitalisation, Canada, 1990

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu
Number of therapeutic abortions - Nombre d'avortements thérapeutiques											
Total cases reported - Total des cas déclarés	71,092	4,708	420	13,165	20,184	15,492	10,090	5,490	1,443	94	8
Marital status - État matrimonial:											
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	43,267	-	418	12,562	16,215	8,702	3,668	1,434	256	9	3
Married - Mariée	15,158	-	-	204	2,292	4,342	4,413	2,953	885	68	1
Separated - Séparée	2,812	-	-	34	526	994	782	393	81	2	-
Divorced - Divorcée	2,047	-	-	8	188	584	674	446	139	7	1
Widowed - Veuve	154	-	-	1	7	33	56	33	22	2	-
Common law - Épouse de fait	2,217	-	-	278	747	640	355	152	42	3	-
Unknown - Inconnu	729	-	2	78	209	197	142	79	18	1	3
Gestation:											
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	21,657	-	105	3,293	6,070	5,409	3,867	2,278	596	35	4
9-12 weeks - 9-12 semaines	36,579	-	217	7,689	11,596	8,397	5,264	2,668	700	44	4
13-16 weeks - 13-16 semaines	5,215	-	74	1,510	1,675	1,039	541	297	71	8	-
17-20 weeks - 17-20 semaines	1,450	-	17	390	418	281	174	136	33	1	-
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	202	-	-	23	43	60	35	28	11	2	-
Unknown - Inconnu	1,281	-	7	260	382	306	209	83	32	2	-
Previous deliveries - Accouchements antérieurs:											
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	34,985	-	407	10,752	12,625	6,914	2,897	1,152	218	16	4
1	13,074	-	2	1,368	4,292	3,792	2,258	1,075	273	13	1
2	10,298	-	-	195	1,789	2,991	2,968	1,832	493	29	1
3	3,380	-	-	15	336	809	1,137	804	259	18	2
4	885	-	-	-	58	197	295	246	82	7	-
5	226	-	-	-	5	44	61	83	30	3	-
6	70	-	-	-	2	15	26	19	8	-	-
7	29	-	-	-	-	4	8	9	5	3	-
More than 7 - Plus de 7	7	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-
Unknown - Inconnu	3,430	-	11	835	1,077	726	438	267	73	3	-

Item	All ages	Not reported	Under 15 years	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	Over 44 years	Unknown
Détail	Tous les âges	Non déclarés	Moins de 15 ans	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	Plus de 44 ans	Inconnu

Previous spontaneous abortions -
Avortements spontanés antérieurs:

Previous induced
abortions -
Avortements provoqués
antérieurs:

Days of inpatient
care - Durée
d'hospitalisation:

[illegible]

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada, 1990

TABLEAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1990

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Total cases reported - Total des cas déclarés	71,092	4,708	21,657	36,579	5,215	1,450	202	1,281
Marital status - État matrimonial:								
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-
Single - Célibataire	43,267	-	13,117	24,597	3,785	883	73	812
Married - Mariée	15,158	-	5,759	7,662	869	448	113	307
Separated - Séparée	2,812	-	1,023	1,532	169	36	1	51
Divorced - Divorcée	2,047	-	778	1,107	121	17	4	20
Widowed - Veuve	154	-	65	81	6	1	-	1
Common law - Épouse de fait	2,217	-	657	1,283	189	50	11	27
Unknown - Inconnu	729	-	258	317	76	15	-	63
Age - Âge:								
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-
Under 15 years - Moins de 15 ans	420	-	105	217	74	17	-	7
15-19 years - ans	13,165	-	3,293	7,689	1,510	390	23	260
20-24 " "	20,184	-	6,070	11,596	1,675	418	43	382
25-29 " "	15,492	-	5,409	8,397	1,039	281	60	306
30-34 " "	10,090	-	3,867	5,264	541	174	35	209
35-39 " "	5,490	-	2,278	2,668	297	136	28	83
40-44 " "	1,443	-	596	700	71	33	11	32
45-49 " "	89	-	35	42	8	1	2	1
Over 49 years - Plus de 49 ans	3	-	-	2	-	-	-	1
Unknown - Inconnu	8	-	4	4	-	-	-	-
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) initiale(s):								
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-
Surgical - D & C - Chirurgie	2,102	-	762	1,108	211	16	1	4
Suction - D & C - Aspiration	62,495	-	20,729	35,424	4,663	495	22	1,162
Hysterotomy - Hystérotomie	12	-	2	2	2	6	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	10	-	2	3	3	1	1	-
Saline - Soluté salé	531	-	2	8	111	361	48	1
Urea - Urée	29	-	-	2	9	17	-	1
Prostaglandin - Prostaglandine	969	-	4	9	205	525	117	109
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	167	-	149	14	3	-	1	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	69	-	7	9	8	29	12	4

TABLE 19. Gestation Period by Marital Status, Age, Initial and Subsequent Surgical Procedures, Type of Sterilization and Number of Complications, Canada 1990 - Concluded

TABLEAU 19. Période de gestation selon l'état matrimonial, l'âge, l'intervention chirurgicale initiale et subséquente, le genre de stérilisation et le nombre de complications, Canada, 1990 - fin

Item	Therapeutic abortions - Avortements thérapeutiques							
	All gestations	Not reported	Under 9 weeks	9-12 weeks	13-16 weeks	17-20 weeks	Over 20 weeks	Unknown
Détail	Toutes les gestations	Non déclarés	Moins de 9 semaines	9-12 semaines	13-16 semaines	17-20 semaines	Plus de 20 semaines	Inconnu
Subsequent surgical procedure(s) - Intervention(s) chirurgicale(s) subséquente(s):								
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-
Cases without subsequent procedure(s) - Cas sans procédé(s) subséquente(s)	65,816	-	21,580	36,453	5,101	1,238	182	1,262
Cases with subsequent procedure(s) - Cas avec intervention(s) subséquente(s)	568	-	77	125	114	212	20	19
Surgical - D & C - Chirurgie	212	-	22	34	53	84	8	11
Suction - D & C - Aspiration	153	-	22	37	27	53	6	8
Hysterotomy - Hystérotomie	2	-	-	-	1	1	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	4	-	1	1	1	1	-	-
Saline	1	-	-	-	-	1	-	-
Prostaglandin - Prostaglandine	2	-	-	-	1	1	-	-
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	1	-	-	1	-	-	-	-
Other and unrelated combinations - Combinaisons, autres et sans rapport	193	-	32	53	31	71	6	-
Sterilization - Stérilisation:								
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-
Cases not sterilized - Cas de non stérilisation	62,158	-	20,092	34,220	5,015	1,431	201	1,199
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,226	-	1,565	2,359	200	19	1	82
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,198	-	454	642	59	1	-	42
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,745	-	649	1,002	78	7	-	9
Bilateral salpingectomy - Salpingectomie bilatérale	26	-	11	14	1	-	-	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	591	-	225	300	32	7	-	27
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompe)/Clip Hulka	551	-	193	333	19	2	-	4
Hysterectomy - Hystérectomie	15	-	3	5	4	2	1	-
Fimbriectomy - Fimbriectomie	5	-	2	3	-	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	95	-	28	60	7	-	-	-
Complications:								
Not reported - Non déclarés	4,708	4,708	-	-	-	-	-	-
No complications - Sans complications	65,600	-	21,533	36,370	5,064	1,200	173	1,639
1 or more - 1 ou plus	784	-	124	209	151	250	29	22
2 or more - 2 ou plus	40	-	8	18	4	9	1	-
More than 2 - Plus de 2	2	-	-	1	-	1	-	-

TABLE 20. Abortion Complications(1) (Number and Rates) by Age, Gestation Weeks, Initial Surgical Procedure and Type of Sterilization, Canada, 1989 and 1990

TABLEAU 20. Complications(1) résultant de l'avortement (nombre et taux) selon l'âge, les semaines de gestation, l'intervention chirurgicale initiale et le genre de stérilisation, Canada, 1989 et 1990

Item	Number of therapeutic abortions		Abortions with mention of complications(1)		Complication rates per 100 therapeutic abortions	
Détail	Nombre d'avortements thérapeutiques		Avortements avec complications(1)		Taux de complication pour 100 avortements thérapeutiques	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Therapeutic abortion cases - Total - Cas d'avortement thérapeutique	65,414(2)	66,384(2)	830	784	1.3	1.2
Age - Âge:						
Under 15 years - Moins de 15 ans	374	420	12	6	3.2	1.4
15-19 years - ans	13,578	13,165	180	166	1.3	1.3
20-24 " "	20,121	20,184	247	227	1.2	1.1
25-29 " "	15,181	15,492	184	196	1.2	1.3
30-34 " "	9,425	10,090	105	103	1.1	1.0
35-39 " "	5,202	5,490	86	65	1.6	1.2
Over 39 years - Plus de 39 ans	1,530	1,535	16	21	1.0	1.4
Unknown - Inconnu	3	8	-	-	-	-
Gestation:						
Under 9 weeks - Moins de 9 semaines	23,023	21,657	112	124	0.5	0.6
9-12 weeks - semaines	34,363	36,579	225	209	0.7	0.6
13-16 " "	4,756	5,215	185	151	3.9	2.9
17-20 " "	1,490	1,450	272	250	18.3	17.2
Over 20 weeks - Plus de 20 semaines	131	202	24	29	18.3	14.4
Unknown - Inconnu	1,651	1,281	12	21	0.7	1.6
Initial surgical procedure(s) - Intervention(s) initiale(s) chirurgicale(s)						
Surgical - D & C - Chirurgie	2,173	2,102	26	28	1.2	1.3
Suction - D & C - Aspiration	61,306	62,495	371	349	0.6	0.6
Hysterotomy - Hystérotomie	17	12	-	-	-	-
Hysterectomy - Hystérectomie	8	10	1	3	12.5	30.0
Saline - Soluté salé	553	531	171	195	30.9	36.7
Urea - Urée	26	29	13	3	50.0	10.3
Prostaglandin - Prostaglandine	1,119	969	245	180	21.9	18.6
Menstrual extraction - Extraction menstruelle	174	167	6	9	3.4	5.4
Other and unrelated combinations -						
Combinaisons, autres et sans rapport	38	69	7	17	18.4	24.6
Sterilization - Stérilisation:						
Cases not sterilized - Cas de non-stérilisation	61,160	62,158	779	728	1.3	1.1
Cases sterilized - Cas de stérilisation	4,254	4,226	51	56	1.2	1.3
Tubal ligation - Ligature des trompes	1,213	1,198	15	17	1.2	1.4
Tubal coagulation - Coagulation des trompes	1,825	1,745	14	10	0.8	0.5
Bilateral salpingectomy -						
Salpingectomie bilatérale	31	26	1	-	3.2	-
Tubal ring - Agrafe (trompes)	466	591	9	12	1.9	2.0
Tubal banding/Hulka clip - Bande (trompes)/Clip Hulka	621	551	7	7	1.1	1.3
Hysterectomy - Hystérectomie	12	15	4	7	33.3	46.6
Fimbriectomy - Fimbriectomie	9	5	-	-	-	-
Other or unspecified - Autres ou non spécifié	77	95	1	3	1.3	3.2

(1) Relates to first complication only.

(1) Se rapporte à la première complication seulement.

(2) Excludes cases reported as abortion counts only, 5,291 in 1989 and 4,708 in 1990.

(2) Ne comprend pas 5,291 cas d'avortements déclarés.

POST-CENSAL POPULATION ESTIMATES, BY SEX AND AGE GROUP, CANADA AND PROVINCES, JUNE 1ST, 1990.

ESTIMATIONS POSTCENSITAIRES DE LA POPULATION, SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE, CANADA ET PROVINCES, 1ER JUIN, 1990.

SEX AND AGE SEXE ET ÂGE	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.É.	N.B.	QUÉ.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA. ALB.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.-O
THOUSANDS - MILLIERS													
TOTAL	26,584.0	573.0	130.4	891.6	723.9	6,762.2	9,731.2	1,089.9	1,000.3	2,469.8	3,131.7	26.0	54.0
<1	384.4	7.4	2.0	12.3	9.6	91.7	139.1	17.2	16.6	44.1	42.7	0.5	1.3
1-4	1,495.2	31.3	7.9	48.6	39.0	341.3	547.4	66.9	66.6	166.1	172.5	2.0	5.6
5-9	1,851.9	44.8	9.8	60.6	50.8	450.5	656.5	79.2	80.9	195.6	215.1	2.3	5.6
10-14	1,828.3	49.9	10.0	62.3	54.4	473.6	634.7	77.0	77.9	177.9	203.7	1.8	4.9
15-19	1,860.4	53.8	10.0	67.8	58.3	446.4	676.2	80.4	73.2	180.7	206.7	1.9	4.9
20-24	1,998.2	52.0	10.1	70.3	57.7	493.8	739.0	82.6	71.1	193.9	220.7	1.9	5.2
25-29	2,381.2	47.7	11.2	80.5	62.4	611.6	889.5	96.0	83.2	233.1	257.7	2.7	5.7
30-34	2,380.1	47.3	10.7	76.7	61.9	625.1	860.5	91.9	82.6	242.6	272.8	2.9	5.1
35-39	2,184.0	46.5	9.7	70.3	58.7	573.1	785.6	83.6	74.1	213.4	262.2	2.6	4.2
40-44	1,981.6	42.1	9.3	65.4	53.8	522.3	728.5	73.6	61.5	177.7	241.6	2.3	3.6
45-49	1,548.9	30.1	6.7	50.0	39.8	427.1	568.3	56.8	48.4	131.8	185.9	1.5	2.3
50-54	1,275.5	24.3	5.9	41.1	32.3	339.6	479.7	48.0	42.7	106.8	152.4	1.0	1.7
55-59	1,209.6	21.7	5.3	38.5	29.9	323.3	456.1	46.5	42.5	98.1	145.4	0.9	1.4
60-64	1,153.0	20.3	5.1	36.3	28.9	303.4	438.3	46.2	42.6	87.3	142.9	0.7	1.0
65-69	1,042.4	17.5	4.9	34.9	27.8	261.0	397.7	45.2	40.6	74.5	137.2	0.4	0.7
70-74	781.3	15.0	4.3	29.7	22.4	191.5	282.1	36.2	35.5	57.1	107.0	0.2	0.3
75-79	598.3	11.2	3.5	22.6	17.4	141.8	218.1	29.5	28.3	42.7	82.6	0.2	0.3
80-84	362.2	6.1	2.2	13.6	10.7	85.6	133.1	18.4	17.8	26.4	48.1	0.1	0.2
85+	267.6	4.2	1.7	10.2	7.9	59.5	100.9	14.5	14.2	19.9	34.6	0.1	0.1
MALE - MASCULIN													
TOTAL	13,104.2	285.7	64.4	437.8	357.1	3,312.6	4,785.0	537.4	498.0	1,237.2	1,547.6	13.6	27.9
<1	196.7	3.8	1.0	6.3	5.0	47.0	71.5	8.8	8.5	22.3	21.8	0.3	0.6
1-4	765.0	15.9	4.0	24.8	20.1	174.7	280.4	34.3	34.1	84.8	88.1	1.0	2.7
5-9	949.1	22.7	5.0	30.8	26.0	231.2	336.4	40.7	41.3	100.6	110.3	1.2	2.9
10-14	938.0	25.7	5.2	31.8	27.9	243.7	325.0	39.3	39.9	91.5	104.5	1.0	2.5
15-19	953.8	27.6	5.3	34.8	29.8	228.8	347.0	41.3	37.4	92.4	105.9	1.0	2.6
20-24	1,016.6	26.3	5.1	36.0	29.4	251.2	376.1	42.3	36.5	98.3	111.8	0.9	2.7
25-29	1,190.4	23.5	5.6	40.3	31.2	306.9	444.8	48.4	41.7	116.0	127.9	1.4	2.8
30-34	1,182.2	23.1	5.3	37.9	30.6	310.4	426.8	46.4	41.6	122.6	133.6	1.5	2.6
35-39	1,082.7	22.9	4.8	34.6	28.9	284.0	386.0	41.5	37.7	108.5	130.2	1.4	2.2
40-44	988.4	21.1	4.6	32.6	27.0	259.2	361.3	36.7	31.0	90.1	121.5	1.2	2.0
45-49	775.9	15.3	3.4	25.0	20.2	212.2	284.2	28.4	24.2	67.2	93.8	0.9	1.3
50-54	636.2	12.3	3.0	20.5	16.2	167.2	238.9	23.9	21.4	54.2	77.2	0.6	0.9
55-59	599.5	11.1	2.7	18.9	14.6	156.3	226.3	23.0	21.4	49.9	74.1	0.5	0.7
60-64	555.3	10.0	2.5	17.1	13.8	142.2	211.5	22.3	20.9	43.5	70.5	0.4	0.5
65-69	475.6	8.6	2.3	15.9	12.8	116.9	180.7	20.4	19.2	34.8	63.5	0.2	0.4
70-74	339.2	7.0	1.9	13.0	9.9	80.3	122.4	15.9	16.1	25.4	47.0	0.1	0.2
75-79	244.9	4.8	1.4	9.3	7.3	54.6	89.5	12.2	12.3	18.0	35.2	0.1	0.1
80-84	134.2	2.5	0.9	5.2	4.1	29.4	47.8	7.0	7.5	10.4	19.3	0.0	0.1
85+	80.5	1.4	0.5	3.0	2.3	16.6	28.4	4.5	5.4	6.8	11.4	0.0	0.1
FEMALE - FÉMININ													
TOTAL	13,479.8	287.3	65.9	453.8	366.8	3,449.7	4,946.2	552.6	502.3	1,232.6	1,584.1	12.3	26.2
<1	187.7	3.6	1.0	6.0	4.6	44.7	67.7	8.4	8.2	21.7	21.0	0.2	0.7
1-4	730.2	15.3	3.9	23.8	18.9	166.6	266.9	32.6	32.6	81.3	84.4	1.0	2.8
5-9	902.8	22.1	4.8	29.8	24.9	219.3	320.1	38.4	39.7	95.0	104.8	1.0	2.8
10-14	890.4	24.2	4.9	30.4	26.5	230.0	309.7	37.7	38.0	86.4	99.2	0.9	2.4
15-19	906.6	26.2	4.8	33.0	28.6	217.6	329.2	39.1	35.7	88.3	100.9	1.0	2.4
20-24	981.6	25.7	5.0	34.3	28.2	242.6	362.9	40.2	34.7	95.7	108.8	0.9	2.5
25-29	1,190.8	24.2	5.5	40.1	31.3	304.7	444.7	47.7	41.5	117.1	129.8	1.3	2.8
30-34	1,197.8	24.2	5.4	38.8	31.3	314.7	433.7	45.5	41.0	120.0	139.2	1.4	2.5
35-39	1,101.3	23.6	4.9	35.7	29.8	289.2	399.6	42.1	36.3	104.9	131.9	1.3	2.0
40-44	993.2	21.0	4.7	32.8	26.8	263.1	367.1	36.9	30.5	87.6	120.1	1.1	1.6
45-49	772.9	14.8	3.3	25.1	19.6	214.9	284.1	28.4	24.2	64.7	92.1	0.6	1.0
50-54	639.3	11.9	2.9	20.6	16.2	172.5	240.8	24.2	21.2	52.6	75.2	0.4	0.8
55-59	610.1	10.6	2.6	19.6	15.3	167.0	229.8	23.5	21.2	48.1	71.3	0.4	0.7
60-64	597.8	10.3	2.6	19.1	15.2	161.2	226.8	23.9	21.7	43.9	72.4	0.3	0.5
65-69	566.7	8.9	2.6	19.0	15.0	144.1	217.0	24.8	21.4	39.7	73.7	0.2	0.3
70-74	442.1	8.0	2.4	16.8	12.5	111.2	159.7	20.3	19.4	31.7	59.9	0.1	0.2
75-79	353.4	6.4	2.1	13.3	10.1	87.2	128.6	17.3	16.1	24.8	47.4	0.1	0.1
80-84	228.0	3.6	1.3	8.4	6.5	56.2	85.3	11.4	10.3	16.0	28.8	0.0	0.1
85+	187.1	2.8	1.2	7.2	5.3	43.0	72.4	10.0	8.7	13.1	23.1	0.0	0.1

DEMOGRAPHY DIVISION, POPULATION ESTIMATES SECTION, STATISTICS CANADA.

DIVISION DE LA DÉMOGRAPHIE, SECTION DES ESTIMATIONS DÉMOGRAPHIQUES, STATISTIQUE CANADA.

FOR FURTHER READING - LECTURES SUGGÉRÉES

These tables are part of 82-003S Health Reports Supplement released with the quarterly publication 82-003 Health Reports.

Les présents tableaux font partie de la publication 82-003S, Rapports sur la santé - Supplément, publiés avec la publication trimestrielle 82-003, Rapports sur la santé.

Title	Supplement number
Titre	Numéro du supplément
Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière 1988-89	1
Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements 1988-89	2
Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale 1988-89	3
Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire 1989-90	5
List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens 1991	6
List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada 1990	7
Cancer in Canada - Le cancer au Canada 1986	8
Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques 1990	9
Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose 1989	10
Causes of Death - Causes de décès 1989	11
Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes 1989	12
Life tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces 1985-1987	13
Births - Naissances 1989	14
Deaths - Décès 1989	15
Marriages - Mariages 1990	16
Divorces 1990	17
Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgées 1989-90	18
Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux 1989-90	19
Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux 1988-89	20
Volume 1 - Tables/tableaux 1-4	
Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	
Volume 2 - Tables/tableaux 5, 9-12	
Outpatient Services - Service aux malades externes	
Volume 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14	
Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	
Volume 4 - Tables/tableaux 17-20	
Personnel	
Volume 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25	
Administrative and Support Services - Service d'administration et de soutien	
Operating Expenses and Income - Dépenses d'exploitation et revenus	
Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux 1988-89	21
Volume 1 - Tables/tableaux 1-64	
Nursing Units - Unités des soins infirmiers	
Volume 2 - Tables/tableaux 65-94	
Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	
Volume 3 - Tables/tableaux 95-112	
Administrative and Supportive - Administration et soutien	
Volume 4 - Tables/tableaux 113-119	
Total Expenses - Dépenses totales	
Registered Nurses - Infirmier au Canada 1991	22
Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignements en sciences infirmières 1990	

To order standard tables you may telephone 1-613-951-1746 or use facsimile number 1-613-951-0792.

Pour obtenir les tableaux normalisés veuillez téléphoner au 1-613-951-1746 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-0792.

MAIL TO:
Information Request
R.H. Coats Bldg.
18th floor
Ottawa, Ontario
K1A 0T6

FAX TO: (613) 951-0792
This fax will be treated
as an original order.
Please do not send
confirmation.

(Please print)

Company _____

Department _____

Attention _____

Address _____

City _____ Province _____

Postal Code _____ Tel. _____

METHOD OF PAYMENT

☐ Purchase Order Number (please enclose) _____

☐ Payment enclosed \$ _____

☐ Bill me later (max. \$500)

Charge to my: ☐ MasterCard ☐ VISA

Account Number _____

Expiry Date _____

Signature _____

Client Reference Number _____

Supplement Number	Title	Required Issue	Annual Subscription or Book Price	Qty	Total \$
			Canada \$		
			SUBTOTAL		
Canadian customers add 7% Goods and Services Tax.			GST (7%)		
			GRAND TOTAL		

For information

1-613-951-1746

[illegible]

I·N·F·O·M·A·T

Don't start your week without it

Get a jump on your work week by making sure you have the most current economic and social information in Canada. Travelling by first class mail or courier, Statistics Canada's digest, Infomat, arrives at the beginning of each week to help you monitor key economic indicators and keep up with the most current data releases from Canada's national statistical agency.


In eight fact-filled pages, Infomat highlights the findings of Statistics Canada surveys and brings them to your desk each week, often long before detailed reports are published. Throughout the year you'll get the first results of over 100 ongoing surveys and many special surveys—from manufacturing shipments to the health of Canadians or post graduate employment to part-time workers.

Each week, Infomat presents you with,

- concise summaries of fresh facts from over 100 ongoing surveys
- charts and graphs that let you instantly scan the trends
- Overview - an outline of the subjects covered in each issue that you can scan in 30 seconds
- guidance on how to obtain special reports to assist you in your more detailed research.
- Current Trends and Latest Monthly Statistics sections that bring you up to date on the Consumer Price Index, Gross Domestic Product and 21 other key monthly series

Managers, analysts and researchers who are responsible for keeping up to date on changes in Canada's economic and social climate can count on Infomat — as a quick overview of the latest trends and as a weekly reminder of key indicators and data releases. Many subscribers use Infomat's highlights to add authority to their industry analyses, investment plans or corporate reports.

To order Infomat (11-002E), 50 issues annually for \$125 in Canada, US\$150 in the U.S. and US\$175 in other countries, write to Publications Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, Canada, K1A 0T6. For faster service, use your VISA or MasterCard and call toll-free in Canada, 1-800-267-6677.



votre première lecture de la semaine

Commencez votre semaine de travail en vous assurant que vous avez sous la main les dernières informations économiques et sociales au Canada. Voyageant en courrier de première classe ou par messagerie, Infomat, le condensé de Statistique Canada, arrive au début de chaque semaine pour vous aider à suivre les principaux indicateurs économiques et vous tenir au courant des dernières données publiées par l'organisme national d'enquêtes du pays.

En huit pages remplies de données, Infomat présente les faits saillants des enquêtes de Statistique Canada et les dépose sur votre bureau chaque semaine, bien avant que des rapports détaillés ne soient publiés. Tout au long de l'année, vous avez les premiers résultats de plus de 100 enquêtes permanentes et de nombreuses enquêtes spécialisées, qui vont des expéditions des fabricants à la santé des Canadiens ou de l'emploi des diplômés universitaires aux travailleurs à temps partiel.

Chaque semaine, Infomat vous offre :

- des résumés de faits tout récents provenant de plus de 100 enquêtes différentes
- des diagrammes et des graphiques qui vous donnent immédiatement les tendances
- Aperçu - une description des sujets traités dans chaque numéro, que vous pouvez parcourir en 30 secondes
- des conseils sur la façon d'obtenir des rapports spéciaux pour vous aider dans vos recherches plus poussées
- Les tendances actuelles et Dernières statistiques mensuelles, rubriques qui vous tiennent à jour sur l'indice des prix à la consommation, le produit intérieur brut et 21 autres séries mensuelles importantes.

Les gestionnaires, les analystes et les chercheurs qui ont la responsabilité de se tenir au courant de l'évolution de la conjoncture économique et sociale du Canada peuvent compter sur Infomat pour avoir une vue d'ensemble des dernières tendances et disposer ainsi d'un aide-

mémoire hebdomadaire des principaux indicateurs et données publiés. Plusieurs abonnés utilisent les faits saillants d'Infomat pour relever l'autorité de leurs analyses industrielles, projets d'investissements ou rapports financiers.

Pour commander Infomat (11-002F), 50 numéros par an pour 125 \$ au Canada, 150 \$ US aux États-Unis et 175 \$ US dans les autres pays, écrivez à Publications, vente et service, Statistique Canada, Ottawa, Canada K1A 0T6. Pour un service plus rapide, utilisez votre carte VISA ou MasterCard et composez sans frais au Canada le 1-800-267-6677.

Your guide to understanding Canada's economy

The structure of Canada's economy can seem difficult to understand. What do we produce? How do we produce it? Who buys it, and who sells it? Statistics Canada's new publication, the GUIDE TO THE INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS, addresses these puzzling issues and explains how the Income and Expenditure Accounts (IEA) will enrich your understanding of our economic system.

At the centre of macroeconomic analysis and policy-making in Canada, the IEA show how various groups like households, businesses and governments raise revenue and expend it to purchase goods and services. Together the IEA afford an opportunity to assess the performance of the national and provincial economies.

Developed for both economic specialists and general users, the *Guide* is the first in a series that will fully document Canada's system of national and provincial accounts. In four concise chapters, the *Guide* examines a comprehensive range of topics, including:

- Who uses the IEA and for what purposes
- The role of the IEA within Canada's System of National Accounts (SNA)
- The impact of the Historical Revision of 1986
- Why GDP, rather than GNP, is the central aggregate of the system
- The significance of the Sector Accounts to understanding how a modern economy functions
- The importance of Constant Price Estimates to both the IEA and the SNA
- How the GDP estimates are calculated
- How the quality and reliability of the IEA estimates are assessed

The *Guide* also presents dozens of tables to clearly illustrate theoretical examples and to help you fully understand technical aspects of the IEA.

For business strategists, students, economic analysts and current users of SNA data, the *Guide* is a must. Order the **Guide to the Income and Expenditure Accounts** (Cat.# 13-603E, No.1) for only \$35 in Canada, US\$42 in the United States and US\$49 in other countries. Call toll-free 1-800-267-6677 and use your Visa or MasterCard, fax your order to 1-613-951-1584, or write to:
Publication Sales, Statistics Canada,
Ottawa, Ontario K1A 0T6

La structure de l'économie canadienne peut sembler difficile à comprendre. Que produisons-nous? Comment produisons-nous? Qui achète notre production et qui la vend? La nouvelle publication de Statistique Canada, GUIDE DES COMPTES DES REVENUS ET DÉPENSES, répond à ces questions difficiles et explique comment les comptes des revenus et dépenses (CRD) vous aideront à mieux comprendre notre système économique.

Les CRD se trouvent au coeur de l'analyse macroéconomique et des prises de décisions au Canada et montrent comment différents groupes, tels que les ménages, les entreprises et les administrations, se procurent leurs recettes et les dépensent en biens et en services. Ils permettent ainsi d'évaluer les résultats des économies nationale et provinciales.

Destiné aux spécialistes de l'économie comme au grand public, ce *Guide* est le premier ouvrage d'une série qui traite à fond du système de comptabilité nationale du Canada et des provinces. En quatre chapitres concis, le *Guide* aborde un éventail complet de sujets, dont :

- L'identification des personnes qui utilisent les CRD et dans quels buts
- Le rôle des CRD dans le système de comptabilité nationale du Canada (SCN)
- L'incidence de la révision historique de 1986
- Le remplacement du PNB par le PIB
- L'importance des comptes sectoriels pour comprendre le fonctionnement d'une économie moderne
- L'importance des estimations en prix constants pour les CRD et le SCN
- Le calcul des estimations du PIB
- L'évaluation de la qualité et de la fiabilité des estimations des CRD


Le *Guide* contient également des dizaines de tableaux afin d'illustrer clairement des exemples théoriques et de vous aider à comprendre parfaitement les aspects techniques des CRD.

Pour les stratégestes des entreprises, les étudiants, les analystes de l'économie et les utilisateurs actuels des données du SCN, le *Guide* est une lecture qui s'impose. Commandez le **Guide des comptes des revenus et dépenses** (N° 13-603F, N°1 au catalogue) pour 35 \$ seulement au Canada, 42 \$ US aux États-Unis et 49 \$ US dans les autres pays. Composez sans frais le 1-800-267-6677 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard, télécopiez votre commande au 1-613-951-1584, ou écrivez à :

Vente des publications, Statistique Canada,
Ottawa, (Ontario) K1A 0T6

Pour comprendre l'économie canadienne

550100035



JUN 9 1993

